

Manuale di funzionamento

SISTEMA DI NAVIGAZIONE AV

AVIC-F77DAB

AVIC-F70DAB

AVIC-F970DAB

AVIC-F970BT

AVIC-F9770DAB

AVIC-F9770BT

Leggere prima **Informazioni importanti per l'utente!**
Informazioni importanti per l'utente contiene
informazioni importanti che devono essere comprese
prima di utilizzare questo prodotto.

Grazie per aver acquistato questo prodotto Pioneer.

Leggere queste istruzioni per imparare a utilizzare correttamente il proprio modello. Una volta lette le istruzioni, conservare questo documento in un luogo sicuro per una futura consultazione.



Importante

Le schermate mostrate negli esempi potrebbero differire da quelle effettive, le quali potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso a scopo di migliorarne le prestazioni e le funzionalità.

01 Introduzione

- Presentazione del manuale **12**
 - Uso del presente manuale **12**
 - Convenzioni utilizzate nel presente manuale **12**
 - Termini utilizzati nel presente manuale **13**
- Note sulla memoria interna **13**
 - Prima di rimuovere la batteria del veicolo **13**
 - Dati soggetti a cancellazione **13**
 - Reimpostazione del microprocessore **13**

02 Operazioni di base

- Verifica dei nomi delle parti e delle funzioni **15**
- Protezione del prodotto dal furto **16**
 - Smontaggio della mascherina rimovibile **16**
 - Rimontaggio della mascherina rimovibile **17**
- Note sull'uso del pannello LCD **17**
- Regolazione dell'angolazione del pannello LCD **17**
- Inserimento/espulsione/collegamento dei supporti **18**
 - Inserimento ed espulsione di un disco **18**
 - Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD **18**

- Collegamento e scollegamento di un iPod **19**
- Collegamento e scollegamento di una periferica di archiviazione USB **19**
- Avvio e spegnimento **20**
- Primo avvio **20**
- Avvio regolare **21**
 - Messaggio sul database delle mappe **21**
- Spegnimento del display **21**
 - Se è disponibile la schermata dell'applicazione **21**
 - Se non è disponibile la schermata dell'applicazione **21**
- Uso delle schermate **22**
 - Come alternare le schermate con i tasti del pannello tattile **22**
 - Come alternare le schermate con i pulsanti hardware **23**
- Sorgente AV supportata **24**
- Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video **24**
 - Selezione di una sorgente frontale dalla schermata di Selezione della sorgente audio-video **25**
 - Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti **25**
 - Selezione di una sorgente posteriore **25**
- Disattivazione della sorgente AV **25**
- Modifica dell'ordine di visualizzazione delle icone della sorgente **26**
- Modifica dell'ordine di visualizzazione dei tasti della sorgente **26**
- Uso del pannello tattile **27**
 - Uso dei tasti comuni del pannello tattile **27**
 - Utilizzo delle schermate di elenco **27**
 - Utilizzo della barra temporale **27**
 - Utilizzo della tastiera a schermo **28**

Al primo avvio del sistema di navigazione **28**

03 Uso della schermata Menu di navigazione

Utilizzo della schermata Menu di navigazione **30**

04 Uso della mappa

Come leggere la schermata Mappa **32**

Barra delle informazioni AV **32**

Uso della schermata Mappa **33**

- Modifica della scala della mappa **33**
- Smart Zoom **33**
- Commutazione tra la visualizzazione 2D, 3D e 2D Nord in alto **33**
- Scorrimento della mappa alla posizione desiderata **34**
- Tasti di comando per scorrere la mappa **34**

Spiegazione delle indicazioni di guida **35**

- Eventi dell'itinerario mostrati frequentemente **35**

Esplorazione del campo dati **36**

- Se il sistema non riceve segnale GPS **37**

05 Ricerca delle destinazioni

Ricerca di una posizione mediante l'indirizzo **38**

Ricerca dei punti di interesse (PDI) **39**

- Ricerca di PDI utilizzando categorie predefinite **39**
- Ricerca di PDI per categorie o direttamente dal nome dei servizi **40**
- Ricerca di imprese che offrono servizi di emergenza e assistenza stradale nelle vicinanze **41**

Selezione di una destinazione dalle posizioni memorizzate **42**

Selezione di una destinazione dagli itinerari memorizzati **43**

Selezione di una posizione cercata di recente **44**

- Cronologia **44**
- Cronologia Smart **44**

Ricerca di una posizione mediante "Ricerca combinata" **44**

Ricerca di una posizione tramite coordinate **46**

Ricerca di una posizione scorrendo la mappa **46**

Utilizzo della schermata "Posizione sulla mappa" **47**

06 Verifica e modifica dell'itinerario attuale

Modifica dell'itinerario **48**

- Composizione di un itinerario con "Pianifica percorso" **48**
- Aggiunta di punti intermedi **49**
- Controllo delle alternative per l'itinerario **49**
- Controllo degli itinerari alternativi **50**
- Controllo delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario **51**
- Annullamento delle indicazioni di guida correnti **52**
- Osservazione della simulazione dell'itinerario **52**

07 Registrazione e modifica di posizioni e itinerari

Memorizzazione di una posizione in "Posizione salvata" **53**

- Memorizzazione della posizione del luogo di lavoro e del domicilio **53**
- Memorizzazione delle posizioni preferite **53**
- Modifica delle posizioni memorizzate **53**

Memorizzazione di un itinerario in "Percorsi salvati" **54**

Modifica dell'itinerario memorizzato **55**

- Ridenominazione degli itinerari memorizzati **55**
- Eliminazione degli itinerari memorizzati **55**

Salvataggio di una posizione come un punto di avviso **56**

Modifica dei punti di avviso memorizzati **56**

08 Ricezione di informazioni sul traffico in tempo reale (TMC)

Visualizzazione della lista sul traffico **58**

Controllo degli incidenti sulla mappa **58**

Se si verificano incidenti lungo il percorso **59**

Attivazione o disattivazione delle informazioni sul traffico **59**

09 Controllo di informazioni utili per il viaggio

Controllo di informazioni utili **60**

Registrazione della cronologia di viaggio **61**

- Attivazione temporanea del registro del viaggio **61**
- Visualizzazione del registro del viaggio **61**
- Impostazione del registro del viaggio **62**
- Modifica del registro del viaggio **62**

Uso della modalità Computer bordo **63**

Calcolo del consumo di carburante **63**

- Impostazione del valore iniziale per il contachilometri **64**
- Inserimento dei dati per il consumo di carburante **64**
- Impostazione del promemoria per gli interventi di manutenzione del veicolo **64**

10 Personalizzazione delle preferenze di navigazione

Personalizzazione delle impostazioni di navigazione **66**

- Ripristino delle impostazioni predefinite **67**

Informazioni per ogni opzione di "Impostazioni" **67**

- Impostazioni "Preferenze percorso" **67**
- Impostazioni "Audio" **69**
- Impostazioni "Avvisi" **70**
- Impostazioni "Mappa per la navigazione" **71**
- Impostazioni "Locali" **73**
- Impostazioni "Display" **74**
- Impostazioni "Traffico" **74**
- Impostazioni "Meteo" **74**
- Impostazioni "Carburante" **74**
- Impostazioni "Monitor di viaggio" **74**
- Impostazioni "Servizi online" **74**
- Impostazioni "Rapporti sull'utilizzo" **75**

Impostazione delle avvertenze per i punti di avviso **75**

Estensione dell'uso delle funzioni di navigazione **76**

- Assicurarsi di leggere quanto segue prima di utilizzare la funzione AVICSYNC **76**
- Cos'è AVICSYNC App? **77**

Compatibilità e connettività **77**

- Compatibilità AVICSYNC **77**
- Operazioni preliminari all'uso della funzione AVICSYNC **78**

Aggiornamento della mappa **79**

11 Registrazione e connessione di un dispositivo Bluetooth

Preparazione dei dispositivi di comunicazione **80**

Registrazione dei dispositivi Bluetooth **80**

- Ricerca di dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze **80**
- Accoppiamento dai dispositivi Bluetooth **82**

- Connessione automatica a un dispositivo Bluetooth **82**
- Eliminazione di un dispositivo registrato **82**

Collegamento manuale di un dispositivo Bluetooth registrato **83**

Attivazione/disattivazione della visibilità **83**

Immissione del codice PIN per il collegamento wireless Bluetooth **84**

Visualizzazione dell'indirizzo Bluetooth **84**

Cancellazione della memoria Bluetooth **84**

Aggiornamento del software Bluetooth **85**

Visualizzazione della versione del software Bluetooth **85**

12 Uso delle chiamate vivavoce

Visualizzazione del menu telefono **86**

- Tasti del pannello tattile **86**
- Lettura della schermata **86**

Esecuzione di una chiamata **87**

- Composizione diretta del numero **87**
- Chiamata di un numero presente nella rubrica telefonica **87**
- Composizione partendo dalla cronologia delle chiamate **88**
- Uso degli elenchi di composizione preimpostata **89**

Accettazione di una telefonata **90**

- Risposta a una chiamata in arrivo **90**

Riduzione a icona della schermata di conferma della composizione **91**

Modifica delle impostazioni del telefono **91**

- Risposta automatica a una chiamata **91**
- Attivazione/disattivazione del tono di chiamata **91**
- Ordinamento inverso di nomi e cognomi nella rubrica telefonica **92**
- Impostazione della modalità riservata **92**
- Regolazione del volume di ascolto dell'interlocutore **92**

Uso della funzione di riconoscimento vocale **92**

Note riguardanti le chiamate vivavoce **93**

13 Uso con configurazione per iPod/iPhone o smartphone

Flusso di base per la configurazione di iPod/iPhone o smartphone **95**

Impostazione del metodo di connessione del dispositivo **95**

Compatibilità con iPod **95**

Compatibilità con un dispositivo

Android™ **96**

Compatibilità AppRadio Mode **96**

Compatibilità con i dispositivi MirrorLink **97**

Informazioni su collegamenti e funzioni per ciascun dispositivo **97**

14 Uso della radio

Uso dei tasti del pannello tattile **100**

Lettura della schermata **100**

Procedura di avvio **101**

Selezione di una banda **101**

Sintonizzazione manuale **101**

Sintonizzazione con ricerca **102**

Selezione di un canale preselezionato nell'elenco dei canali preselezionati **102**

Memorizzazione delle frequenze di trasmissione **102**

Memorizzazione delle frequenze di trasmissione più forti **102**

Sintonizzazione di frequenze forti **103**

Ricezione dei notiziari sul traffico **104**

Uso dell'interruzione per i programmi per i notiziari **105**

Sintonizzazione su frequenze alternative **105**

Limitazione delle stazioni alla programmazione regionale **106**

Passaggio alla ricerca automatica PI **107**

- Attivazione della Ricerca automatica PI per le stazioni preselezionate **107**

Modifica della qualità audio del
sintonizzatore FM **107**
Memorizzazione delle informazioni in un iPod
(tag di iTunes) **108**
Esecuzione delle operazioni con i pulsanti
hardware **108**

15 Utilizzo della radio digitale (DAB)

Uso dei tasti del pannello tattile **109**
Letture della schermata **110**
Procedura di avvio **110**
Selezione di una banda **111**
Selezione di un canale nell'elenco **111**
Ricezione di una trasmissione recente **111**
Sintonizzazione manuale **112**
Sintonizzazione con ricerca **112**
Selezione di un canale preselezionato
nell'elenco dei canali preselezionati **112**
Memorizzazione delle frequenze di
trasmissione **112**
Passaggio automatico a un canale con
buona ricezione **113**
Passaggio automatico a un canale simile con
buona ricezione **113**
Ricezione dei notiziari sul traffico **114**
Esecuzione delle operazioni con i pulsanti
hardware **115**

16 Riproduzione dei dischi

Uso dei tasti del pannello tattile (per
l'audio) **116**
Uso dei tasti del pannello tattile (per il
video) **116**
Letture dello schermo (per l'audio) **118**
Letture dello schermo (per il video) **118**
Procedura di avvio **119**
Selezione dei file dall'elenco di nomi
file **119**
Riproduzione delle tracce in ordine
casuale **119**
Impostazione di un intervallo di riproduzione
ripetuta **120**

Cambio del tipo di file multimediale **120**
Ricerca della parte da riprodurre **120**
Uso del menu DVD **121**
Cambio della lingua dei sottotitoli **121**
Cambio della lingua dell'audio **121**
Riproduzione fotogramma per
fotogramma **121**
Riproduzione rallentata **122**
Ritorno a una scena specifica **122**
Ripresa della riproduzione (segnalibro) **122**
Uso del menu del DVD tramite i tasti del
pannello tattile **122**
Cambio dell'angolazione di visione multipla
del DVD **123**
Selezione dell'uscita audio **123**
Esecuzione delle operazioni con i pulsanti
hardware **123**

17 Riproduzione di file audio compressi

Uso dei tasti del pannello tattile **124**
Letture della schermata **125**
Procedura di avvio (per un disco) **126**
Procedura di avvio (per USB/SD) **126**
Cambio della modalità di ricerca **127**
Selezione dei file dall'elenco di nomi
file **127**
Selezione di un file dall'elenco relativo al
brano in fase di riproduzione (ricerca di
collegamenti) **128**
Riproduzione di file in ordine casuale **128**
Impostazione di un intervallo di riproduzione
ripetuta **128**
Cambio del tipo di file multimediale **129**
Esecuzione delle operazioni con i pulsanti
hardware **129**

18 Riproduzione di file video compressi

Uso dei tasti del pannello tattile **130**
Letture della schermata **131**
Procedura di avvio (per un disco) **131**
Procedura di avvio (per USB/SD) **131**

Selezione dei file dall'elenco di nomi file **131**
Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta **132**
Riproduzione fotogramma per fotogramma **132**
Riproduzione rallentata **132**
Cambio del tipo di file multimediale **132**
Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware **133**

19 Riproduzione di file di immagine compressi

Uso dei tasti del pannello tattile **134**
Lettura della schermata **134**
Procedura di avvio **135**
Selezione dei file dall'elenco di nomi file **135**
Riproduzione di file in ordine casuale **135**
Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta **135**
Cambio del tipo di file multimediale **136**
Impostazione dell'intervallo della presentazione **136**
Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware **136**

20 Uso di un iPod

Uso dei tasti del pannello tattile (per l'audio) **137**
Uso dei tasti del pannello tattile (per il video) **137**
Lettura dello schermo (per l'audio) **138**
Lettura dello schermo (per il video) **139**
Procedura di avvio **139**
Impostazione della riproduzione casuale **140**
Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta **140**
Selezione delle sorgenti di brani o video dalla schermata dell'elenco di riproduzione **140**

Utilizzo della funzione per iPod di questo prodotto dall'iPod **142**
Modifica della velocità di riproduzione dell'audiolibro **142**
Visualizzazione di elenchi relativi al brano in fase di riproduzione (ricerca di collegamenti) **142**
Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware **143**
Riproduzione di musica da un'applicazione musicale diversa da quella di un iPod come sorgente iPod **143**

- Uso dei tasti del pannello tattile **143**
- Lettura della schermata **143**

21 Riproduzione di musica trasmessa dal dispositivo compatibile Android Auto

Uso dei tasti del pannello tattile **145**
Lettura della schermata **145**
Procedura di avvio **146**

22 Utilizzo delle applicazioni per iPhone o smartphone

Utilizzo di AppRadio Mode **147**

- Uso dei tasti del pannello tattile (barra laterale di controllo delle applicazioni) **147**
- Procedura di avvio **148**
- Uso della tastiera **150**
- Regolazione delle dimensioni dell'immagine (per gli utenti di smartphone) **150**
- Visualizzazione dell'immagine dell'applicazione (iPhone con connettore a 30 pin) **151**
- Visualizzazione dell'immagine dell'applicazione (iPhone con connettore Lightning) **152**
- Visualizzazione dell'immagine dell'applicazione (smartphone) **152**

Uso di Android Auto **152**

- Procedura di avvio **153**

- Impostazione della posizione di guida **154**
- Regolazione del volume **154**
- Uso della modalità MirrorLink **154**
 - Uso dei tasti del pannello tattile (barra laterale di controllo delle applicazioni) **154**
 - Procedura di avvio **155**
- Utilizzo della funzione di mix audio **155**
- 23 Utilizzo di Aha Radio**
 - Uso dei tasti del pannello tattile **157**
 - Lettura della schermata **158**
 - Procedura di avvio **159**
 - Per utenti di iPhone con connettore a 30 pin **159**
 - Per utenti di iPhone con connettore Lightning **159**
 - Per gli utenti di smartphone **159**
 - Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware **160**
- 24 Utilizzo di un lettore audio Bluetooth**
 - Uso dei tasti del pannello tattile **161**
 - Lettura della schermata **162**
 - Procedura di avvio **162**
 - Selezione dei file dall'elenco di nomi file **163**
 - Riproduzione di file in ordine casuale **163**
 - Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta **163**
 - Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware **163**
- 25 Utilizzo di una sorgente HDMI**
 - Uso dei tasti del pannello tattile **164**
 - Lettura della schermata **164**
 - Procedura di avvio **164**
- 26 Utilizzo di una sorgente AUX**
 - Uso dei tasti del pannello tattile **165**
 - Lettura della schermata **165**
 - Procedura di avvio **165**
- Impostazione del segnale video **166**
- Cambio della schermata delle operazioni **166**
- 27 Uso di un ingresso AV**
 - Uso dei tasti del pannello tattile **167**
 - Lettura della schermata **167**
 - Procedura di avvio **167**
 - Impostazione del segnale video **168**
- 28 Utilizzo di MIXTRAX**
 - Tasti del pannello tattile **169**
 - Selezione di una voce per riprodurre i brani **169**
 - Selezione dei brani da non riprodurre **169**
 - Specificazione della parte da riprodurre **170**
 - Impostazione dello schema di lampeggiamento **170**
- 29 Impostazioni di sistema**
 - Finestra delle informazioni di navigazione **171**
 - Passaggio automatico alla schermata di navigazione **171**
 - Impostazione dell'incremento di sintonizzazione FM **172**
 - Impostazione dell'alimentazione dell'antenna per radio digitale **172**
 - Attivazione della sorgente audio Bluetooth **173**
 - Impostazione dello scorrimento continuo **173**
 - Impostazione dell'ingresso AV **174**
 - Impostazione della telecamera di visione posteriore **174**
 - Impostazione dell'attivazione della telecamera di visione posteriore **175**
 - Impostazione della polarità della telecamera di visione posteriore **175**
 - Impostazione dell'immagine invertita per la telecamera di visione posteriore **176**

Impostazione della telecamera per la modalità Vista videocamera **176**

Visualizzazione delle linee guida di assistenza per il parcheggio **177**

Impostazione delle linee guida per l'immagine della telecamera di visione posteriore **178**

Impostazione dell'ingresso della seconda telecamera **179**

- Impostazione dell'attivazione della seconda telecamera **179**
- Impostazione dell'immagine invertita per la seconda telecamera **180**

Impostazione della modalità sicura **180**

Disattivazione della schermata Demo **181**

Selezione della lingua del sistema **181**

Inversione del display di stato del controllo climatico **181**

Impostazione della lingua della tastiera con un'applicazione per iPhone **182**

Impostazione del segnale acustico **182**

Regolazione delle posizioni di risposta del pannello tattile (calibrazione del pannello tattile) **182**

Impostazione della funzione varialuce **183**

Impostazione dell'attivazione o della disattivazione della funzione varialuce **184**

Impostazione della durata del tempo per il quale la funzione varialuce rimane attiva **184**

Regolazione dell'immagine **185**

Visualizzazione della versione del firmware **186**

Aggiornamento del firmware **187**

Verifica dello stato di apprendimento e guida dei sensori **187**

Cancellazione dello stato **188**

Verifica dei collegamenti dei cavi **189**

30 **Regolazione dell'audio**

Uso della regolazione di dissolvenza/ bilanciamento **191**

Uso della regolazione del bilanciamento **191**

Disattivazione/attenuazione dell'audio **192**

Regolazione del livello delle sorgenti **192**

Regolazione del filtro **196**

- Regolazione dell'uscita dei diffusori anteriori e posteriori **196**
- Uso dell'uscita subwoofer **196**

Selezione della posizione di ascolto **197**

Regolazione dettagliata dei livelli di uscita dei diffusori **197**

Regolazione dell'allineamento temporale **198**

Utilizzo dell'ASL **199**

Utilizzo dell'equalizzatore **200**

- Richiamo delle curve di equalizzazione **200**
- Personalizzazione delle curve di equalizzazione **200**
- Utilizzo dell'equalizzazione automatica **201**

Regolazione automatica della curva di equalizzazione (Auto EQ) **201**

- Prima di attivare la funzione Auto EQ **202**
- Esecuzione di Auto EQ **202**

31 **Menu Theme**

Selezione di una visualizzazione di sfondo **205**

- Impostazione dell'immagine di sfondo memorizzata nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD) **205**

Impostazione del colore di illuminazione **206**

- Selezionare il colore tra quelli disponibili **206**
- Creazione di un colore definito dall'utente **207**

- Selezione del colore del tema **207**
- Selezione dell'immagine dell'orologio **208**
- Modifica della schermata introduttiva preinstallata **208**
 - Impostazione della schermata introduttiva memorizzata nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD) **209**
- Copia delle impostazioni **210**
 - Esportazione delle impostazioni della schermata "Tema" **210**
 - Importazione delle impostazioni della schermata "Tema" **210**
- 32 Impostazione del lettore video**
- Configurazione delle lingue prioritarie **212**
 - Impostazione della lingua dei sottotitoli **212**
 - Impostazione della lingua dell'audio **212**
 - Impostazione della lingua dei menu **213**
- Visualizzazione dell'icona dell'angolazione **213**
- Impostazione del rapporto d'aspetto **214**
- Impostazione della protezione minori **215**
 - Impostazione del codice numerico e del livello di protezione **215**
- Visualizzazione del codice di registrazione dei contenuti DivX VOD **216**
- Visualizzazione del codice di cancellazione dei contenuti DivX VOD **216**
- Riproduzione automatica dei DVD **217**
- Impostazione del segnale video per la telecamera di visione posteriore **217**
- Impostazione del formato dell'uscita video **218**
- Grafico dei codici della lingua per i DVD **219**
- 33 Menu Favorite**
- Creazione di una scelta rapida **220**
- Selezione di una scelta rapida **220**
- Rimozione di una scelta rapida **220**
- 34 Visualizzazione dello stato di funzionamento delle apparecchiature del veicolo**
- Visualizzazione delle informazioni di rilevamento ostacoli **221**
- Visualizzazione dello stato di funzionamento del pannello di controllo climatico **221**
- 35 Operazioni comuni**
- Impostazione di data e ora **223**
- Memorizzazione delle informazioni in un iPod (tag di iTunes) **223**
- Impostazione della funzione "Sound Retriever" **224**
- Modifica della modalità schermo panoramico **225**
- 36 Altre funzioni**
- Selezione del video per il display posteriore **226**
- Impostazione della funzione antifurto **226**
 - Impostazione della password **227**
 - Inserimento della password **227**
 - Eliminazione della password **227**
 - Password dimenticata **228**
- Ripristino delle impostazioni predefinite di questo prodotto **228**
 - Ripristino delle impostazioni predefinite **228**
- Appendice**
- Risoluzione dei problemi **230**
- Messaggi di errore **232**
- Tecnologia di posizionamento **238**
 - Posizionamento tramite sistema GPS **238**
 - Posizionamento tramite navigazione stimata **238**
 - Come funzionano insieme GPS e navigazione stimata? **238**

- Gestione di errori notevoli **239**
 - Quando il posizionamento tramite GPS è impossibile **239**
 - Condizioni che possono causare marcati errori di posizionamento **240**
- Informazioni sull'impostazione dell'itinerario **242**
 - Specifiche della ricerca dell'itinerario **242**
- Uso e cura dei dischi **243**
 - Unità integrata e cura **243**
 - Condizioni ambientali per la lettura dei dischi **244**
- Dischi riproducibili **244**
 - DVD-Video e CD **244**
 - Dischi registrati AVCHD **244**
 - Riproduzione di DualDisc **244**
 - Dolby Digital **244**
- Informazioni dettagliate sui contenuti multimediali riproducibili **245**
 - Compatibilità **245**
 - Grafico della compatibilità dei supporti **248**
- Bluetooth **252**
- SDHC **252**
- WMA/WMV **252**
- DivX **252**
- AAC **253**
- Google, Google Play, Android™ e Android Auto **253**
- MirrorLink **253**
- MIXTRAX **253**
- Informazioni dettagliate riguardo i dispositivi iPod connessi **253**
 - iPod e iPhone **253**
 - Lightning **254**
 - App Store **254**
 - iOS **254**
 - iTunes **254**
- Uso di contenuti connessi basati su applicazioni **254**
 - Aha Radio **255**
- HDMI **255**
- MHL **255**
- IVONA Text-to-Speech **255**
- Note riguardanti la visualizzazione video **255**
- Note riguardanti la visualizzazione DVD-Video **255**
- Note riguardanti l'uso dei file MP3 **256**
- Avviso relativo alle licenze open source **256**
- Copertura delle mappe **256**
- Uso corretto dello schermo LCD **256**
 - Uso dello schermo LCD **256**
 - Schermo a cristalli liquidi (LCD) **256**
 - Manutenzione dello schermo LCD **257**
 - Retroilluminazione a LED (light-emitting diode, diodo a emissione luminosa) **257**
- Informazioni sulla visualizzazione **258**
 - Menu Telefono **258**
 - Menu Sistema **258**
 - Menu Tema **259**
 - Menu Audio **260**
 - Menu Impostazioni Video **260**
 - Menu Bluetooth **261**
- Dati tecnici **262**

Presentazione del manuale

Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi di leggere **Informazioni importanti per l'utente** (manuale a parte) in cui sono contenute avvertenze, precauzioni e altre informazioni importanti che dovrebbero essere tenute in conto.

Gli esempi di schermate illustrate nel presente manuale fanno riferimento a AVIC-F77DAB. Le schermate possono variare in base ai modelli.

Uso del presente manuale

Individuazione di una procedura di funzionamento per il tipo di operazione desiderato

La sezione *Sommario* offre una panoramica dei capitoli per facilitare la ricerca del tipo di operazione desiderato.

Individuazione di una procedura di funzionamento in base al nome del menu

Se si desidera verificare il significato di una voce visualizzata sullo schermo, in *Informazioni sulla visualizzazione* alla fine del manuale viene indicata la pagina esplicativa di ciascuna voce.

Convenzioni utilizzate nel presente manuale

Prima di procedere alle sezioni successive, è opportuno dedicare qualche minuto alla lettura delle seguenti informazioni sulle convenzioni adottate nel presente manuale. Una buona conoscenza di queste convenzioni permetterà un apprendimento molto più facile dell'impiego di questo nuovo apparecchio.

- I pulsanti di questo prodotto sono identificati con **LETTERE MAIUSCOLE, IN GRASSETTO**:

Esempio:

Pulsante **HOME**, pulsante **MODE**.

- Le voci di menu, i titoli delle schermate e i componenti funzionali sono descritti in **grassetto** con virgolette doppie “ ”:
Esempio:
Schermata “**Sistema**” o schermata “**Audio**”
- I tasti del pannello tattile sono indicati sullo schermo in **grassetto** tra parentesi quadre []:
Esempio:
[**Disc**], [**Impostazioni sorgente AV**].
- Informazioni extra, alternative e altre note sono presentate nel seguente formato:
Esempio:
 - ☐ Se non è stato ancora memorizzato il domicilio, impostarlo adesso.
- Le funzioni di altri tasti sulla stessa schermata vengono indicate con ■ all'inizio della descrizione:
Esempio:
 - Se si tocca [**OK**], la voce viene eliminata.
- I riferimenti sono indicati in questo modo:
Esempio:
 - ➔ Per dettagli sulle operazioni, vedere *Uso delle schermate* a pagina 22.
- Le icone dei modelli riportate in questo manuale indicano che la descrizione si riferisce ai modelli identificati dalle rispettive icone.
Se sono visualizzate le seguenti icone, la descrizione si riferisce solo ai modelli indicati.
Esempio:

F70DAB **F970DAB** **F970BT**

Termini utilizzati nel presente manuale

“Display anteriore” e “Display posteriore”

Nel presente manuale, si fa riferimento allo schermo attaccato al corpo di questo prodotto come “Display anteriore”. Si fa riferimento a qualsiasi schermo aggiuntivo disponibile sul mercato e che può essere collegato a questo prodotto come “Display posteriore”.

“Immagine video”

“Immagine video” in questo manuale indica le immagini in movimento di DVD-Video, Video-CD, DivX®, iPod e ogni altro apparecchio collegato a questo prodotto, come un apparecchio AV generico.


“Periferica di archiviazione esterna (USB, SD)”

La scheda di memoria SD, la scheda di memoria SDHC e la periferica di memoria USB sono definiti complessivamente come “periferiche di archiviazione esterne (USB, SD)”. Se si fa riferimento solo alla periferica di memoria USB, si utilizza il termine “periferica di archiviazione USB”.

“Scheda di memoria SD”

La scheda di memoria SD e la scheda di memoria SDHC sono definite complessivamente come “scheda di memoria SD”.

“iPod”

In questo manuale, si fa riferimento a iPod e iPhone con il solo termine “iPod”. 

Note sulla memoria interna

Prima di rimuovere la batteria del veicolo

Quando la batteria è scollegata oppure scarica, la memoria si cancella e dovrà quindi essere riprogrammata.

- Alcune impostazioni e alcuni contenuti registrati non verranno reimpostati.

Dati soggetti a cancellazione

Scollegando il cavetto giallo dalla batteria (o togliendo la batteria stessa), i dati vengono cancellati.

- Alcune impostazioni e alcuni contenuti registrati non verranno reimpostati.

Reimpostazione del microprocessore



ATTENZIONE

Premere il pulsante **RESET** per ripristinare i valori di fabbrica per le impostazioni e i contenuti registrati.

- Non eseguire questa operazione quando un dispositivo è collegato a questo prodotto.
- Alcune impostazioni e alcuni contenuti registrati non verranno reimpostati.

È necessario reimpostare il microprocessore nei seguenti casi:


- Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta dopo l'installazione.
- Se questo prodotto non funziona correttamente.
- Se si notano problemi nel funzionamento del sistema.
- Se la posizione del veicolo è mostrata sulla mappa con un errore di posizionamento significativo.

1 Disinserire l'accensione del veicolo.


2 Premere il pulsante RESET con la punta di una penna o un oggetto appuntito.

Vengono ripristinati i valori di fabbrica per le impostazioni e i contenuti registrati.

F77DAB F70DAB



F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT




① Pulsante **RESET** ■

Operazioni di base


Verifica dei nomi delle parti e delle funzioni

Questo capitolo fornisce informazioni sui nomi dei componenti e sulle funzionalità principali disponibili utilizzando i pulsanti.

F77DAB F70DAB



F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT



① Schermo LCD

② Sensore del telecomando

- È disponibile il telecomando CD-R33 (venduto separatamente). Per i dettagli sulle operazioni, consultare il manuale del telecomando.

③ Pulsante VOL (+/-)

Premere per regolare il volume della sorgente AV (Audio e Video).

④ Pulsante MAP

- Premere per visualizzare la schermata Mappa.
 - ➔ Per dettagli sulle operazioni, vedere *Uso delle schermate* a pagina 22.
- Tenere premuto per visualizzare l'immagine della telecamera di visione posteriore.
 - Questa funzione è disponibile solo quando "Input videocam. post." o "Ingresso 2a videocamera" è impostato su "On".

⑤ Pulsante HOME

- Premere per visualizzare la schermata Menu principale.
 - ➔ Per dettagli sulle operazioni, vedere *Uso delle schermate* a pagina 22.
- Tenere premuto per attivare la funzione di riconoscimento vocale.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso della funzione di riconoscimento vocale* a pagina 92.

⑥ Pulsante MODE

- Premere per alternare la schermata del menu Applicazione e quella Operazioni audio-video.
 - Se il display non può passare dalla schermata Operazioni audio-video alla schermata del menu Applicazione quando si preme il pulsante **MODE**, il display si spegne.
 - ➔ Per dettagli sulle operazioni, vedere *Uso delle schermate* a pagina 22.
- Tenere premuto per spegnere il display mentre è disponibile la schermata dell'applicazione.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Spegnimento del display* a pagina 21.

7 Pulsante TRK

Premere per eseguire i comandi di sintonizzazione con ricerca manuale, avanzamento rapido, riavvolgimento e ricerca tracce.

8 Pulsante ▲**9 Pulsante RESET**

➔ Per dettagli sulle operazioni, vedere *Reimpostazione del microprocessore* a pagina 13.

10 Connettore di ingresso del microfono Auto EQ

Collegare qui un microfono per le misurazioni acustiche (venduto separatamente).

11 Apertura di inserimento del disco

Inserire un disco da riprodurre.

➔ Per i dettagli, vedere *Inserimento ed espulsione di un disco* a pagina 18.

12 Slot per scheda SD

➔ Per i dettagli, vedere *Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD* a pagina 18.

13 Mascherina rimovibile**14 Pulsante 🏠**

Premere per rimuovere la mascherina rimovibile da questo prodotto.

➔ Per i dettagli, vedere *Smontaggio della mascherina rimovibile* a pagina 16. ◻

Protezione del prodotto dal furto

F970DAB **F970BT** **F9770DAB** **F9770BT**

È possibile staccare la mascherina rimovibile da questo prodotto per scoraggiare i furti, come descritto di seguito.


! ATTENZIONE

- Non esporre il frontalino estraibile a urti eccessivi e non smontarlo.

- Durante la rimozione o il collegamento della mascherina rimovibile, evitare di afferrare violentemente i pulsanti o di esercitare troppa forza.
- Tenere la mascherina rimovibile lontano dalla portata dei bambini per evitare che possano metterla in bocca.
- Dopo aver staccato il frontalino estraibile, riporlo in un luogo sicuro per non graffiarlo o danneggiarlo.
- Non esporre la mascherina rimovibile alla luce solare diretta o a temperature eccessive.
- Quando si rimuove o si fissa la mascherina rimovibile, eseguire l'operazione dopo aver disattivato l'interruttore di accensione (ACC OFF).

Smontaggio della mascherina rimovibile


- ◻ Questo prodotto non può funzionare se la mascherina rimovibile è staccata.

1 Premere il pulsante 🏠.

Quando si rilascia il pulsante, la parte inferiore della mascherina rimovibile si separa leggermente dal prodotto.

Operazioni di base

- 2 Afferrare delicatamente la parte inferiore della mascherina rimovibile e tirarla lentamente per estrarla.**



① Mascherina rimovibile

Rimontaggio della mascherina rimovibile

- 1 Far scorrere completamente la mascherina rimovibile nel prodotto.**

Assicurarsi che la mascherina rimovibile sia collegata saldamente ai ganci di montaggio del prodotto.

- 2 Spingere la parte inferiore della mascherina rimovibile fino a sentire un clic.**

Se non si riesce a fissare correttamente la mascherina rimovibile al prodotto, riprovare evitando di non forzarla poiché potrebbe danneggiarsi.

Note sull'uso del pannello LCD

F77DAB F70DAB

AVVERTENZA

- Allontanare le mani e le dita dal prodotto durante l'apertura, la chiusura o la regolazione del pannello LCD. Prestare particolare attenzione alle mani e alle dita dei bambini.
- Questo apparecchio non deve essere usato con il pannello LCD aperto. Ciò potrebbe causare lesioni in caso di incidente.

ATTENZIONE

- Non aprire o chiudere il pannello LCD forzandolo. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare questo prodotto finché il pannello LCD non sia completamente aperto o chiuso. In tal caso, il pannello LCD potrebbe bloccarsi a quell'angolazione per motivi di sicurezza.
- Non collocare alcun oggetto sul pannello LCD. Ciò può causare la rottura del prodotto.

Regolazione dell'angolazione del pannello LCD

F77DAB F70DAB

- 1 Premere il pulsante .**

Viene visualizzata la schermata seguente.



- 2 Toccare i tasti seguenti per regolare l'angolazione del pannello LCD.**



Abbassamento del pannello.



Ricollocamento del pannello in posizione verticale.

- 3 Toccare il tasto seguente.**



Ritorna alla schermata precedente.

- L'angolazione del pannello LCD impostata viene memorizzata e il pannello LCD torna automaticamente a tale angolazione alla successiva apertura o chiusura.

Inserimento/espulsione/collegamento dei supporti

! ATTENZIONE

- Inserire esclusivamente dischi nell'apertura di inserimento del disco.
- Inserire esclusivamente schede di memoria SD nell'apposito slot.
- L'espulsione di una scheda di memoria SD durante il trasferimento di dati può danneggiare tale scheda. Assicurarsi di espellere la scheda di memoria SD secondo la procedura descritta in questo manuale.
- Non premere il pulsante ▲ se la scheda di memoria SD non è completamente inserita. Ciò potrebbe danneggiare la scheda.
- Non premere il pulsante ▲ prima che la scheda di memoria SD sia stata completamente rimossa. Ciò potrebbe danneggiare la scheda.

Inserimento ed espulsione di un disco

Inserimento di un disco

F77DAB F70DAB

1 Premere il pulsante ▲.

Viene visualizzata la schermata seguente.



2 Toccare il tasto seguente.



Apri il pannello LCD.

3 Inserire un disco nell'apposita apertura di inserimento del disco.

Il disco viene caricato e il pannello LCD si chiude.

Espulsione di un disco

F77DAB F70DAB

1 Premere il pulsante ▲.

Viene visualizzata la schermata seguente.



2 Toccare il tasto seguente.



Il pannello LCD si apre e il disco viene espulso.

3 Togliere il disco e premere il pulsante ▲.

Il pannello LCD si chiude.

Inserimento di un disco

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

- Inserire un disco nell'apposita apertura di inserimento del disco.

Espulsione di un disco

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

- Premere il pulsante ▲.

Il disco viene espulso.

Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD

- ❑ Questo sistema non supporta schede di tipo MMC (Multi Media Card).
- ❑ Non è garantita la compatibilità con tutte le schede di memoria SD.
- ❑ Con alcune schede di memoria SD, questo prodotto potrebbe non avere prestazioni ottimali.

Operazioni di base

Inserimento di una scheda di memoria SD

F77DAB F70DAB

1 Premere il pulsante ▲.

Viene visualizzata la schermata seguente.




2 Toccare il tasto seguente.



Aprire il pannello LCD.

3 Inserire una scheda di memoria SD nell'apposito slot.

Inserirla con la superficie con l'etichetta verso l'alto e premere la scheda fino al clic e al completo inserimento.



4 Premere il pulsante ▲.

Il pannello LCD si chiude.

Espulsione di una scheda di memoria SD

F77DAB F70DAB

1 Premere il pulsante ▲.

Viene visualizzata la schermata seguente.



2 Toccare il tasto seguente.



Aprire il pannello LCD.

3 Premere delicatamente il centro della scheda di memoria SD fino al clic.

La scheda di memoria SD viene espulsa.

4 Estrarre la scheda di memoria SD tenendola diritta.

5 Premere il pulsante ▲.

Il pannello LCD si chiude.

Collegamento e scollegamento di un iPod

Collegamento di un iPod

➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

Scollegamento dell'iPod


- Estrarre i cavi dopo aver verificato che non sia in corso l'accesso ai dati.

Collegamento e scollegamento di una periferica di archiviazione USB

- ❑ Con alcune periferiche di archiviazione USB, questo prodotto potrebbe non avere prestazioni ottimali.
- ❑ La connessione tramite hub USB non è possibile.
- ❑ È richiesto un cavo USB per il collegamento.

Collegamento di una periferica di archiviazione USB

- Collegare una periferica di archiviazione USB al cavo USB.



- ① Cavo USB
- ② Periferica di archiviazione USB

Scollegamento di una periferica di archiviazione USB

- Rimuovere la periferica di archiviazione USB dopo aver verificato che non sia in corso l'accesso ai dati. ■

Avvio e spegnimento

1 Accendere il motore per avviare il sistema.

Dopo una breve pausa appare per alcuni secondi la schermata introduttiva.

2 Spegner il motore dell'auto per spegnere il sistema.

Viene spento anche questo prodotto. ■

Primo avvio

La prima volta che si usa questo prodotto, selezionare la lingua desiderata.

1 Accendere il motore per avviare il sistema.

Dopo una breve pausa appare per alcuni secondi la schermata introduttiva.

Viene visualizzata la schermata "Select Program Language".

2 Toccare la lingua desiderata sullo schermo.

3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata "Imp. smartphone".

4 Toccare la voce che si desidera impostare.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Informazioni su collegamenti e funzioni per ciascun dispositivo* a pagina 97.

5 Toccare il tasto seguente.

F77DAB

F70DAB

F970DAB

F9770DAB



Visualizza la schermata "IMP. ALIM. ANT. DAB".
Passa alla fase successiva.

F970BT

F9770BT


Visualizza la schermata Menu principale.

6 Toccare la voce di impostazione in base all'antenna DAB da utilizzare.

- **Si** (predefinita):
Alimenta un'antenna per radio digitale. Selezionare se si utilizza l'antenna per radio digitale (AN-DAB1 o CA-AN-DAB.001) (venduta separatamente) con questo prodotto.
- **No**:
Non fornisce l'alimentazione. Da selezionare se si utilizza un'antenna passiva senza amplificatore.

7 Toccare [OK].

Compare la schermata Menu principale.

- Se si tocca , viene visualizzata di nuovo la schermata precedente. ■

Operazioni di base

Avvio regolare

- **Accendere il motore per avviare il sistema.**

Dopo una breve pausa appare per alcuni secondi la schermata introduttiva.

- ❑ La schermata mostrata differirà in base alle condizioni precedenti.
- ❑ Se viene visualizzata la schermata per l'input della password, immettere la password per la funzione antifurto.
- ❑ I termini vengono visualizzati se l'ultima schermata visualizzata era quella del menu di navigazione.

Leggere attentamente i termini, controllarne i dettagli e quindi toccare **[OK]** se se ne accettano le condizioni.

Dopo aver toccato **[OK]**, viene visualizzata la schermata che era aperta subito prima di disattivare l'interruttore di accensione (ACC OFF).

Messaggio sul database delle mappe

Quando si inizia a utilizzare questo prodotto, è possibile che venga visualizzato un messaggio relativo ai dati della mappa.

- ❑ Questo messaggio viene visualizzato la prima volta che si accende il prodotto ogni mese.

Spegnimento del display

È possibile spegnere il display di notte o se lo schermo è troppo luminoso.

Se è disponibile la schermata dell'applicazione

- **Tenere premuto il pulsante MODE.**

Il display si spegne.

- ❑ Se si tocca lo schermo mentre il display è spento, viene visualizzata di nuovo la schermata originale.

Se non è disponibile la schermata dell'applicazione

- **Premere il pulsante MODE.**

Il display si spegne.

- ❑ Se si tocca lo schermo mentre il display è spento, viene visualizzata di nuovo la schermata originale.


Uso delle schermate

Come alternare le schermate con i tasti del pannello tattile



Operazioni di base

Come alternare le schermate con i pulsanti hardware



① Schermata Menu principale

Questo è il menu iniziale per accedere alle schermate desiderate e avviare le varie funzioni.

- ❑ Se si preme il pulsante **HOME**, viene visualizzata la schermata Menu principale.
- ❑ Quando è attiva la modalità **AppRadio Mode** o **MirrorLink**, viene visualizzata l'indicazione "APPS".
- ❑ Quando è attiva la modalità **Android Auto** (per i modelli AVIC-F77DAB e AVIC-F70DAB), viene visualizzata l'indicazione "Android Auto".

② Schermata di Impostazione di data e ora

È possibile definire le impostazioni di data e ora.

③ Schermata Menu di impostazione

È possibile personalizzare le impostazioni di sistema, audio ecc.

④ Schermata Menu Telefono

Consente di accedere alla schermata per le chiamate in vivavoce.

⑤ Schermata di Selezione della sorgente audio-video

È possibile selezionare la sorgente audio-video (AV).

⑥ Icone della sorgente preferita

È possibile visualizzare le icone delle sorgenti più utilizzate trascinando le icone nell'area di visualizzazione.

➔ Per dettagli sulle operazioni, vedere *Modifica dell'ordine di visualizzazione delle icone della sorgente* a pagina 26.

⑦ Schermo delle operazioni audio-video

Da questa schermata è possibile controllare tutte le sorgenti.

⑧ Schermata Menu di navigazione

È possibile specificare i punti intermedi e una destinazione.

⑨ Schermata della mappa

- È possibile utilizzare questa schermata per verificare le informazioni sulla posizione attuale del veicolo e l'itinerario per raggiungere la destinazione.
- È possibile personalizzare le impostazioni di navigazione.

- ❑ Se si preme il pulsante **MAP**, viene visualizzata la schermata Mappa.

⑩ Schermata delle operazioni dell'applicazione

È possibile controllare le applicazioni per iPhone o smartphone direttamente in questo prodotto.

- ❑ Se non sono disponibili applicazioni, la schermata delle operazioni dell'applicazione non verrà visualizzata.

⑪ Schermata del menu Applicazione

Questo prodotto consente di passare al menu Applicazione, che permette di visualizzare e far funzionare l'applicazione per iPhone o smartphone sullo schermo.

- ❑ Se non sono disponibili menu delle applicazioni, la schermata del menu Applicazione non verrà visualizzata. ❑

Sorgente AV supportata

È possibile riprodurre o utilizzare le seguenti sorgenti con questo prodotto.

- Radio digitale (DAB) (*1)
- Radio (FM, MW/LW)
- CD
- ROM (file audio compressi o file video)
- DVD-Video
- Video-CD

È inoltre possibile riprodurre o utilizzare le seguenti sorgenti collegando un dispositivo ausiliario.


- USB
- SD (*2)
- iPod
- Aha Radio
- Audio Bluetooth
- Ingresso AV (AV)
- AUX
- HDMI (*3)

- ❑ (*1) Disponibile per i modelli AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB e AVIC-F9770DAB

- ❑ (*2) Disponibile per i modelli AVIC-F77DAB e AVIC-F70DAB.
- ❑ (*3) Disponibile per il modello AVIC-F77DAB. ❑

Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video

- 1 Premere il pulsante **HOME** per visualizzare la schermata Menu principale.
- 2 Toccare il tasto per le operazioni audio-video.



① Tasto per le operazioni audio-video

Appare la schermata delle operazioni audio-video.



① Visualizza l'elenco di sorgenti.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.

② Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.

③ Visualizza la schermata Menu di impostazione.

④ Richiama le curve di equalizzazione.

Operazioni di base

- ➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
- ⑤ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
- ⑥ **Mostra le informazioni di navigazione.**

Vengono riportate le informazioni su distanza fino al successivo punto di guida, nome della strada in cui si trova il successivo punto di guida, nome della strada che sta percorrendo il veicolo, ora prevista di arrivo, icone di avviso ecc.

 - Non visualizzato per alcune sorgenti.
 - Non visualizzato se "Finestra info navigaz." è impostato su "Off".
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Finestra delle informazioni di navigazione* a pagina 171.

Selezione di una sorgente frontale dalla schermata di Selezione della sorgente audio-video

- 1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.
- 2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata di Selezione della sorgente audio-video.


- 3 Toccare l'icona della sorgente da selezionare.

Viene visualizzata la schermata Operazioni audio-video della sorgente selezionata.

Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti

- Questa funzione non è disponibile durante le chiamate effettuate utilizzando questo prodotto.
- 1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

- 2 Toccare il tasto per le operazioni audio-video.



- ① **Tasto per le operazioni audio-video**
Appare la schermata delle operazioni audio-video.

- 3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza l'elenco di sorgenti.

- 4 Toccare il tasto della sorgente da selezionare.

Viene visualizzata la schermata Operazioni audio-video della sorgente selezionata.

- "Camera View" è disponibile esclusivamente se l'opzione "Input videocam. post." o "Ingresso 2a videocamera" è impostata su "On".

Selezione di una sorgente posteriore

È possibile selezionare una sorgente per il display posteriore.

- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Selezione del video per il display posteriore* a pagina 226.

Disattivazione della sorgente AV

Disattivare la sorgente AV per interrompere la riproduzione o la ricezione della sorgente AV.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

3 Toccare [OFF].

La sorgente AV viene disattivata.

Modifica dell'ordine di visualizzazione delle icone della sorgente

È possibile modificare l'ordine di visualizzazione delle icone della sorgente nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.
- Questa funzione non è disponibile durante le chiamate effettuate utilizzando questo prodotto.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

3 Toccare e tenere premuta un'icona della sorgente, quindi trascinarla nella posizione desiderata.

- Se l'icona della sorgente viene spostata, l'ordine dell'elenco di sorgenti cambia.


Modifica dell'ordine di visualizzazione dei tasti della sorgente

È possibile modificare l'ordine di visualizzazione dei tasti della sorgente nell'elenco di sorgenti.

- Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.
- Questa funzione non è disponibile durante le chiamate effettuate utilizzando questo prodotto.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare il tasto per le operazioni audio-video.



1 Tasto per le operazioni audio-video

Appare la schermata delle operazioni audio-video.

3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza l'elenco di sorgenti.

4 Toccare il tasto seguente.




È possibile spostare i tasti della sorgente.

5 Trascinare il tasto dell'origine nella posizione desiderata.

Operazioni di base

6 Toccare il tasto seguente.



Ritorna alla schermata precedente.


- ❑ Se il tasto della sorgente viene spostato, vengono spostate anche le icone della sorgente visualizzate nella schermata Menu principale e in quella della sorgente audio-video.

Uso del pannello tattile

È possibile gestire questo prodotto toccando i simboli e le voci (tasti del pannello tattile) visualizzati sullo schermo direttamente con le dita.

- ❑ Per proteggere lo schermo LCD da eventuali danni, assicurarsi di toccare i tasti del pannello tattile solo con le dita e con delicatezza.

Uso dei tasti comuni del pannello tattile




- 1 Ritorna alla schermata precedente.
- 2 Chiude la schermata.

Utilizzo delle schermate di elenco



- 1 Se si tocca una voce dell'elenco, la voce viene selezionata o le opzioni vengono limitate.
- 2 Comparire se non tutti i caratteri sono visualizzati nell'area del display. Se si tocca il tasto, è possibile visualizzare e scorrere gli altri caratteri.
- 3 Comparire se le voci non possono essere visualizzate in una singola pagina. Trascinare la barra di scorrimento per visualizzare eventuali voci nascoste. È possibile anche trascinare l'elenco per visualizzare le voci nascoste.

Utilizzo della barra temporale



- 1 È possibile cambiare il punto di riproduzione trascinando il tasto.
 - ❑ Il tempo di riproduzione corrispondente alla posizione del tasto viene visualizzata mentre si trascina il tasto.

- ❑ Questa caratteristica non è disponibile se si utilizza la funzione iPod con un iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 o un iPod touch (di 5a generazione).
- ❑ Questa funzione non è disponibile per alcuni supporti e sorgenti.

Utilizzo della tastiera a schermo



- ① Visualizza i caratteri immessi. Se non vi è testo nella casella, viene visualizzata una guida informativa.
- ② Sposta il cursore a destra o a sinistra per un numero di caratteri equivalente al numero di tocchi.
- ③ Immette i caratteri nella casella di testo.
- ④ Elimina il testo immesso una lettera alla volta, a sinistra del cursore. Se si continua a toccare il tasto viene eliminato l'intero testo.
- ⑤ Conferma l'immissione e avanza al passo successivo.
- ⑥ Inserisce uno spazio. Viene inserito un numero di spazi equivalente al numero di tocchi.
- ⑦ Alterna i caratteri alfabetici e quelli dei numeri e dei simboli.
- ⑧ Alterna tra lettere maiuscole a minuscole. ❑

Al primo avvio del sistema di navigazione

Quando si utilizza la funzione di navigazione per la prima volta, viene automaticamente av-

viato un processo di configurazione iniziale. Seguire la procedura descritta di seguito.

- ❑ È possibile modificare in seguito l'impostazione per la lingua e il registro GPS utilizzando [Locali] e [Rapporti sull'utilizzo] nella schermata "Impostazioni". Le altre impostazioni possono essere riavviate in seguito utilizzando [Configurazione guidata] nella schermata "Impostazioni".

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare i tasti seguenti.




Avvia l'inizializzazione del sistema di navigazione.

- ❑ Quando si preme la prima volta il pulsante **MAP**, viene avviata anche l'inizializzazione del sistema di navigazione.

Dopo una breve pausa appare per alcuni secondi la schermata introduttiva.

Viene visualizzata la schermata "**Lingua**".

3 Selezionare la lingua desiderata sullo schermo, quindi toccare [Selezione].



Viene visualizzata la schermata "**Contratto di licenza**".

4 Leggere attentamente i termini, controllarne i dettagli e quindi toccare [Accetta] se se ne accettano le condizioni.

Viene visualizzata la schermata "**Rapporti sull'utilizzo**".

Operazioni di base

5 Toccare [Si].

Se si tocca [Si], il software raccoglie informazioni sull'utilizzo e registri GPS che potrebbero essere utilizzati per migliorare l'applicazione, oltre alla qualità e alla copertura delle mappe.

- Se non si desidera attivare la raccolta delle informazioni, toccare [No].

Viene avviata la configurazione guidata.

6 Toccare [Avanti].

Viene visualizzata la schermata "Lingua guida".

7 Selezionare la lingua da utilizzare per i messaggi della guida vocale, quindi toccare [Avanti].



8 Se necessario, modificare le impostazioni dell'unità, quindi toccare [Avanti].

Viene visualizzata la schermata "Preferenze percorso".

9 Se necessario, modificare le opzioni predefinite di pianificazione dell'itinerario, quindi toccare [Avanti].

10 Toccare [Attiva] e quindi [Avanti].

Se si attivano subito questi servizi, compare un messaggio che segnala l'attivazione delle funzioni online connesse.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Servizi online"* a pagina 74.
- È necessario installare **AVICSYNC App** sull'iPhone o lo smartphone prima di poter utilizzare i servizi online, che richiedono un abbonamento a pagamento. La copertura per ogni servizio online può cambiare a seconda dei contenuti forniti dal provider.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Estensione dell'uso delle funzioni di navigazione* a pagina 76.

11 Selezionare i servizi connessi desiderati, quindi toccare [Avanti].

La configurazione iniziale è completata. Viene visualizzata la schermata Mappa ed è possibile iniziare a utilizzare il sistema di navigazione.

Utilizzo della schermata Menu di navigazione

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.




Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

Viene visualizzata la schermata seguente.

Pulsanti del touch-screen (pagina 1)



Pulsanti del touch-screen (pagina 2)



Quando si naviga senza un itinerario pianificato, vengono visualizzati i seguenti tasti.

- ① Ritorna alla schermata Mappa.
- ② Ricerca la destinazione tramite un indirizzo o le coordinate, oppure selezionando un luogo di interesse, ecc.
 - ➔ Per ulteriori informazioni vedere il Capitolo 5.
- ③ Genera un itinerario o modifica l'itinerario correntemente impostato.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Composizione di un itinerario con "Pianifica percorso"* a pagina 48.

- ④ Visualizza la schermata "**Sommario traffico**".

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Controllo degli incidenti sulla mappa* a pagina 58.

- ⑤ Visualizza informazioni utili durante la guida.

➔ Per ulteriori informazioni vedere il Capitolo 9.

- ⑥ Visualizza le notifiche che contengono informazioni importanti per l'utente.

- ⑦ Visualizza la posizione salvata come preferita.

➔ Per ulteriori informazioni vedere *Selezione di una destinazione dalle posizioni memorizzate* a pagina 42.

- ⑧ Alterna le modalità di visualizzazione 2D, 3D e 2D Nord in alto.

- ⑨ Visualizza la schermata "**Profili utente**", che consente di creare nuovi profili o di modificare quelli esistenti.

Se questo prodotto viene utilizzato da conducenti diversi, sarà possibile creare singoli profili personalizzati con impostazioni specifiche per profilo. Se si seleziona un nuovo profilo, questo prodotto viene riavviato per rendere effettive le nuove impostazioni.

- ⑩ Visualizza la pagina successiva del menu di navigazione.

- ⑪ Visualizza la pagina precedente del menu di navigazione.

- ⑫ Configura le impostazioni di navigazione e consente di accedere alla schermata "**Sync-Tool**".

➔ Per ulteriori informazioni vedere il Capitolo 10.

- ⑬ Visualizza le informazioni del proprio sistema di navigazione (ad esempio, le informazioni di versione o licenze).

- ❑ Utilizzare  nell'angolo in alto a destra della schermata per il collegamento **AVICSYNC App**.

Uso della schermata Menu di navigazione

- ➔ Prima di utilizzare la funzione **AVICSYNC** assicurarsi di leggere *Estensione dell'uso delle funzioni di navigazione* (pagina 76).
- Quando si naviga con un itinerario pianificato, sono disponibili i seguenti tasti relativi all'itinerario.



Aggiunge un punto intermedio.



Visualizza itinerari alternativi, parti dell'itinerario da evitare o strade specifiche da evitare nell'itinerario pianificato.



Visualizza l'itinerario completo sulla mappa, i parametri dell'itinerario e gli itinerari alternativi.



Elimina l'itinerario o rimuove un punto intermedio.




Mette in pausa e riavvia le indicazioni di guida.



La maggior parte delle informazioni fornite dal sistema di navigazione è visualizzabile sulla mappa. È necessario acquisire familiarità con il modo in cui le informazioni appaiono sulla mappa.

Come leggere la schermata Mappa



- ❑ Le informazioni riportate di seguito e contrassegnate con un asterisco (*) vengono visualizzate esclusivamente quando è impostato l'itinerario.
- ❑ A seconda delle condizioni e delle impostazioni, alcune voci potrebbero non essere visualizzate.
- ❑ Le informazioni AV vengono visualizzate nella parte inferiore della schermata Mappa.
- ❑ È possibile selezionare se si desidera visualizzare sempre il segnale del limite di velocità sulla mappa. Se si supera il limite di velocità, il colore del segnale cambia.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Avvisi"* a pagina 70.

- ① Mostra il numero e il nome della strada da utilizzare (o il punto di guida successivo).*
- ② Mostra il prossimo punto di guida (o la prossima manovra).*

Vengono visualizzati il tipo di evento (svolta, rotonda, uscita dall'autostrada, ecc.) e la distanza dalla posizione corrente. Un'icona più piccola mostra la manovra successiva alla prossima se le due manovre sono ravvicinate.

➔ Per ulteriori informazioni vedere *Eventi dell'itinerario mostrati frequentemente* a pagina 35.

- ③ Mostra la distanza fino al prossimo punto di guida (o alla prossima manovra).*
- ④ Mostra la freccia relativa alla seconda manovra.*
- ⑤ Indica la posizione corrente del veicolo. La punta del segno triangolare indica la direzione di marcia e la visualizzazione a schermo si sposta automaticamente mentre si procede.
- ⑥ Visualizza il campo dei dati.

Toccando questo campo viene visualizzata la schermata **"Computer bordo"**.


Toccare e tenere premuto questo tasto, quindi selezionare i valori da visualizzare per personalizzare i campi dei dati nell'angolo della schermata Mappa.

➔ Per ulteriori informazioni vedere **Campi dati** a pagina 71.

- ⑦ Mostra il nome della strada (o della città) percorsa dal veicolo (o in cui si trova il veicolo).
- ⑧ Seleziona l'itinerario attuale.*
L'itinerario attualmente impostato è evidenziato a colori sulla mappa.
- ⑨ Visualizza la schermata Menu di navigazione.
- ⑩ Indica la distanza percorsa verso la destinazione finale.* ❑


Barra delle informazioni AV

Le informazioni AV vengono visualizzate nella parte inferiore della schermata Mappa.



- ① Visualizza l'elenco di sorgenti.

Uso della mappa

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- ② Mostra brevemente lo stato corrente della sorgente AV.
- ③ Toccando il tasto è possibile attivare o disattivare la comunicazione tra **AVICSYNC App** e il sistema di navigazione.
- ④ Visualizza la schermata Menu Telefono.
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86. 

Uso della schermata Mappa

Modifica della scala della mappa

- La scala della mappa presenta un limite in modalità di visualizzazione 3D. Se si esegue ulteriormente lo zoom indietro, la mappa passa in modalità di visualizzazione 2D.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Commutazione tra la visualizzazione 2D, 3D e 2D Nord in alto* a pagina 33.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Per eseguire lo zoom avanti o indietro, effettuare lo zoom a due dita o espandere la mappa.

Toccare in un punto qualsiasi della mappa durante la navigazione.

3 Toccare il tasto seguente.



La mappa ritorna alla posizione corrente.

- Premendo il pulsante **MAP** la mappa ritorna alla posizione corrente.
- Per informazioni sui comandi per scorrere la mappa, vedere *Tasti di comando per scorrere la mappa* a pagina 34.

Smart Zoom

Il sistema di navigazione dispone della funzionalità "Smart Zoom" che funziona come descritto di seguito:

- Quando l'itinerario è impostato:
 - Quando ci si avvicina a una svolta, "Smart Zoom" esegue uno zoom avanti e incrementa l'angolazione di visione in modo da favorire il riconoscimento della manovra all'incrocio successivo. Se la svolta successiva si trova a una certa distanza, esegue lo zoom indietro e riduce l'angolazione di visione fino a renderla piatta in modo da poter vedere la strada che si dispiega in avanti.
- Quando l'itinerario non è impostato:
 - La funzionalità "Smart Zoom" esegue uno zoom avanti se si guida lentamente e uno zoom indietro se si guida a una velocità sostenuta.

Commutazione tra la visualizzazione 2D, 3D e 2D Nord in alto

È possibile modificare la modalità di visualizzazione della mappa. Per la modalità di visualizzazione della mappa 2D, è possibile selezionare "Direzione di marcia in alto" o "Nord in alto".

- Direzione di marcia in alto:
 - La mappa mostra la direzione di marcia del veicolo sempre rivolta verso l'alto.
- Nord in alto:
 - La mappa mostra sempre il nord in alto.
- L'orientamento della mappa è fissato a "Direzione di marcia in alto" quando è visualizzata la schermata della mappa 3D.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare il tasto seguente.

A ogni tocco del tasto, l'impostazione cambia.



Indica che è correntemente selezionata la modalità di visualizzazione Direzione di marcia in alto 2D.



Indica che è correntemente selezionata la modalità di visualizzazione Direzione di marcia in alto 3D.



Indica che è correntemente selezionata la modalità di visualizzazione Nord in alto 2D.

4 Toccare il tasto seguente.



Ritorna alla schermata Mappa.

- Premendo il pulsante **MAP** è possibile ritornare alla schermata Mappa.
- Per informazioni sui comandi per scorrere la mappa, vedere *Tasti di comando per scorrere la mappa* a pagina 34.

Scorrimento della mappa alla posizione desiderata

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare e trascinare la mappa verso la direzione desiderata di scorrimento.

Se si inserisce il cursore sulla posizione desiderata, sulla parte superiore della schermata viene visualizzata una breve descrizione che indica il nome della strada e altre informazioni relative alla posizione.

3 Toccare il tasto seguente.



La mappa ritorna alla posizione corrente.

- Premendo il pulsante **MAP** la mappa ritorna alla posizione corrente.

Tasti di comando per scorrere la mappa



1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare in un punto qualsiasi della mappa.

Vengono visualizzati i tasti di comando e il cursore.

3 Toccare il tasto seguente.



Ingrandisce la mappa.



Riduce la mappa.



Modifica la modalità di visualizzazione della mappa (viene visualizzata la modalità di visualizzazione della mappa correntemente selezionata).



Inclinazione verso l'alto.



Inclinazione verso il basso.



Rotazione a sinistra.

Uso della mappa



Rotazione a destra.



Annulla la rotazione della mappa.

- ❑ L'angolazione di visione verticale della mappa può essere modificata solo in modalità 3D.
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Commutazione tra la visualizzazione 2D, 3D e 2D Nord in alto* a pagina 33.

4 Toccare il tasto seguente.



La mappa ritorna alla posizione corrente.

- ❑ Premendo il pulsante **MAP** la mappa ritorna alla posizione corrente. ■

Spiegazione delle indicazioni di guida

Dopo aver avviato la funzione delle indicazioni di guida, il sistema offre diverse guide tramite voce, indicazioni di testo e segnali.

Eventi dell'itinerario mostrati frequentemente

Icona	Significato
	Svoltare a sinistra.
	Svoltare a destra.
	Tornare indietro.

Icona	Significato
	Prendere a destra.
	Svoltare tutto a sinistra.
	Tenere la sinistra.
	Continuare dritto all'incrocio.
	Alla rotatoria andare a sinistra, terza uscita (manovra successiva).
	Prendere la rotatoria (manovra dopo la prossima manovra).
	Prendere l'autostrada.
	Uscire dall'autostrada.
	Imbarcarsi sul traghetto.
	Sbarcare dal traghetto.
	Punto intermedio in avvicinamento.
	Destinazione in avvicinamento.

Quando si percorrono strade con più corsie, è necessario fare attenzione a guidare su quella dell'itinerario consigliato.

Se i dati della mappa contengono informazioni sulle corsie, il sistema di navigazione visualizzerà in fondo alla mappa le corsie e le direzioni di percorrenza corrispondenti mediante piccole frecce. Quelle evidenziate rappresentano la corsia e la direzione da percorrere per l'itinerario consigliato.

Informazioni sulle corsie




La segnaletica viene visualizzata nella parte superiore della mappa. I colori e gli stili della segnaletica sono simili a quelli delle strade indicate. La segnaletica indica determinate destinazioni e il numero della strada alla quale conduce la relativa corsia.

Se si ci avvicina a un'intersezione complessa e sono disponibili le informazioni necessarie, la mappa viene sostituita da una visualizzazione 3D dell'incrocio.

Segnali stradali





Visualizzazione dell'incrocio



Se i dati di queste voci non sono contenuti nei dati della mappa, le informazioni non

sono disponibili anche se i segnali sono presenti sulla strada effettiva.

Se si imposta **“Mostra servizi autostrada”** su **“SI”** e si sta percorrendo un'autostrada, viene visualizzata l'icona . Toccare l'icona per accedere ai dettagli sulle prossime uscite e le stazioni di servizio. Inoltre, è possibile toccare un elemento per visualizzarne la posizione sulla mappa e impostarlo come punto intermedio con poche semplici operazioni.

- Se si desidera visualizzare altri tipi di PDI per le uscite, è possibile cambiare le icone in **“Servizi visualizzati”**.
-  Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni “Mappa per la navigazione”* a pagina 71.

Esplorazione del campo dati

I campi dei dati sono diversi quando si percorre un itinerario rispetto a quando non si ha una destinazione specifica. I campi dei dati forniscono, ad esempio, le seguenti informazioni.


- Quando l'itinerario è impostato:
Distanza dalla destinazione finale, tempo necessario per raggiungere la destinazione finale e ora stimata di arrivo.



- Quando l'itinerario non è impostato:


Uso della mappa

Viene inoltre visualizzata la direzione o l'altitudine.



- ❑ Toccando e tenendo premuto un campo viene visualizzata la schermata di impostazione per i campi.
- ❑ L'ora stimata di arrivo è un valore ideale calcolato in base a quello impostato per il limite di velocità in **"Velocità max."** dell'impostazione del tipo di veicolo e alla velocità di guida effettiva. Pertanto, deve essere considerata un valore orientativo e non garantisce che si arrivi esattamente all'ora indicata.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Preferenze percorso"* a pagina 67.


In assenza di posizione GPS, il segno triangolare è trasparente e mostra l'ultima posizione conosciuta.



Se il sistema non riceve segnale GPS

Un segno triangolare indica la posizione corrente.

Se la posizione GPS è disponibile, il segno triangolare viene visualizzato a colori.



⚠ ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, queste funzioni per l'impostazione dell'itinerario non sono disponibili mentre il veicolo è in movimento. Per abilitarle è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento prima di impostare l'itinerario.

- ❑ Alcune informazioni riguardo la regolamentazione stradale dipendono da quando l'itinerario viene calcolato. Pertanto, le informazioni potrebbero non coincidere con la regolamentazione stradale nel momento in cui si attraversa la posizione in questione. Inoltre, le informazioni fornite si riferiscono a un veicolo passeggeri e non a un tir o altri veicoli di trasporto. Seguire sempre la regolamentazione stradale in vigore mentre si guida.
- ❑ Dopo aver stabilito il collegamento **AVICSYNc App**, è possibile utilizzare [**Destinazione dal telefono**] e [**Ricerca online**] nella schermata "**Nuovo percorso verso...**".
 - ➔ Prima di utilizzare la funzione **AVICSYNc** assicurarsi di leggere *Estensione dell'uso delle funzioni di navigazione* (pagina 76).

Ricerca di una posizione mediante l'indirizzo

La funzione usata più di frequente è "**Indirizzo**", che consente di cercare la posizione in base all'indirizzo specificato.

- ❑ A seconda dei risultati della ricerca, alcuni passi potrebbero essere saltati.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.




Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Nuovo percorso].

Viene visualizzata la schermata "**Nuovo percorso verso...**".

4 Toccare [Indirizzo].

Viene visualizzata la schermata "**Trova indirizzo**".



5 Toccare la casella di testo seguente e impostare la destinazione che si sta cercando.

- **Paese:**
Per impostazione predefinita, il sistema di navigazione propone la nazione in cui si trova l'utente.
Se si desidera modificare l'area geografica nella quale effettuare la ricerca, impostare un Paese diverso.
- **Città o CAP:**
Per impostazione predefinita, il sistema di navigazione propone la città o il paese in cui si trova l'utente. È possibile selezionare la città o il paese utilizzando il codice postale invece del nome.
- **Via:**
Se il nome della strada non è disponibile, toccare [**Vai alla città**] e selezionare la città o il paese. In questo modo, il centro della città o del paese selezionato diventa la destinazione dell'itinerario.
- **Seleziona numero civico o intersezione:**
Questa voce viene visualizzata dopo aver impostato una strada. Se il numero civico non è disponibile, toccare [**Vai alla via**] e selezionare la strada. In questo modo, il centro della strada selezionata diventa la destinazione dell'itinerario.

Ricerca delle destinazioni

Dopo aver toccato l'indirizzo selezionato per terminare la ricerca di un indirizzo, la posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

6 Toccare [Selezione come destinazione] sulla schermata "Posizione sulla mappa".


- ➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Posizione sulla mappa", vedere *Utilizzo della schermata "Posizione sulla mappa"* a pagina 47.

Dopo aver toccato [Selezione come destinazione], viene visualizzata la schermata "Riepilogo percorso" e si avvia il conteggio alla rovescia. Al termine del conteggio alla rovescia vengono avviate automaticamente le indicazioni di guida. Se si tocca un punto qualsiasi sulla schermata durante il conteggio alla rovescia, quest'ultimo si interrompe e rimane visualizzata la stessa schermata.

- ➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Riepilogo percorso", vedere *Controllo delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario* a pagina 51.

7 Toccare [Inizia navigazione].

Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

- ➔ Per informazioni dettagliate sulle indicazioni di guida, vedere *Spiegazione delle indicazioni di guida* a pagina 35. 

Ricerca dei punti di interesse (PDI)

Sono disponibili informazioni su vari servizi (Punti di interesse, PDI), come stazioni di servizio, parcheggi o ristoranti. È possibile effettuare la ricerca di un PDI per categoria (o immettendo il nome del PDI).

Ricerca di PDI utilizzando categorie predefinite

La ricerca predefinita consente di trovare rapidamente i tipi di PDI selezionati con maggiore frequenza.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.


3 Toccare [Nuovo percorso].

Viene visualizzata la schermata "Nuovo percorso verso...".

4 Toccare [POI].

Viene visualizzata la schermata "POI". Le categorie della ricerca predefinite sono elencate di seguito.

- Distributore
- Alloggio
- Ristorante
- Parcheggio




- Se l'itinerario non è impostato, i PDI vengono cercati intorno alla posizione corrente.
- Se non è disponibile la posizione corrente (segnale GPS assente), i PDI vengono cercati intorno all'ultima posizione nota.
- Dopo aver impostato un itinerario, lungo quest'ultimo vengono cercati "Distributore" e "Ristorante" mentre nelle vicinanze della destinazione vengono cercati "Alloggio" e "Parcheggio".

5 Toccare la categoria desiderata.

Vengono visualizzati i risultati in un elenco.

6 Toccare il PDI desiderato.

La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

- Se si tocca , è possibile ordinare i risultati o visualizzare le posizioni di tutte le destinazioni sulla mappa.

7 Toccare [Seleziona come destinazione] sulla schermata "Posizione sulla mappa".

➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Posizione sulla mappa", vedere *Utilizzo della schermata "Posizione sulla mappa"* a pagina 47.

Dopo aver toccato [Seleziona come destinazione], viene visualizzata la schermata "Riepilogo percorso" e si avvia il conteggio alla rovescia. Al termine del conteggio alla rovescia vengono avviate automaticamente le indicazioni di guida. Se si tocca un punto qualsiasi sulla schermata durante il conteggio alla rovescia, quest'ultimo si interrompe e rimane visualizzata la stessa schermata.

➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Riepilogo percorso", vedere *Controllo delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario* a pagina 51.

8 Toccare [Inizia navigazione].

Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

➔ Per informazioni dettagliate sulle indicazioni di guida, vedere *Spiegazione delle indicazioni di guida* a pagina 35.

Ricerca di PDI per categorie o direttamente dal nome dei servizi

È possibile cercare PDI per categorie e sotto-categorie. È anche possibile cercare PDI per nome in ciascuna categoria.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.


3 Toccare [Nuovo percorso].

Viene visualizzata la schermata "Nuovo percorso verso...".

4 Toccare [POI].

Viene visualizzata la schermata "POI".

5 Toccare [Cerca in tutti i POI].



Viene visualizzata la schermata "Cerca per categoria".

6 Toccare [Qui vicino], quindi selezionare l'area nella quale cercare i PDI.

- **Vista a categorie:**
È possibile scegliere se visualizzare o meno i PDI.
- **Qui vicino:**
Effettua la ricerca nelle vicinanze della posizione corrente oppure, se non è disponibile la posizione corrente (segnale GPS assente), in prossimità dell'ultima posizione nota (l'elenco dei risultati verrà ordinato in base alla distanza da questa posizione).
- **In una città:**
Consente di cercare un luogo in una città selezionata (l'elenco dei risultati verrà ordinato in base alla distanza dal centro di tale città).
- **Vicino a destinazione:**
Consente di cercare un luogo intorno alla destinazione dell'itinerario attuale (l'elenco dei risultati verrà ordinato in base alla distanza dalla destinazione).

Ricerca delle destinazioni

- ❑ Questo tasto è attivo solo se è stato impostato un itinerario.

• Lungo il percorso:

Consente di cercare lungo l'itinerario attuale anziché intorno a un punto già impostato. Questa opzione è utile quando si cerca una sosta che determina solo una deviazione minima, ad esempio una stazione di rifornimento o un ristorante (l'elenco dei risultati verrà ordinato in base alla lunghezza della deviazione necessaria).

- ❑ Questo tasto è attivo solo se è stato impostato un itinerario.


7 Selezionare una categoria, una sottocategoria o un marchio per restringere la ricerca.

Viene visualizzata una schermata in cui sono mostrati tutti i luoghi inclusi nella categoria principale selezionata intorno alla posizione selezionata o lungo l'itinerario.

- Toccare **[Ricerca per nome]** e inserire il nome del luogo utilizzando la tastiera.

8 Toccare il PDI desiderato.

La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

- Se si tocca , è possibile modificare il metodo di ordinamento dei risultati.

9 Toccare [Seleziona come destinazione] sulla schermata "Posizione sulla mappa".

- ➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata **"Posizione sulla mappa"**, vedere *Utilizzo della schermata "Posizione sulla mappa"* a pagina 47.

Dopo aver toccato **[Seleziona come destinazione]**, viene visualizzata la schermata **"Riepilogo percorso"** e si avvia il conteggio alla rovescia. Al termine del conteggio alla rovescia vengono avviate automaticamente le indicazioni di guida. Se si tocca un punto qualsiasi sulla schermata durante il conteggio alla rovescia, quest'ultimo si interrompe e rimane visualizzata la stessa schermata.

- ➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata **"Riepilogo percorso"**, vedere *Controllo*

delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario a pagina 51.

10 Toccare [Inizia navigazione].

Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

- ➔ Per informazioni dettagliate sulle indicazioni di guida, vedere *Spiegazione delle indicazioni di guida* a pagina 35.

Ricerca di imprese che offrono servizi di emergenza e assistenza stradale nelle vicinanze

IMPORTANTE

Non si deve mai fare affidamento su questo prodotto per raggiungere ospedali, stazioni di polizia o altre destinazioni analoghe in situazioni d'emergenza. Si deve inoltre interrompere l'uso delle funzioni di chiamata vivavoce e chiamare quindi l'apposito numero di emergenza.

È possibile cercare posizioni nelle cui vicinanze vengono offerti servizi di emergenza e assistenza stradale.

- ❑ Queste informazioni non corrispondono necessariamente alla situazione reale. Utilizzare le informazioni come riferimento.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Informazioni utili].


Viene visualizzata la schermata **"Informazioni utili"**.

4 Toccare [Aiuto vicino].

Viene visualizzata la schermata **"Aiuto vicino"**.

Le categorie della ricerca predefinite sono elencate di seguito.

- **Autofficina**
- **Salute**
- **Polizia**
- **Distributore**




5 Toccare la categoria desiderata.

Vengono visualizzati i risultati in un elenco.

6 Toccare il PDI desiderato.

La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

- Se si tocca , è possibile modificare il metodo di ordinamento dei risultati.

7 Toccare [Selezione come destinazione] sulla schermata "Posizione sulla mappa".


- ➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Posizione sulla mappa", vedere *Utilizzo della schermata "Posizione sulla mappa"* a pagina 47.

Dopo aver toccato [Selezione come destinazione], viene visualizzata la schermata "Riepilogo percorso" e si avvia il conteggio alla rovescia. Al termine del conteggio alla rovescia vengono avviate automaticamente le indicazioni di guida. Se si tocca un punto qualsiasi sulla schermata durante il conteggio alla rovescia, quest'ultimo si interrompe e rimane visualizzata la stessa schermata.

- ➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Riepilogo percorso", vedere *Controllo delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario* a pagina 51.

8 Toccare [Inizia navigazione].

Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

- ➔ Per informazioni dettagliate sulle indicazioni di guida, vedere *Spiegazione delle indicazioni di guida* a pagina 35. 

Selezione di una destinazione dalle posizioni memorizzate

Registrare posizioni che si visitano di frequente consente di velocizzarne e semplificarne la selezione.

Selezionando una voce dall'elenco è possibile specificare rapidamente la posizione.

L'elenco delle posizioni salvate contiene due categorie preimpostate: **Casa** e **Lavoro**.

- Questa funzione è disponibile se le posizioni sono state registrate in "Posizione salvata".
 - ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Memorizzazione di una posizione in "Posizione salvata"* a pagina 53.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.




Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Nuovo percorso].

Viene visualizzata la schermata "Nuovo percorso verso...".

4 Toccare [Posizione salvata].

Viene visualizzata la schermata "Posizione salvata".

- Se si tocca prima , quindi [Modifica], è possibile modificare i dettagli delle posizioni salvate.

5 Toccare la voce desiderata.

La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

Ricerca delle destinazioni

6 Toccare [Seleziona come destinazione] sulla schermata "Posizione sulla mappa".


- Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Posizione sulla mappa", vedere *Utilizzo della schermata "Posizione sulla mappa"* a pagina 47.

Dopo aver toccato [Seleziona come destinazione], viene visualizzata la schermata "Riepilogo percorso" e si avvia il conteggio alla rovescia. Al termine del conteggio alla rovescia vengono avviate automaticamente le indicazioni di guida. Se si tocca un punto qualsiasi sulla schermata durante il conteggio alla rovescia, quest'ultimo si interrompe e rimane visualizzata la stessa schermata.

- Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Riepilogo percorso", vedere *Controllo delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario* a pagina 51.

7 Toccare [Inizia navigazione].

Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

- Per informazioni dettagliate sulle indicazioni di guida, vedere *Spiegazione delle indicazioni di guida* a pagina 35. 

Selezione di una destinazione dagli itinerari memorizzati

Registrare gli itinerari utilizzati di frequente consente di velocizzarne e semplificarne la selezione.

- Questa funzione non è disponibile se non sono stati registrati itinerari in "Percorsi salvati".
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Memorizzazione di un itinerario in "Percorsi salvati"* a pagina 54.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Nuovo percorso].

Viene visualizzata la schermata "Nuovo percorso verso...".

4 Toccare per visualizzare la pagina successiva.

5 Toccare [Percorsi salvati].

Viene visualizzata la schermata "Percorsi salvati".

6 Toccare la voce desiderata.

Viene visualizzata la schermata "Pianifica percorso".

- È possibile aggiungere punti intermedi o cambiare la destinazione finale nella schermata "Pianifica percorso".
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Composizione di un itinerario con "Pianifica percorso"* a pagina 48.


7 Toccare [Mostra percorso].

Dopo aver toccato [Mostra percorso], viene visualizzata la schermata "Riepilogo percorso" e si avvia il conteggio alla rovescia. Al termine del conteggio alla rovescia vengono avviate automaticamente le indicazioni di guida. Se si tocca un punto qualsiasi sulla schermata durante il conteggio alla rovescia, quest'ultimo si interrompe e rimane visualizzata la stessa schermata.

- Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Riepilogo percorso", vedere *Controllo delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario* a pagina 51.

8 Toccare [Inizia navigazione].

Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

- Per informazioni dettagliate sulle indicazioni di guida, vedere *Spiegazione delle indicazioni di guida* a pagina 35. 

Selezione di una posizione cercata di recente

Il luoghi precedentemente impostati come destinazioni o punti intermedi vengono memorizzati automaticamente in **"Cronologia"**.

Cronologia

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Nuovo percorso].

Viene visualizzata la schermata **"Nuovo percorso verso..."**.

4 Toccare [Cronologia].

Viene visualizzato l'elenco delle destinazioni recenti.

5 Toccare la voce desiderata.

La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

6 Toccare [Seleziona come destinazione] sulla schermata "Posizione sulla mappa".

- ➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata **"Posizione sulla mappa"**, vedere *Utilizzo della schermata "Posizione sulla mappa"* a pagina 47.

Dopo aver toccato **[Seleziona come destinazione]**, viene visualizzata la schermata **"Riepilogo percorso"** e si avvia il conteggio alla rovescia. Al termine del conteggio alla rovescia vengono avviate automaticamente le indicazioni di guida. Se si tocca un punto qualsiasi sulla schermata durante il conteggio alla rovescia, quest'ultimo si interrompe e rimane visualizzata la stessa schermata.

- ➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata **"Riepilogo percorso"**, vedere *Controllo*

delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario a pagina 51.

7 Toccare [Inizia navigazione].


Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

- ➔ Per informazioni dettagliate sulle indicazioni di guida, vedere *Spiegazione delle indicazioni di guida* a pagina 35.

Cronologia Smart

Cronologia Smart suggerisce le posizioni utilizzate in precedenza come destinazioni in base alle abitudini di navigazione, utilizzando parametri come l'ora corrente, il giorno della settimana e la posizione corrente.

Due voci di Cronologia Smart vengono visualizzate nella schermata **"Nuovo percorso verso..."** per consentirne un accesso più rapido.



Ricerca di una posizione mediante "Ricerca combinata"

La funzione **"Ricerca combinata"** consente di trovare rapidamente una posizione per nome e area di ricerca.

- ☐ La funzione **"Ricerca combinata"** consente di cercare anche nei dati salvati.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

Ricerca delle destinazioni

2 Toccare il tasto seguente.




Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Nuovo percorso].

Viene visualizzata la schermata "Nuovo percorso verso...".

4 Toccare [Ricerca combinata].



Viene visualizzata la schermata "Ricerca combinata".

5 Toccare la casella di testo per inserire il Paese e la città/località che si desidera cercare.

6 Immettere il nome, l'indirizzo o la categoria della destinazione che si sta cercando, quindi toccare il tasto seguente.




Visualizza la schermata "Risultati della ricerca".

7 Toccare la voce desiderata.

La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

8 Toccare la parte destra dell'elenco per limitare il numero di risultati.



① Mostra le condizioni correntemente selezionate.

② Toccare questo tasto per visualizzare le altre condizioni.

- Se si tocca il logo di un fornitore di dati delle mappe come categoria di ricerca, è possibile restringere ulteriormente i risultati corrispondenti al fornitore.

9 Toccare [Seleziona come destinazione] sulla schermata "Posizione sulla mappa".

➤ Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Posizione sulla mappa", vedere *Utilizzo della schermata "Posizione sulla mappa"* a pagina 47.

Dopo aver toccato [Seleziona come destinazione], viene visualizzata la schermata "Riepilogo percorso" e si avvia il conteggio alla rovescia. Al termine del conteggio alla rovescia vengono avviate automaticamente le indicazioni di guida. Se si tocca un punto qualsiasi sulla schermata durante il conteggio alla rovescia, quest'ultimo si interrompe e rimane visualizzata la stessa schermata.

➤ Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Riepilogo percorso", vedere *Controllo delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario* a pagina 51.

10 Toccare [Inizia navigazione].

Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

➤ Per informazioni dettagliate sulle indicazioni di guida, vedere *Spiegazione delle indicazioni di guida* a pagina 35. □

Ricerca di una posizione tramite coordinate

Immettere latitudine e longitudine della posizione.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Nuovo percorso].




Viene visualizzata la schermata "Nuovo percorso verso...".

4 Toccare per visualizzare la pagina successiva.



5 Toccare [Coordinate].

Viene visualizzata la schermata "Coordinate".

6 Immettere il valore della latitudine e toccare [OK].

- Se nel campo di testo è già inserito un valore, toccare  o  per eliminare prima il valore.
- È possibile modificare il formato di latitudine e longitudine in uno dei seguenti formati: gradi decimali, gradi e minuti decimali oppure gradi, minuti e secondi decimali.
- Per immettere le coordinate in formato UTM, toccare , quindi [Coordinate UTM].

7 Immettere il valore della longitudine e toccare [Vai!].

- Se nel campo di testo è già inserito un valore, toccare  o  per eliminare prima il valore.

La posizione cercata viene visualizzata nella schermata Mappa.

8 Toccare [Seleziona come destinazione] sulla schermata "Posizione sulla mappa".

- ➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Posizione sulla mappa", vedere *Utilizzo*


della schermata "Posizione sulla mappa" a pagina 47.

Dopo aver toccato [Seleziona come destinazione], viene visualizzata la schermata "Riepilogo percorso" e si avvia il conteggio alla rovescia. Al termine del conteggio alla rovescia vengono avviate automaticamente le indicazioni di guida. Se si tocca un punto qualsiasi sulla schermata durante il conteggio alla rovescia, quest'ultimo si interrompe e rimane visualizzata la stessa schermata.

- ➔ Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Riepilogo percorso", vedere *Controllo delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario* a pagina 51.

9 Toccare [Inizia navigazione].

Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

- ➔ Per informazioni dettagliate sulle indicazioni di guida, vedere *Spiegazione delle indicazioni di guida* a pagina 35. 

Ricerca di una posizione scorrendo la mappa

Se si specifica una posizione dopo aver fatto scorrere la mappa, è possibile impostare la posizione come destinazione o punto intermedio.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare e trascinare lo schermo per scorrere la mappa alla posizione desiderata.

3 Toccare la posizione che si desidera selezionare come destinazione.

Viene visualizzato il cursore.

Ricerca delle destinazioni

4 Toccare [Seleziona come destinazione].

Dopo aver toccato [Seleziona come destinazione], viene visualizzata la schermata "Riepilogo percorso" e si avvia il conteggio alla rovescia. Al termine del conteggio alla rovescia vengono avviate automaticamente le indicazioni di guida. Se si tocca un punto qualsiasi sulla schermata durante il conteggio alla rovescia, quest'ultimo si interrompe e rimane visualizzata la stessa schermata.

- Per dettagli sulle operazioni nella schermata "Riepilogo percorso", vedere *Controllo delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario* a pagina 51.

5 Toccare [Inizia navigazione].

Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

- Per informazioni dettagliate sulle indicazioni di guida, vedere *Spiegazione delle indicazioni di guida* a pagina 35. ■

Utilizzo della schermata "Posizione sulla mappa"

Dopo aver cercato una posizione, viene visualizzata la schermata "Posizione sulla mappa". È possibile selezionare alcune opzioni per l'itinerario o per la posizione della mappa da visualizzare prima del calcolo dell'itinerario.



- ❑ Se si tocca la mappa, il cursore viene visualizzato nella posizione corrispondente. Inoltre, è possibile scorrere la mappa trascinandola.

- ① Zoom avanti/zoom indietro

- ❑ È inoltre possibile effettuare lo zoom a due dita per eseguire lo zoom avanti o indietro della mappa.
- ② Annulla la schermata "Posizione sulla mappa" e visualizza la mappa della posizione corrente.
- ③ Riporta il cursore nella posizione iniziale e la scala della mappa alla scala iniziale.
- ④ Visualizza le preferenze per l'impostazione dell'itinerario per il calcolo dello stesso. Toccare i tasti per attivare o disattivare le preferenze.



Se il tasto viene attivato, calcola l'itinerario prioritario utilizzando le autostrade.



Se il tasto viene attivato, calcola l'itinerario prioritario utilizzando le strade a pagamento in cui è prevista una tariffa per singolo usufrutto.



Se il tasto viene attivato, calcola l'itinerario prioritario utilizzando i traghetti.



Se il tasto viene attivato, calcola l'itinerario prioritario utilizzando le corsie per auto condivise e veicoli di grande capienza.

- ⑤ Ritorna alla schermata precedente.
- ⑥ Imposta la posizione del cursore sulla destinazione (o il punto intermedio selezionato).
- ⑦ Visualizza le scelte rapide.

• Informazioni dettagliate:

Visualizza informazioni dettagliate riguardo al punto.

• Salva posizione:

Salva la posizione come posizione preferita. È possibile richiamare agevolmente in seguito la posizione salvata.

• POI vicino al cursore:

Cerca i PDI nelle vicinanze della posizione visualizzata. Toccare il PDI per visualizzare la schermata "Posizione sulla mappa" e impostare il PDI come destinazione (o punto intermedio). ■

Modifica dell'itinerario

Quando la navigazione è già iniziata, esistono vari modi per modificare l'itinerario attuale. Nelle sezioni seguenti vengono descritte alcune di queste opzioni.

Composizione di un itinerario con "Pianifica percorso"

La funzione "Pianifica percorso" (o "Percorso") consente di comporre un itinerario utilizzando l'elenco delle destinazioni. Modificando l'elenco è possibile pianificare l'itinerario in modo agevole.

☐ Dopo aver impostato l'itinerario, è possibile modificarlo utilizzando il menu visualizzato con "Percorso".

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Pianifica percorso] o [Percorso].

4 Toccare una delle opzioni.



① Destinazione

② Annulla la schermata "Pianifica percorso" (o "Percorso") e visualizza la mappa della posizione corrente.

③ Aggiunge una nuova destinazione e modifica la destinazione corrente all'ultimo punto intermedio.

④ Inserisce un nuovo punto intermedio.

⑤ Toccare o per scorrere l'elenco.

⑥ Punto intermedio

⑦ Ritorna alla schermata precedente.

⑧ Posizione di partenza (la posizione corrente del veicolo viene impostata come predefinita e viene visualizzata l'indicazione **[Posizione GPS corrente]**).

➡ Per ulteriori dettagli, vedere *Modifica della posizione di partenza* a pagina 49.

⑨ Calcola l'itinerario e visualizza la schermata "Riepilogo percorso".

⑩ Visualizza le opzioni per la posizione.

• **Sposta su/Sposta giù:**

Modifica l'ordine delle posizioni che si desidera visitare.

• **Elimina:**

Elimina la destinazione o i punti intermedi.

• **Salva posizione:**

Salva la posizione in "Posizione salvata".

➡ Per ulteriori informazioni vedere *Memorizzazione di una posizione in "Posizione salvata"* a pagina 53.

• **Cambia:**

Modifica la destinazione o i punti intermedi in un'altra posizione.

• **Mostra sulla mappa:**

Visualizza la posizione selezionata sulla mappa.

⑪ Visualizza le scelte rapide.

• **Elimina tutti:**

Elimina tutti i punti intermedi e la destinazione. Toccare **[Continua senza percorso]** per cancellare l'itinerario pianificato.

• **Ottimizza tappe:**

Modifica automaticamente l'ordine dei punti intermedi, in modo che l'itinerario possa essere più confortevole (se il nuovo ordine risulta uguale a quello corrente, questa opzione non è abilitata).

• **Ottimizza percorso:**

Verifica e modifica dell'itinerario attuale

Modifica automaticamente l'ordine di tutti i punti intermedi e la destinazione, in modo che l'itinerario possa essere più confortevole (se il nuovo ordine risulta uguale a quello corrente, questa opzione non è abilitata).

Modifica della posizione di partenza

È possibile modificare la posizione di partenza per l'itinerario dalla posizione corrente.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Pianifica percorso] o [Percorso].

4 Toccare [Posizione GPS corrente].

Viene visualizzato il menu pop-up.

5 Toccare [Imposta punto partenza] o [Cambia punto di partenza], quindi [OK].

6 Ricercare una posizione.

7 Toccare [Imposta punto partenza] o [Cambia punto di partenza].

La posizione selezionata viene impostata come posizione di partenza per il calcolo dell'itinerario.

8 Toccare [Mostra percorso] o [Continua senza percorso].

Dopo aver toccato **[Mostra percorso]**, il sistema avvia il calcolo dell'itinerario, quindi viene visualizzata la schermata **"Riepilogo percorso"**. Dopo aver toccato **[Inizia navigazione]**, il sistema di navigazione avvia le indicazioni di guida.

Dopo aver toccato **[Continua senza percorso]**, viene visualizzata la mappa della posizione corrente.

Ripristino della posizione corrente come posizione di partenza

1 Toccare [Pianifica percorso] o [Percorso].

2 Toccare [Posizione GPS corrente].

Viene visualizzato il menu pop-up.

3 Toccare [Riporta a posizione GPS] e quindi [Elimina punto di partenza].

È possibile modificare la posizione di partenza per l'itinerario tornando alla posizione corrente.

Aggiunta di punti intermedi

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Aggiungi tappa].

4 Ricercare una posizione.

5 Toccare [Seleziona come tappa].

L'itinerario viene ricalcolato e viene visualizzata la schermata **"Riepilogo percorso"**. Se il punto intermedio è già impostato, viene visualizzata la schermata **"Percorso"**. Toccare **[Mostra percorso]** e procedere al passaggio successivo.

6 Toccare [Inizia navigazione].

Vengono iniziate le indicazioni di guida verso l'itinerario.

Controllo delle alternative per l'itinerario

È possibile selezionare un altro itinerario e confrontare diversi itinerari alternativi.

Verifica e modifica dell'itinerario attuale

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.


3 Toccare [Deviazioni e alternative].

4 Toccare [Percorsi alternativi].

Viene visualizzata la schermata "Percorsi alternativi".

5 Toccare una delle condizioni che si desidera visualizzare sulla mappa.

È possibile visualizzare il tempo richiesto approssimativo e la distanza totale per le alternative all'itinerario selezionate. Toccare una delle alternative per l'itinerario per visualizzarla sulla mappa.



- Se vengono trovate più di tre alternative per l'itinerario, viene visualizzata l'indicazione **[Altri risultati]**. Toccare **[Altri risultati]** per visualizzare gli altri itinerari.

- Per informazioni sulle condizioni di calcolo degli itinerari, vedere **Metodo pianificazione percorso** a pagina 68.

6 Toccare [Selezione].

L'itinerario selezionato viene applicato come itinerario attuale.

Controllo degli itinerari alternativi

È possibile controllare gli itinerari alternativi per evitare le sezioni o le strade selezionate o per evitare la strada avanti. È inoltre possibile controllare gli itinerari alternativi.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Deviazioni e alternative].

4 Toccare una delle opzioni.

• Percorsi alternativi:

Visualizza gli itinerari alternativi.

- Per ulteriori dettagli, vedere *Controllo delle alternative per l'itinerario* a pagina 49.

• Evita sezioni speciali:

Visualizza l'itinerario per evitare sezioni specifiche. Toccare la voce dell'elenco per selezionare la sezione che si desidera evitare.

Vengono visualizzate differenze di tempo e distanza, itinerario suggerito, itinerario attuale e la sezione evitata. Toccare **[Accetta]** per applicare l'itinerario suggerito.

• Evita strada specifica:

Visualizza l'itinerario per evitare strade specifiche. Toccare la voce dell'elenco per selezionare la strada che si desidera evitare.

Vengono visualizzati differenze di tempo e distanza, itinerario suggerito, itinerario attuale e la sezione evitata. Toccare **[Accetta]** per applicare l'itinerario suggerito.

• Evita strada che segue:

Visualizza l'itinerario per evitare la strada avanti. Toccare **[+]** o **[-]** per impostare la distanza che si desidera evitare. Toccare **[Evita]** per applicare l'itinerario suggerito.

• Ripristina percorso originale:

Annulla l'itinerario con le deviazioni e ripristina l'itinerario precedente.

- Non è possibile cancellare l'itinerario impostato con **[Percorsi alternativi]**.

Verifica e modifica dell'itinerario attuale

Controllo delle informazioni e delle preferenze sull'itinerario

Dopo aver impostato l'itinerario, è possibile controllare il riepilogo dell'itinerario attuale.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Riepilogo percorso].

Viene visualizzata la schermata "Riepilogo percorso".

4 Toccare una delle opzioni.



È possibile scorrere la mappa trascinandola.

- ① Visualizza le informazioni per un punto di transito su un itinerario. Se si toccano le voci è possibile visualizzarne la posizione sulla mappa. Toccare **[Evita]** e **[Accetta]** per impostare la posizione da evitare.
- ② Annulla la schermata "Riepilogo percorso" e visualizza la mappa della posizione corrente.
- ③ Visualizza le condizioni dell'itinerario visualizzato.
- ④ Riporta la schermata nella posizione iniziale e la scala della mappa alla scala iniziale.
- ⑤ Zoom avanti/zoom indietro

È inoltre possibile effettuare lo zoom a due dita per eseguire lo zoom avanti o indietro della mappa.

- ⑥ Visualizza itinerari alternativi.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Controllo delle alternative per l'itinerario* a pagina 49.
- ⑦ Ritorna alla schermata precedente.
- ⑧ Visualizza la lunghezza totale dell'itinerario e il tempo necessario approssimativo per percorrere l'itinerario.
- ⑨ Visualizza le scelte rapide.

• **Preferenze percorso:**

Visualizza le preferenze per l'impostazione dell'itinerario. Se si modificano le preferenze, l'itinerario viene ricalcolato.

• **Itinerario:**

Visualizza i dettagli di tutti i punti di transito. Toccare un punto di transito per visualizzarne la posizione sulla mappa. Se si tocca **[Evita]** sulla schermata Mappa, l'itinerario viene ricalcolato per evitare (per quanto possibile) il punto di transito.

• **Salva percorso:**

Salva l'itinerario visualizzato. È possibile richiamare agevolmente in seguito l'itinerario salvato.

• **POI lungo il percorso:**

Cerca i PDI lungo l'itinerario visualizzato. Toccare il PDI per visualizzare la schermata "Posizione sulla mappa" e per impostare il PDI come punto intermedio.

• **Simulazione:**

È possibile eseguire una simulazione della navigazione per l'itinerario attuale come dimostrazione.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Controllo delle alternative per l'itinerario* a pagina 49.

Annullamento delle indicazioni di guida correnti

Se non è più necessario raggiungere la destinazione, seguire i passi riportati di seguito per annullare le indicazioni di guida.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Elimina percorso] o [Rimuovi tappa].

Viene visualizzata la schermata dei messaggi.

4 Toccare una delle opzioni.

Se sull'itinerario non ci sono punti intermedi, toccare **[Elimina percorso]** per cancellare l'itinerario.

Se sull'itinerario ci sono punti intermedi, toccare **[Elimina percorso]** per cancellare l'itinerario. Toccare **[Elimina tappa]** per eliminare solo il punto intermedio più vicino. In questo caso, viene ricalcolato l'itinerario.

Osservazione della simulazione dell'itinerario

È possibile eseguire una simulazione della navigazione per l'itinerario attuale come dimostrazione. Eseguire la procedura seguente.

1 Impostare l'itinerario verso la destinazione.

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere il Capitolo 5.

2 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

4 Toccare [Riepiogo percorso].

Viene visualizzata la schermata "Riepiogo percorso".


5 Toccare il tasto seguente.



Visualizza le scelte rapide.

6 Toccare [Simulazione].

La simulazione parte dal punto di partenza dell'itinerario e, utilizzando una velocità realistica, percorre l'intero itinerario consigliato.



- ☐ Durante la simulazione, è possibile utilizzare i seguenti tasti di controllo (scompaiono dopo pochi secondi ma è possibile visualizzarli di nuovo toccando la mappa).



Passa al precedente punto di guida (manovra).



Sospende la simulazione.



Passa al successivo punto di guida (manovra).



Incrementa la velocità della simulazione moltiplicandola per quattro, otto o 16 volte. Toccando di nuovo il tasto si torna alla velocità normale.

- Toccare **[Chiudi]** per interrompere la simulazione.

Registrazione e modifica di posizioni e itinerari

Memorizzazione di una posizione in "Posizione salvata"

Memorizzando le posizioni preferite in "**Posizione salvata**", è possibile risparmiare tempo perché non è necessario immetterne nuovamente le informazioni.

"**Posizione salvata**" può corrispondere al domicilio, al luogo di lavoro o a luoghi precedentemente registrati.

Memorizzazione della posizione del luogo di lavoro e del domicilio

È possibile memorizzare una posizione del luogo di lavoro e un domicilio. In seguito sarà possibile modificare le informazioni memorizzate. Inoltre, è possibile calcolare agevolmente gli itinerari per le posizioni memorizzate toccando il tasto corrispondente.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata "**Posizione salvata**".

4 Toccare [Casa] o [Lavoro], quindi [OK].

- Se è già stata memorizzato il domicilio o il luogo di lavoro, toccare [**Casa**] o [**Lavoro**] per visualizzarne la posizione sulla schermata "**Posizione sulla mappa**".

5 Ricercare una posizione.

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere il Capitolo 5.

6 Toccare [Aggiungi a Posizione salvate].

La posizione del cursore viene memorizzata.

Memorizzazione delle posizioni preferite

È possibile memorizzare una posizione visitata di frequente (come il domicilio di un parente) per facilitare il calcolo dell'itinerario.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata "**Posizione salvata**".

4 Toccare [Aggiungi posizione].

5 Ricercare una posizione.

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere il Capitolo 5.



6 Toccare [Aggiungi a Posizione salvate].

7 Se necessario immettere il nome, quindi toccare il tasto seguente.



Salva la posizione come nuova in "**Posizione salvata**".

La posizione del cursore viene memorizzata.

- È inoltre possibile memorizzare la posizione senza utilizzare la schermata "**Posizione salvata**". Mentre è visualizzata la schermata "**Posizione sulla mappa**" dopo aver cercato una posizione o aver effettuato lo scorrimento di una mappa, aprire la scelta rapida, quindi toccare [**Salva posizione**].
- Toccando  o  nella tastiera su schermo è possibile memorizzare la posizione del domicilio o del luogo di lavoro.

Modifica delle posizioni memorizzate

Le posizioni memorizzate possono essere modificate in seguito.

Registrazione e modifica di posizioni e itinerari

Ridenominazione delle posizioni memorizzate

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata "Posizione salvata".

4 Toccare il tasto seguente.



Visualizza le scelte rapide.

5 Toccare [Modifica].

Viene visualizzata la schermata "Seleziona posizione da modificare".

6 Toccare la voce che si desidera rinominare, quindi toccare [Rinomina].

- Non è possibile rinominare "Casa" e "Lavoro". La posizione può essere impostata nuovamente.

7 Immettere il nome e quindi toccare



8 Toccare [Fine].

Viene visualizzata la schermata "Posizione salvata".

Eliminazione delle posizioni memorizzate

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata "Posizione salvata".

4 Toccare il tasto seguente.




Visualizza le scelte rapide.

5 Toccare [Modifica].

Viene visualizzata la schermata "Seleziona posizione da modificare".

6 Toccare la voce che si desidera eliminare, quindi toccare [Elimina].


- Non è possibile eliminare "Casa" e "Lavoro". La posizione può essere impostata nuovamente.
- Se si tocca  e quindi [Elimina tutti], è possibile eliminare tutte le voci (incluso il domicilio e la posizione del luogo di lavoro).

Viene visualizzato un messaggio in cui si chiede conferma dell'eliminazione.

7 Toccare [OK].

8 Toccare [Fine].

Viene visualizzata la schermata "Posizione salvata".

- È inoltre possibile eliminare la posizione memorizzata senza utilizzare la schermata "Posizione salvata". Mentre è visualizzata la schermata "Posizione sulla mappa" dopo aver effettuato lo scorrimento di una mappa, collocare il cursore sulla posizione memorizzata che si desidera eliminare, aprire le scelte rapide e toccare [Elimina posiz. salvata]. .

Memorizzazione di un itinerario in "Percorsi salvati"

Memorizzando gli itinerari preferiti in "Percorsi salvati", è possibile risparmiare tempo perché non è necessario immetterne nuovamente le informazioni.

Registrazione e modifica di posizioni e itinerari

1 Impostare l'itinerario verso la destinazione.

- ➔ Per ulteriori informazioni vedere il Capitolo 5.

2 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

4 Toccare [Riepilogo percorso].

Viene visualizzata la schermata "Riepilogo percorso".

5 Toccare il tasto seguente.



Visualizza le scelte rapide.

6 Toccare [Salva percorso].

Viene visualizzata la schermata "Salva percorso".

7 Se necessario immettere il nome, quindi toccare il tasto seguente.



Salva il nuovo itinerario in "Percorsi salvati".



Modifica dell'itinerario memorizzato

Gli itinerari memorizzati possono essere modificati in seguito.

Ridenominazione degli itinerari memorizzati

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Nuovo percorso].

Viene visualizzata la schermata "Nuovo percorso verso...".

4 Toccare > per visualizzare la pagina successiva.

5 Toccare [Percorsi salvati].

Viene visualizzata la schermata "Percorsi salvati".

6 Toccare il tasto seguente.



Visualizza le scelte rapide.

7 Toccare [Modifica].

8 Toccare la voce che si desidera rinominare, quindi toccare [Rinomina].

9 Immettere il nome e quindi toccare



10 Toccare [Fine].

Eliminazione degli itinerari memorizzati

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Nuovo percorso].

Viene visualizzata la schermata "Nuovo percorso verso...".

4 Toccare > per visualizzare la pagina successiva.

5 Toccare [Percorsi salvati].

Viene visualizzata la schermata "Percorsi salvati".


6 Toccare il tasto seguente.



Visualizza le scelte rapide.

7 Toccare [Modifica].

8 Toccare la voce che si desidera eliminare, quindi toccare [Elimina].

- Se si tocca  e quindi [Elimina tutti], è possibile eliminare tutte le voci.

9 Toccare [Elimina].

10 Toccare [Fine].

Salvataggio di una posizione come un punto di avviso

È possibile salvare qualsiasi posizione sulla mappa (ad esempio una zona con una scuola o un passaggio a livello) come punto di avviso.


- Per utilizzare questa funzione, attivare preventivamente le avvertenze e impostare i tipi di avviso.
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Avvisi"* a pagina 70.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Scorrere la mappa e selezionare una posizione.

Il cursore viene visualizzato nel punto selezionato.



3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza le scelte rapide.

- Per modificare un punto di avviso salvato in precedenza, toccare .

4 Toccare [Aggiungi punti di avviso].


Viene visualizzata la schermata "Nuovo punto di avviso".

5 Impostare i parametri necessari.

- **Tipi di avviso:**
Imposta il tipo di punto di avviso.
- **Limite velocità:**
Imposta il limite di velocità per il punto di avviso (se necessario).
- **Direzione:**
Imposta la direzione dalla quale deve provenire l'avviso.

6 Toccare [Salva].

La posizione viene salvata come nuovo punto di avviso.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Avvisi"* a pagina 70.
- L'avvertenza per i sistemi di controllo del traffico (quali gli autovelox) è disabilitata quando ci si trova in un Paese in cui tali avvertenze sono proibite. In ogni caso, è responsabilità dell'utente appurare che l'utilizzo di questa funzionalità sia legale nel Paese in cui si intende utilizzarla. 

Modifica dei punti di avviso memorizzati

I punti di avviso memorizzati possono essere modificati in seguito.

1 Premere il pulsante MAP.


Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Scorrere la mappa fino al punto di avviso memorizzato.


3 Toccare il tasto seguente.

Visualizza le scelte rapide.

4 Toccare [Modifica punti di avviso].**5 Impostare i parametri necessari.**

- Se si tocca  e quindi [Elimina], il punto di avviso selezionato verrà eliminato.

6 Toccare [Modifica].

Le impostazioni per l'avviso vengono modificate. 

Ricezione di informazioni sul traffico in tempo reale (TMC)

Il sistema TMC (Traffic Message Channel) fornisce bollettini in tempo reale sul traffico. Se il sistema di navigazione è dotato della funzione TMC, è possibile controllare i bollettini sul traffico e le informazioni ricevute.

- È possibile utilizzare le funzioni online in "Traffico" se si collega un iPhone o uno smartphone in cui è installata la app **AVICSYNC App**.
- Prima di utilizzare la funzione **AVICSYNC** assicurarsi di leggere *Estensione dell'uso delle funzioni di navigazione* (pagina 76).

Visualizzazione della lista sul traffico

Le informazioni sul traffico vengono visualizzate su schermo in forma di elenco. In questo modo è possibile controllare quanti incidenti si sono verificati, le posizioni e la distanza dalla posizione corrente.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.




Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Traffico].

Viene visualizzata la schermata "Sommario traffico".

4 Toccare [Eventi di traffico].

Viene visualizzata la schermata "Eventi di traffico".



Viene visualizzato un elenco delle informazioni sul traffico ricevute dal sistema. L'elenco è ordinato per distanza dalla posizione corrente.

Nell'elenco vengono visualizzati i luoghi (i nomi delle strade) in cui si sono verificati incidenti.

- Se viene impostato un itinerario, i relativi eventi e l'itinerario attuale vengono visualizzati all'inizio dell'elenco.
- Se si tocca la voce desiderata è possibile visualizzare la posizione sulla mappa. Toccare o per visualizzare l'evento precedente o successivo.

Controllo degli incidenti sulla mappa

È possibile visualizzare sulla mappa le informazioni sull'evento del traffico.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.




Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Traffico].

Viene visualizzata la schermata "Sommario traffico".

4 Toccare [Mappa del traffico].

Viene visualizzata la schermata "Mappa del traffico corrente".



Le parti di strada interessate dagli incidenti vengono visualizzate con un colore alternativo sulla mappa e un piccolo simbolo sopra la strada indica la natura dell'incidente.

Le linee dell'ingorgo indicano il grado di congestione per colore.

Ricezione di informazioni sul traffico in tempo reale (TMC)

Se si verificano incidenti lungo il percorso

L'icona di notifica indica lo stato di ricezione delle informazioni sul traffico.



Indica che nell'area coperta non vi sono incidenti gravi.



Indica che vengono ricevute informazioni sugli incidenti stradali.



Indica che sull'itinerario non vi sono incidenti gravi.




Indica che sull'itinerario vi sono incidenti gravi. L'icona indica il tipo del prossimo incidente.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare l'icona desiderata per gli eventi del traffico.



① Icona di notifica dell'incidente

Viene visualizzata la schermata "Sommaio traffico".

È possibile controllare i dettagli degli incidenti. Toccare il relativo evento per visualizzarne la posizione sulla mappa.

Attivazione o disattivazione delle informazioni sul traffico

Per impostazione predefinita la funzione delle informazioni sul traffico è attivata. Per attivare

o disattivare la funzione TMC, eseguire la procedura seguente.

- Se si disattiva la funzione delle informazioni sul traffico, non viene più visualizzata l'indicazione [Traffico] nel menu di navigazione.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare per visualizzare la pagina successiva.

4 Toccare [Impostazioni].

Viene visualizzata la schermata "Impostazioni".

5 Toccare per visualizzare la pagina successiva.

6 Toccare [Traffico].

Viene visualizzata la schermata "Impostazioni traffico".

7 Toccare [Traffico] per attivare o disattivare la funzione.

La funzione viene attivata o disattivata.

- Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Traffico"* a pagina 74.

Controllo di informazioni utili

Il menu "Informazioni utili" contiene varie informazioni utili mentre si guida.

- ❑ È possibile utilizzare le funzioni online in "Parcheggio", "Meteo" e "Prezzi dei carburanti" se si collega un iPhone o uno smartphone in cui è installata la app **AVICSYNC App**.
 - ➔ Prima di utilizzare la funzione **AVICSYNC** assicurarsi di leggere *Estensione dell'uso delle funzioni di navigazione* (pagina 76).

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.




Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Informazioni utili].

Viene visualizzata la schermata "Informazioni utili".

4 Toccare la voce del menu desiderata.



• **Parcheggio:**

Verifica la presenza di parcheggi nei pressi della posizione corrente.

- ❑ Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di **AVICSYNC** disponibile sul nostro sito web.

• **Prezzi dei carburanti:**

Visualizza i prezzi recenti per i carburanti delle stazioni di rifornimento in prossimità della posizione corrente lungo l'itinerario attuale o in una città.

- ❑ Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di **AVICSYNC** disponibile sul nostro sito web.

• **Meteo:**


Consente di controllare le previsioni del tempo per la posizione corrente, lungo l'itinerario, nei pressi della destinazione e anche per le posizioni salvate.

- ❑ Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di **AVICSYNC** disponibile sul nostro sito web.


• **Dove sono?:**

Visualizza una schermata speciale con informazioni sulla posizione corrente e con un tasto per cercare servizi di emergenza o di assistenza stradale nei paraggi. Nella schermata sono fornite le informazioni seguenti:

- Latitudine e longitudine (coordinate della posizione corrente in formato WGS84)
- Dettagli sull'indirizzo della posizione corrente (se disponibile)
- Città più vicina
- Passaggio a livello/strada successiva
- Passaggio a livello/strada precedente
- ❑ Se la strada corrente è visualizzata sotto l'indicatore di posizione corrente nella mappa, toccarla per aprire la schermata "Dove sono?". Se si sta guidando senza aver pianificato un itinerario, toccare la strada corrente o le frecce nella parte superiore della schermata Mappa per aprire la schermata "Dove sono?".

- ❑ Per salvare la posizione corrente come destinazione "Posizione salvata", toccare .

➔ Per ulteriori informazioni vedere *Memorizzazione di una posizione in "Posizione salvata"* a pagina 53.


- ❑ Per controllare le informazioni sul paese per la posizione corrente, toccare .

• **Aiuto vicino:**

Consente di controllare i PDI nei paraggi. Le categorie della ricerca predefinite sono elencate di seguito.

- **Autofficina:**

Controllo di informazioni utili per il viaggio

- **Salute:**
- **Polizia:**
- **Distributore:**
- **Informazioni sul Paese:**
Consente di controllare informazioni utili per la guida sul Paese selezionato, ad esempio i limiti di velocità e il tasso alcolemico massimo consentito nel sangue.
 - ❑ Queste informazioni non corrispondono necessariamente alla normativa in vigore. Utilizzare le informazioni come riferimento.
- **Monitor di viaggio:**
Consente di controllare i dati statistici dei viaggi, ad esempio ora di partenza, ora di arrivo, velocità media ecc.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Registrazione della cronologia di viaggio* a pagina 61.
- **Informazioni GPS:**
Visualizza la schermata delle informazioni GPS con le informazioni della posizione del satellite e della potenza del segnale.
- **Consumo carburante:**
È possibile stimare il costo del carburante necessario per raggiungere la destinazione desiderata immettendo le informazioni sul consumo di carburante nel sistema di navigazione.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Calcolo del consumo di carburante* a pagina 63. 

Registrazione della cronologia di viaggio

L'attivazione del registro del viaggio consente di registrare lo storico della guida (d'ora in poi denominato "registro del viaggio"). È possibile esaminare il registro del viaggio in seguito.

- ❑ Per impostazione predefinita il registro del viaggio è configurato in modo che viene avviato manualmente. È possibile modificare le impostazioni di questa funzione in modo da salvare il registro automaticamente.
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere **Monitor di viaggio**: a pagina 66.

Attivazione temporanea del registro del viaggio

L'attivazione singola è utile se si desidera creare il registro solo per un viaggio specifico.

- 1 Premere il pulsante MAP.**
Viene visualizzata la schermata Mappa.
- 2 Toccare il tasto seguente.**



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

- 3 Toccare [Informazioni utili].**
Viene visualizzata la schermata "Informazioni utili".
- 4 Toccare [Monitor di viaggio].**
Viene visualizzata la schermata "Monitor di viaggio".
Viene visualizzato un elenco dei registri dei viaggi salvati in precedenza. Se non è stata effettuata ancora nessun registro dei viaggi, viene visualizzato un elenco vuoto.
- 5 Toccare [Inizia nuova registraz.].**
Il registro del viaggio viene attivato. Il tasto cambia in [Arresta registrazione]. Se si tocca [Arresta registrazione] è possibile disattivare il registro del viaggio.
 - ❑ Se non vi è spazio sufficiente nella memoria interna, il registro del viaggio meno recente viene sovrascritto dal nuovo.
 - ❑ Se si desidera attivare permanentemente il registro del viaggio ogni volta che è disponibile segnale GPS, selezionare "Attiva salvataggio automatico".
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere **Attiva salvataggio automatico**: a pagina 62.

Visualizzazione del registro del viaggio

- 1 Registrare il registro del viaggio.**
- 2 Premere il pulsante MAP.**
Viene visualizzata la schermata Mappa.

3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

4 Toccare [Informazioni utili].

Viene visualizzata la schermata "Informazioni utili".

5 Toccare [Monitor di viaggio].


Viene visualizzata la schermata "Monitor di viaggio".

- Per esportare tutti i registri del viaggio, toccare [Esporta tutti].

6 Toccare una qualsiasi delle voci per visualizzare i dettagli.

Viene visualizzata la schermata con i dettagli del registro del viaggio.

- Per visualizzare il registro del viaggio sulla mappa, toccare [Visibile sulla mappa] per contrassegnare la casella di controllo.

Se si tocca  è possibile visualizzare le scelte rapide e utilizzare le funzioni riportate di seguito.

- **View on Map**
Visualizza il registro del viaggio sulla schermata Mappa.
- **Esporta registro traccia:**
Esporta il tracciato correntemente selezionato su una periferica di archiviazione esterna.

Impostazione del registro del viaggio

1 Registrare il registro del viaggio.

2 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

3 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

4 Toccare [Informazioni utili].

Viene visualizzata la schermata "Informazioni utili".

5 Toccare [Monitor di viaggio].

Viene visualizzata la schermata "Monitor di viaggio".

6 Toccare e quindi [Impostazioni monitor di viaggio].

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

7 Toccare una qualsiasi delle voci per modificare le impostazioni.

- **Attiva salvataggio automatico:**
Imposta se la registrazione automatica dei viaggi è attivata o meno.
- **Salva registro traccia:**
Tracciati, la sequenza delle posizioni indicate dal ricevitore GPS può essere salvata insieme ai registri dei viaggi. È possibile attivare la registrazione del tracciato ogni volta che il registro del viaggio viene attivato.
- "Dimensioni database viaggi" indica le dimensioni correnti dei dati del registro del viaggio (tracciato incluso).

Modifica del registro del viaggio

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Informazioni utili].

Viene visualizzata la schermata "Informazioni utili".

4 Toccare [Monitor di viaggio].


Viene visualizzata la schermata "Monitor di viaggio".

Controllo di informazioni utili per il viaggio

5 Toccare e quindi [Modifica].

Viene visualizzata la schermata "Seleziona viaggio da modificare".

6 Toccare una qualsiasi delle voci per visualizzare i dettagli.

- **Elimina:**
Elimina il registro del viaggio.
 - **Rinomina:**
Rinomina il registro del viaggio.
 - **Cambia colore:**
Modifica il colore selezionando un altro colore dalla tavolozza colori.
- Se si tocca  e quindi **[Elimina tutti]**, è possibile eliminare tutte le voci.

7 Toccare [Fine].

Uso della modalità Computer bordo

Nella schermata del computer di viaggio, le informazioni ricevute dal veicolo e dal ricevitore GPS sono visualizzate come strumenti di misurazione per un veicolo.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto del campo dati.



Viene visualizzata la schermata "Computer bordo".



- Se si tocca **[Riepilogo del viaggio]**, vengono visualizzati i dettagli per il viaggio corrente. Toccare **[Salva viaggio]** per memorizzare il registro del viaggio corrente.

3 Toccare il tasto seguente.



Ritorna alla schermata Mappa.

- Premendo il pulsante **MAP** è possibile ritornare alla schermata Mappa. 

Calcolo del consumo di carburante

La funzione di monitoraggio del consumo di carburante consente di tenere traccia più agevolmente del consumo di carburante per il veicolo anche se non si utilizza il sistema di navigazione per tutti i viaggi. Impostare il valore iniziale per il contachilometri e quindi registrare la distanza percorsa e la quantità di carburante inserita a ogni rifornimento. È inoltre possibile impostare promemoria per gli interventi di manutenzione regolari.

Questi calcoli si basano esclusivamente sui dati inseriti manualmente e non sulle informazioni rilevate dal veicolo. Il consumo di carburante visualizzato è solo un valore di riferimento e non garantisce che può essere ottenuto.

Impostazione del valore iniziale per il contachilometri

Prima di utilizzare la funzione di monitoraggio del consumo di carburante, inserire il valore iniziale per il contachilometri a partire dal quale si desidera iniziare a misurare il consumo.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Informazioni utili].

Viene visualizzata la schermata "Informazioni utili".

4 Toccare [Consumo carburante].

Viene visualizzata la schermata "Consumo carburante".

5 Toccare [Chilometraggio iniziale].

Viene visualizzata la schermata "Imposta chilometraggio iniziale".

6 Immettere il valore iniziale per il contachilometri desiderato e quindi toccare



Il valore iniziale per il contachilometri è stato impostato.

Inserimento dei dati per il consumo di carburante

Per calcolare il consumo di carburante per la distanza percorsa, inserire la distanza percorsa e la quantità di carburante inserita a ogni rifornimento.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Informazioni utili].

Viene visualizzata la schermata "Informazioni utili".

4 Toccare [Consumo carburante].

Viene visualizzata la schermata "Consumo carburante".

5 Toccare [Agg].

Viene visualizzata la schermata "Aggiungi voce di consumo".

6 Toccare [Chilometraggio corrente] e quindi inserire il valore corrente per il contachilometri.

7 Toccare [Quantità carburante] per inserire la quantità di carburante inserita per il rifornimento corrente.

8 Toccare [Prezzo / unità carburante] per inserire il prezzo per unità di carburante corrente.

9 Toccare [Agg].

Viene visualizzata la schermata "Visualizza il Consumo Carburante".

10 Toccare [Fine].

La voce viene creata e viene visualizzato il consumo di carburante.

- Per eliminare una voce, toccare e visualizzare la scelta rapida per l'eliminazione.

Impostazione del promemoria per gli interventi di manutenzione del veicolo

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

Controllo di informazioni utili per il viaggio

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare [Informazioni utili].

Viene visualizzata la schermata "Informazioni utili".

4 Toccare [Consumo carburante].

Viene visualizzata la schermata "Consumo carburante".



5 Toccare .

6 Toccare [Programma manutenzione].

7 Toccare [Agg] o una delle voci.

8 Inserire il nome, la data e il chilometraggio per il promemoria.

9 Toccare [Fine].

- Per eliminare una voce, toccare  e visualizzare la scelta rapida per l'eliminazione. 

Personalizzazione delle impostazioni di navigazione

È possibile configurare le impostazioni di navigazione e modificare il funzionamento del sistema.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare per visualizzare la pagina successiva.

4 Toccare [Impostazioni].

Viene visualizzata la schermata "Impostazioni".

- **Preferenze percorso:**
Imposta il tipo di veicolo che si sta guidando, i tipi di strade utilizzati nella pianificazione dell'itinerario e il metodo di pianificazione dell'itinerario.
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Preferenze percorso"* a pagina 67.
- **Audio:**
Consente di regolare vari volumi e di modificare il profilo della guida vocale.
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Audio"* a pagina 69.
- **Avvisi:**
Abilita o disabilita le avvertenze e imposta la funzione di avvertenza.
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Avvisi"* a pagina 70.
- **Mappa per la navigazione:**
Ottimizza l'aspetto della schermata Mappa e determina in che modo il software facilita la navigazione visualizzando schermata Mappa vari tipi di informazioni relativi all'itinerario.
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Mappa per la navigazione"* a pagina 71.
- **Locali:**
Modifica la lingua della guida vocale, la lingua dell'applicazione e le unità di misura.
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Locali"* a pagina 73.
- **Display:**
Imposta temi diversi per l'uso di giorno o di notte, regola la retroilluminazione del display e abilita o disabilita le animazioni dei menu.
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Display"* a pagina 74.
- **Traffico:**
Abilita o disabilita il ricevitore TMC e imposta la funzione per le informazioni sul traffico.
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Traffico"* a pagina 74.
- **Meteo:**
Abilita o disabilita l'opzione per le previsioni del tempo online e lo scaricamento automatico delle informazioni meteorologiche.
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Meteo"* a pagina 74.
- **Fuel:**
Abilita o disabilita l'opzione per i prezzi dei carburanti e configura il tipo di carburante.
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Carburante"* a pagina 74.
- **Monitor di viaggio:**
Attiva o disattiva il salvataggio automatico del registro del viaggio e controlla la dimensione corrente del database dei viaggi.
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Monitor di viaggio"* a pagina 74.
- **AVICSYNC**
Visualizza il metodo di collegamento per **AVICSYNC**.
 Il valore di impostazione è fisso. Utilizzare questo prodotto così come è stato fornito.
- **Servizi online:**
Abilita o disabilita i servizi connessi.
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Servizi online"* a pagina 74.
- **Rapporti sull'utilizzo:**

Personalizzazione delle preferenze di navigazione

Attiva o disattiva la raccolta di informazioni sull'utilizzo e dei registri GPS che potrebbero essere utilizzati per migliorare l'applicazione, oltre alla qualità e alla copertura delle mappe.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazioni "Rapporti sull'utilizzo"* a pagina 75.

- **Configurazione guidata:**

Modifica i parametri software di base utilizzati durante la procedura di avvio iniziale.

- **SyncTool:**

Avvia lo strumento di sincronizzazione che rende possibile aggiornare le mappe.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Aggiornamento della mappa* a pagina 79.

Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni o dei contenuti registrati.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare per visualizzare la pagina successiva.

4 Toccare [Impostazioni].

Viene visualizzata la schermata "Impostazioni".

5 Toccare il tasto seguente.




Visualizza le scelte rapide.

6 Toccare [Ripristina tutte le impost. predefinite].

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

7 Toccare [OK].

Il contenuto registrato viene cancellato.

- ❑ Se si tocca **[Ripristino configurazione di fabbrica]** sulla scelta rapida, vengono eliminati tutti i dati relativi alla navigazione (inclusi i dati relativi alle posizioni salvate e alle cronologie) e vengono ripristinate tutte le impostazioni sui valori predefiniti in fabbrica. 

Informazioni per ogni opzione di "Impostazioni" Impostazioni "Preferenze percorso"

Veicolo

È possibile impostare il tipo di veicolo da utilizzare per percorrere l'itinerario.

- ❑ L'itinerario viene pianificato in base al tipo di veicolo selezionato.

È possibile anche configurare la pianificazione dell'itinerario in modo che includa dimensione, peso e limitazioni per i carichi pericolosi nel caso di mappe che contengano questo tipo di dati.


Per migliorare la precisione dell'itinerario, selezionare correttamente il tipo di veicolo più simile alle condizioni del veicolo effettivamente utilizzato.

- **Auto:**

- Durante la pianificazione di un itinerario vengono prese in considerazione restrizioni alle manovre e vincoli direzionali.
- Le strade vengono utilizzate solo se è consentito l'accesso alle auto.
- Le strade private e quelle percorribili esclusivamente dai residenti vengono utilizzate solo se sono inevitabili per raggiungere la destinazione.
- I passaggi pedonali sono esclusi dagli itinerari.

- **Emergenza:**

- Vengono prese in considerazione tutte le manovre che si possono eseguire agli incroci.

- Le limitazioni alle direzioni di percorrenza vengono considerate come se la guida in senso opposto fosse consentita a bassa velocità.
- Sono incluse solo le strade private da utilizzare per accedere alla destinazione.
- I passaggi pedonali sono esclusi dagli itinerari.
- **Autobus:**
 - Durante la pianificazione di un itinerario vengono prese in considerazione restrizioni alle manovre e vincoli direzionali.
 - Le strade vengono utilizzate solo se è consentito l'accesso agli autobus.
 - Le strade private, quelle percorribili esclusivamente dai residenti e i passaggi pedonali sono esclusi dagli itinerari.
- **Taxi:**
 - Durante la pianificazione di un itinerario vengono prese in considerazione restrizioni alle manovre e vincoli direzionali.
 - Le strade vengono utilizzate solo se è consentito l'accesso ai taxi.
 - Le strade private, quelle percorribili esclusivamente dai residenti e i passaggi pedonali sono esclusi dagli itinerari.
- **Autocarro:**
 - Durante la pianificazione di un itinerario vengono prese in considerazione restrizioni alle manovre e vincoli direzionali.
 - Sono incluse solo le strade che consentono l'accesso ai camion.
 - Le strade private, quelle percorribili esclusivamente dai residenti e i passaggi pedonali sono esclusi dagli itinerari.
 - Le inversioni a U non sono utilizzate negli itinerari (l'inversione di marcia su una strada con spartitraffico non è considerata un'inversione a U).
- ❑ Per modificare il nome e la velocità massima stimata del profilo veicolo selezionato, toccare .
- ❑ Per aggiungere un nuovo profilo veicolo, toccare **[Aggiungi profilo]**. Quindi, selezionare uno dei tipi di veicolo e impostare il nome e la velocità massima stimata.

Metodo pianificazione percorso

È possibile cambiare il metodo di pianificazione dell'itinerario. Il calcolo dell'itinerario può essere ottimizzato per varie situazioni e tipo di veicolo cambiando il metodo di pianificazione. I tipi di metodi di pianificazione dell'itinerario sono i seguenti.

- **Rapidamente**
Calcola un itinerario impostando come priorità il tempo di percorrenza più breve fino alla destinazione. Di solito è la scelta migliore per auto veloci e standard.
- **Facile**
Restituisce un itinerario con meno curve e senza manovre difficili. Con questa opzione, il sistema può decidere di prendere, ad esempio, un'autostrada invece di strade o vie con carreggiata più ridotta.
- **Breve**
Calcola un itinerario dando priorità alla distanza più breve per raggiungere la destinazione desiderata. È utile, di solito, per i veicoli più lenti, mentre non è molto utile per cercare itinerari più brevi per i veicoli normali, a prescindere dalla velocità.
- **Economico**
Calcola un itinerario veloce e che risparmia carburante.

Modalità di navigazione

È possibile abilitare o disabilitare la navigazione fuoristrada.

- **Su strada**
L'itinerario viene pianificato verso la destinazione lungo la strada sulla mappa.
- **Linea d'aria**
L'itinerario viene pianificato verso la destinazione in linea retta e non lungo la strada sulla mappa.

Autostrade

Se questa funzione è disattivata, l'itinerario prioritario viene calcolato evitando le autostrade.

Questa funzione è utile se si desidera evitare le autostrade quando si guida un'auto lenta o che traina un altro veicolo.

Personalizzazione delle preferenze di navigazione

Pedaggio a tempo

Se questa funzione è disattivata, l'itinerario prioritario viene calcolato evitando le strade a pagamento.

Questa funzione è utile se si desidera evitare le strade a pagamento con accesso orario limitato in cui è necessario acquistare un pass per il pedaggio al fine di ampliare la durata di usufrutto.

- Questa opzione può essere abilitata o disabilitata a parte rispetto a quella per l'uso delle strade a pagamento in cui è prevista una tariffa da pagare in anticipo.

Pedaggio ad uso

Se questa funzione è disattivata, l'itinerario prioritario viene calcolato evitando le strade a pagamento in cui è prevista una tariffa per singolo usufrutto.

Questa funzione è utile se si desidera evitare le strade a pagamento in cui è prevista una tariffa per singolo usufrutto.

Ferry

Se questa funzione è disattivata, l'itinerario prioritario viene calcolato evitando i traghetti.

Treni navetta per auto

Se questa funzione è disattivata, l'itinerario prioritario viene calcolato evitando i treni con vagoni per il trasporto di automezzi.

Questi tipi di treni sono utilizzati per trasportare i veicoli per distanze relativamente brevi e, di solito, collegano località difficilmente raggiungibili via strada.

Strade non asfaltate

Se questa funzione è disattivata, l'itinerario prioritario viene calcolato evitando le strade non asfaltate.

- Per impostazione predefinita, il sistema di navigazione esclude le strade non asfaltate.

Corsie auto in comune

Se questa funzione è disattivata, l'itinerario prioritario viene calcolato evitando le corsie

per auto condivise e veicoli di grande capienza.

- Per impostazione predefinita, il sistema di navigazione esclude le corsie per auto condivise e veicoli di grande capienza.

Impostazioni "Audio"

Voce

È possibile regolare il volume dei suoni della guida vocale (istruzioni verbali).

Avvisi

È possibile regolare il volume dei suoni di avviso non verbali (segnali acustici).

Ding

È possibile disattivare il tono di avviso che precede le istruzioni verbali o regolarne il volume.

Guida vocale

È possibile abilitare o disabilitare la guida vocale.

- Per impostazione predefinita, questa funzione è abilitata.

Annuncia vie e strade in aree a lingua nativa

È possibile selezionare se fare in modo che il sistema di navigazione annunci i nomi delle strade nella lingua nativa dell'area, solo i numeri delle strade o solo le manovre.

Annuncia vie e strade in aree a lingua straniera

È possibile selezionare se fare in modo che il sistema di navigazione legga i nomi delle strade in un paese straniero, solo i numeri delle strade o solo le manovre.

Indica in anticipo azioni di guida

È possibile selezionare se ricevere immediatamente un annuncio per la manovra successiva o se riceverlo in prossimità della stessa.

Livello di verbosità

È possibile impostare il livello di verbosità delle istruzioni vocali, ovvero quante informazioni fornire e con quale frequenza.

- **Minimo:** le istruzioni vocali vengono date prima della manovra successiva.
- **Medio:** le istruzioni vocali vengono date quando il veicolo si avvicina alla manovra successiva e vengono ripetute prima della manovra.
- **Alto:** le istruzioni vocali vengono date una sola volta, a una certa distanza dalla manovra successiva, vengono ripetute quando il veicolo si avvicina alla svolta successiva e vengono ripetute di nuovo prima della manovra effettiva.

Annuncia riepilogo percorso

È possibile selezionare se il sistema di navigazione deve emettere o meno un annuncio vocale con un breve riepilogo dell'itinerario ogni volta che quest'ultimo viene calcolato.

Annuncia informazioni sul Paese

Quando si attraversa il confine di un paese, il sistema di navigazione può leggere ad alta voce alcune informazioni già immesse al riepilogo.

Annuncia informazioni sul traffico

È possibile selezionare se il sistema di navigazione deve emettere o meno un annuncio vocale con le Informazioni sul traffico ogni volta che vengono rilevati incidenti stradali.

Annuncia messaggi di sistema

Quando compare un messaggio di sistema, il sistema di navigazione può leggerlo ad alta voce.

Impostazioni "Avvisi"

IMPORTANTE

- Questo sistema è in grado di segnalare il superamento del limite di velocità corrente. Queste informazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i Paesi (rivolgersi al riven-

ditore locale) o non essere precise per tutte le strade della mappa.

- È propria responsabilità assicurarsi di usare questa funzione secondo le leggi del Paese in cui si desidera utilizzarla.

Avviso di velocità

- **Avvisa al superamento del limite di velocità**

È possibile selezionare se si desiderano ricevere avvertenze visive e/o acustiche. Sono disponibili i seguenti tipi di avviso:

- **Acustici e visivi:** se si seleziona, verranno emessi avvisi visivi e acustici quando si supera il limite di velocità.
- **Visivi:** se si seleziona, verranno emessi avvisi visivi quando si supera il limite di velocità.

- **Limite velocità sempre visibile**

È possibile selezionare se si desidera visualizzare sempre il segnale del limite di velocità sulla mappa. Se si imposta il limite di velocità sempre visibile e si supera il limite di velocità, il colore del segnale del limite di velocità cambia.

- **Avvisa al *** per cento del lim. di velocità (fuori città)**

È possibile ricevere un'avvertenza se si supera il limite di velocità secondo la percentuale impostata in zone extraurbane.

- **Avvisa al *** per cento del lim. di velocità (dentro città)**

È possibile ricevere un'avvertenza se si supera il limite di velocità secondo la percentuale impostata in zone urbane.

Punti di avviso

Questa impostazione consente di ricevere un'avvertenza quando ci si avvicina a un punto di avviso come una scuola o un passaggio a livello.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione delle avvertenze per i punti di avviso* a pagina 75.

Personalizzazione delle preferenze di navigazione

Segnali stradali di avviso

Le mappe possono contenere informazioni di avviso per i guidatori. Toccare questo tasto per attivare o disattivare queste avvertenze e per impostare a quale distanza dal pericolo comunicarle. Queste opzioni possono essere impostate singolarmente per i singoli tipi di avvertenza.

Impostazioni “Mappa per la navigazione”

Visualizzazione della mappa

Quando si modifica un'impostazione, è possibile visualizzarne l'effetto.

- **Punto di vista**

È possibile regolare l'ingrandimento di base e il livello di inclinazione a seconda delle esigenze. Sono disponibili tre livelli.

- **Modalità colori**

È possibile alternare le modalità di colore per il giorno o la notte oppure lasciare che sia il software ad alternare automaticamente queste due modalità alcuni minuti prima dell'alba e dopo il tramonto.

- **Colore mappa giorno**

È possibile selezionare lo schema colori per la mappa per il giorno.

- **Colore mappa notte**

È possibile selezionare lo schema colori per la mappa per la notte.

- **Riferimenti**

Questa impostazione mostra o nasconde i riferimenti 3D con rappresentazione 3D artistica o a blocchi di oggetti di una certa importanza o noti.

Per i modelli AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB e AVIC-F9770BT, questa funzione diventa disponibile solo quando è installata la mappa dei dati aggiuntivi.

- **Edifici**

Questa impostazione mostra o nasconde i modelli di città 3D con rappresentazione 3D artistica o a blocchi di dati completi degli edifici della città, che contengono le

dimensioni effettive degli edifici e le rispettive posizioni nella mappa.

Per i modelli AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB e AVIC-F9770BT, questa funzione diventa disponibile solo quando è installata la mappa dei dati aggiuntivi.

- **Terreno 3D**

Questa impostazione mostra o nasconde il prospetto 3D del terreno circostante.

- **Registri di traccia**

È possibile attivare o disattivare il salvataggio del tracciato, mediante il quale viene salvata la sequenza delle posizioni che si attraversano durante i viaggi.

- **Indicatori POI**

È possibile selezionare le icone PDI da visualizzare sulla mappa mentre si guida.

Se sul display della mappa è presente un gran numero di icone PDI, le mappe e le icone PDI risultano difficili da vedere. Per preservare la visibilità della mappa e dei PDI, si consiglia di ridurre quanto più possibile le categorie visualizzate.

Campi dati

È possibile scegliere di visualizzare valori diversi per quando si percorre un itinerario fino a una determinata destinazione o per quando si guida senza una destinazione specifica.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Esplorazione del campo dati* a pagina 36.

“Primo”, “Secondo” e “Terzo” selezionano gli elementi visualizzati nei campi dati visualizzati se esiste un itinerario. “Senza percorso” seleziona gli elementi visualizzati nei campi dati visualizzati se l'itinerario non esiste.

Barra avanzamento percorso

È possibile attivare la barra di avanzamento dell'itinerario in modo da visualizzare l'itinerario attuale sotto forma di linea retta a destra nella mappa. La freccia rappresenta la posizione corrente e si sposta verso l'alto lungo la linea mentre si percorre l'itinerario. Nella linea vengono visualizzati anche i punti intermedi e gli indicatori di eventi relativi al traffico.

Mostra servizi autostrada

Durante il viaggio può essere necessario fermarsi presso una stazione di servizio o un ristorante.

➔ Per ulteriori informazioni vedere *Eventi dell'itinerario mostrati frequentemente* a pagina 35.

Tipi di strutture

È possibile selezionare i tipi di servizi visualizzati per le uscite delle autostrade, o le stazioni di servizio scegliendoli dalle categorie di PDI.

Panoramica automatica

Se si seleziona questa opzione, la mappa viene ridotta in modo da mostrare una panoramica dell'area circostante se il prossimo evento dell'itinerario (manovra) è lontano. Quando ci si avvicina all'evento, viene ripristinata la visualizzazione normale della mappa.

Segnali stradali

Ogni volta che sono disponibili informazioni adeguate, nella parte superiore della mappa sono visualizzate indicazioni simili a quelle reali della segnaletica stradale. È possibile attivare o disattivare questa funzione.

Panoramica incroci

Quando ci si avvicina a un'uscita dell'autostrada o a un incrocio difficile e sono disponibili informazioni al riguardo, la mappa viene sostituita da una vista 3D dello svincolo o dell'incrocio.

Panoramica tunnel

Quando si entra nei tunnel, le strade e gli edifici in superficie possono creare confusione.

Questa funzionalità consente di mostrare un'immagine generica di un tunnel al posto della mappa. Viene inoltre visualizzata una panoramica dall'alto verso il basso del tunnel e la distanza restante.

Mostra deviaz. congest. autostrade

Quando si rallenta mentre si percorre un'autostrada, è probabile che la causa sia un ingorgo, pertanto il sistema di navigazione propone un percorso alternativo suggerendo di uscire allo svincolo successivo. Il messaggio indica la distanza dall'uscita e la differenza di percorrenza e tempo stimato rispetto all'itinerario originale. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

- Toccare **[Ignora]** o ignorare il messaggio per mantenere l'itinerario originale.
- Toccare **[Anteprima]** per visualizzare una panoramica dell'itinerario originale e del percorso alternativo, al fine di prendere una decisione. È possibile accettare il percorso alternativo proposto o aumentare il segmento di autostrada da non percorrere prima di accettare.
- Passare alla nuova direzione suggerita e l'itinerario verrà ricalcolato automaticamente.

Mostra percorsi altern. tempo reale

Mentre si guida sulle strade normali è possibile ricevere suggerimenti per itinerari alternativi. Il sistema di navigazione selezionerà una svolta diversa all'incrocio e proporrà un itinerario diverso per la sezione successiva del tragitto. Non è possibile modificare il percorso alternativo proposto.

Mostra parcheggi vicino destinazione

Nelle destinazioni in aree urbane può essere difficile trovare parcheggio. Mentre ci si avvicina alla destinazione, il sistema di navigazione può proporre varie categorie di parcheggi nei pressi del punto di arrivo. Toccare **[P]** per aprire una mappa verticale con la destinazione e i parcheggi proposti. L'itinerario viene calcolato selezionando uno dei parcheggi.

Personalizzazione delle preferenze di navigazione

Mostra suggerimenti per deviazione

Se si abbandona l'itinerario consigliato e si esce dall'autostrada, il sistema di navigazione propone varie alternative vicino all'uscita, ad esempio stazioni di servizio o ristoranti. Inoltre, se sono presenti parti dell'itinerario originale che si possono evitare (come una galleria, una strada a pagamento o un traghetto), queste saranno incluse nell'elenco qualora si desideri evitarle con l'aiuto del sistema di navigazione.

Impostazioni "Locali"

Lingua

Questo tasto consente di visualizzare la lingua corrente dell'interfaccia utente. Toccando il tasto, è possibile selezionare una nuova lingua dall'elenco di lingue disponibili. Se si modifica questa impostazione, il sistema verrà riavviato.

Lingua guida

Questo tasto visualizza il profilo corrente della guida vocale. Toccando il tasto, è possibile selezionare una nuova lingua per la guida vocale dall'elenco di lingue e di tipi di voci disponibili. Toccare uno di questi tasti per ascoltare un messaggio vocale di esempio.

Unità e formati

È possibile impostare le diverse unità utilizzate dal sistema.

- È possibile che questo non supporti tutte le unità elencate in alcune lingue della guida vocale.
- È possibile anche impostare unità specifiche di altri paesi per visualizzare valori di vario tipo nel sistema.

Distanza

È possibile modificare l'unità di misura della distanza.

Consumo carburante

È possibile modificare l'unità di misura del consumo di carburante.

Peso

È possibile modificare l'unità di misura del peso.

Formato coordinate

È possibile modificare il formato delle coordinate.

Valuta

È possibile impostare la valuta.

Fuso orario

Per impostazione predefinita, il fuso orario viene rilevato dalle informazioni della mappa e regolato in base alla posizione corrente.

- **Fuso orario automatico**
L'impostazione del fuso orario viene modificata automaticamente.
- **Fuso orario manuale**
Viene utilizzato il valore dell'impostazione presente configurata dall'utente per le differenze di tempo e l'ora legale.
- **Fuso orario manuale se auto non disp**
L'impostazione del fuso orario cambia automaticamente se è disponibile la modifica automatica. Altrimenti, viene utilizzato il valore dell'impostazione manuale.
- **Fuso orario manuale in zona corrente**
Viene utilizzato il valore dell'impostazione presente configurata dall'utente all'interno del fuso orario corrente. Se il veicolo si sposta in un altro fuso orario, l'impostazione del fuso orario cambia automaticamente.

Fuso orario

È possibile definire le impostazioni per la differenza di tempo.

Ora legale

È possibile attivare o disattivare l'ora legale per questo sistema di navigazione.

Impostazioni "Display"

Animazioni menu

Se l'animazione è attivata, i tasti nei menu, le schermate della tastiera e i passaggi tra le schermate vengono visualizzati in modo animato.

Tema diurno

È possibile selezionare lo stile e i colori del menu di navigazione utilizzato di giorno.

Tema notturno

È possibile selezionare lo stile e i colori del menu di navigazione utilizzato di notte.

Impostazioni "Traffico"

Traffico

È possibile abilitare o disabilitare il ricevitore TMC per ottenere informazioni in tempo reale sul traffico.

Origine dei dati

È possibile selezionare l'origine dati da utilizzare per ricevere le informazioni in tempo reale sul traffico. [Via Internet] è disponibile solo se il ricevitore è abilitato.

Mostra informazioni sul traffico

È possibile selezionare se visualizzare o meno sulla mappa le icone e le linee relative agli incidenti e al flusso di traffico.

- **Disattiva**

Non vengono visualizzate le icone e le linee relative agli incidenti e al flusso di traffico.

- **Colore**

Sulla mappa vengono visualizzate solo le linee relative agli incidenti.

- **Colore e icona**

Le icone e le linee relative agli incidenti e al flusso di traffico vengono visualizzate sulla mappa.

Mostra anche flusso di traffico libero

È possibile selezionare se ricevere o meno le informazioni relative al traffico scorrevole.

Suggerisci deviazione se fa risparmiare almeno

È possibile impostare il tempo risparmiato minimo perché il sistema suggerisca un itinerario alternativo. Se il tempo risparmiato stimato con la deviazione pianificata per evitare l'incidente è superiore al tempo impostato, il sistema suggerirà il nuovo itinerario alternativo. Altrimenti non verrà suggerito il nuovo itinerario.

Conferma deviazioni manualmente

È possibile abilitare o disabilitare la conferma manuale di ogni ricalcolo.

Impostazioni "Meteo"

- Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di **AVICSYN** disponibile sul nostro sito web.

Impostazioni "Carburante"

- Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di **AVICSYN** disponibile sul nostro sito web.

Impostazioni "Monitor di viaggio"

Attiva salvataggio automatico

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione del registro del viaggio* a pagina 62.

Salva registro traccia

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione del registro del viaggio* a pagina 62.

Impostazioni "Servizi online"

È possibile utilizzare le impostazioni di "Servizi online" per abilitare o disabilitare le funzioni online connesse.

- Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di **AVICSYN** disponibile sul nostro sito web.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Estensione dell'uso delle funzioni di navigazione* a pagina 76.

Personalizzazione delle preferenze di navigazione

Traffico online

È possibile abilitare o disabilitare l'opzione del servizio sul traffico online.

Meteo online

È possibile abilitare o disabilitare l'opzione delle previsioni meteorologiche online.

Parcheggio online

È possibile abilitare o disabilitare il servizio per i parcheggi online.

Prezzi dei carburanti online

È possibile abilitare o disabilitare il servizio per i prezzi della benzina online.

Ricerca online

È possibile abilitare o disabilitare il servizio per la ricerca online.

Impostazioni "Rapporti sull'utilizzo"

Informazioni sull'uso dell'applicazione

È possibile abilitare o disabilitare la raccolta di informazioni statistiche anonime da parte del sistema di navigazione al fine di ottimizzare lo sviluppo futuro dell'applicazione.

- I dati raccolti vengono utilizzati per migliorare l'interfaccia utente e il flusso di lavoro del programma. I dati vengono elaborati in modo anonimo, pertanto nessuno potrà tenere traccia delle informazioni personali.

Tracce GPS

È possibile abilitare o disabilitare la raccolta anonima dei tracciati al fine di ottimizzare lo sviluppo futuro dell'applicazione.

- I dati raccolti vengono utilizzati per migliorare la qualità e la copertura delle mappe. I dati vengono elaborati in modo anonimo, pertanto nessuno potrà tenere traccia delle informazioni personali.

Impostazione delle avvertenze per i punti di avviso

È possibile impostare le singole avvertenze per le diverse categorie di punti di avviso.

1 Premere il pulsante MAP.

Viene visualizzata la schermata Mappa.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

3 Toccare per visualizzare la pagina successiva.

4 Toccare [Impostazioni].

Viene visualizzata la schermata "Impostazioni".

5 Toccare [Avvisi].

Viene visualizzata la schermata "Warnings".

6 Toccare [Punti di avviso].

Viene visualizzata la schermata "Punti di avviso".

7 Toccare [Segnalazione punti di avviso] per attivare la funzione.

8 Toccare [Tipi di avviso].

Viene visualizzata la schermata "Seleziona tipi di avviso".

9 Toccare una qualsiasi delle voci per modificare le impostazioni.

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni per la categoria selezionata.

10 Toccare [Tipo di avviso] e quindi toccare una delle opzioni.

Sono disponibili i seguenti tipi di avviso:

- **No:**
Il sistema non emetterà avvertenze dei punti di avviso per questa categoria.
- **Acustici e visivi:**

Si ricevono avvertenze acustiche e visive quando ci si avvicina a uno di questi punti nella categoria.

- **Visivi:**

Si ricevono avvertenze visive quando ci si avvicina a uno di questi punti nella categoria.

- Se si seleziona "**Acustici e visivi**" nell'impostazione del tipo di avvertenza, è possibile modificare il tempo per la ricezione dell'avviso audio. Se si seleziona "**Solo per eccesso di velocità**" l'avviso audio viene riprodotto solo se si supera il limite di velocità specificato. Se si seleziona "**In prossimità**" l'avviso audio viene sempre riprodotto quando ci si avvicina a uno dei punti di avviso riportati di seguito. Per attirare l'attenzione del guidatore, viene riprodotto un avviso diverso se si supera il limite di velocità. □

Estensione dell'uso delle funzioni di navigazione

È possibile espandere l'uso delle funzioni di navigazione all'iPhone o agli smartphone se si collega un iPhone o uno smartphone (con sistema Android) con installato **AVICSYNC App**.

Assicurarsi di leggere quanto segue prima di utilizzare la funzione AVICSYNC

IMPORTANTE

- Per utilizzare i servizi AVICSYNC premium è necessario un abbonamento a pagamento, inoltre non tutti i servizi sono disponibili in tutti i Paesi. Vedere il nostro sito web per ulteriori dettagli.
- Il fornitore del servizio radiomobile potrebbe addebitare ulteriori supplementi per il roaming se si utilizzano i servizi collegati dall'estero.
- Se il piano tariffario dell'iPhone o dello smartphone (Android) non consente un uso illimitato dei dati, è possibile che vengano applicati costi aggiuntivi per accedere ai contenuti connessi basati su applicazioni tramite reti diverse da Wi-Fi.
- Le informazioni inviate dal fornitore di contenuti, come i risultati di ricerca, le normative, i prezzi, ecc., non corrispondono necessariamente alla condizione effettiva. Utilizzare le informazioni come riferimento.
- Per assicurare la compatibilità, utilizzare sempre l'ultima versione di **AVICSYNC App**.

Limitazioni:

- L'accesso ai contenuti connessi basati su applicazioni dipenderà dalla disponibilità della copertura di rete cellulare e/o Wi-Fi che consente allo smartphone di connettersi a Internet.
- La disponibilità del servizio può essere soggetta a limiti geografici. Per ulteriori informazioni consultare il fornitore di servizio del contenuto connesso.

Personalizzazione delle preferenze di navigazione

- La capacità di questo prodotto di accedere a contenuti connessi è soggetta a modifiche senza preavviso e può essere influenzata dai seguenti aspetti: problemi di compatibilità con versioni future del firmware dello smartphone, problemi di compatibilità con versioni future delle applicazioni dei contenuti connessi per lo smartphone, modifiche o sospensione delle applicazioni dei contenuti connessi da parte del fornitore.
- Pioneer non è responsabile di eventuali problemi che possono insorgere in seguito all'uso improprio o errato del contenuto basato su applicazioni.
- Il contenuto e le funzionalità delle applicazioni supportate sono di responsabilità dei fornitori delle applicazioni.

Cos'è AVICSYNC App?

AVICSYNC App è una app dynamic companion che è possibile utilizzare per collegare l'iPhone o lo smartphone a un sistema di navigazione Pioneer compatibile.

Dopo essere stato accoppiato, il sistema di navigazione comunica con l'iPhone o lo smartphone per condividere informazioni come contatti, cronologia della navigazione, itinerari pianificati, PDI preferiti e persino dove è stato parcheggiato il veicolo.

Con **AVICSYNC App**, il sistema di navigazione potrà accedere anche a servizi collegati premium come la ricerca locale in tempo reale e la ricerca dati per meteo, traffico, parcheggi e prezzi dei carburanti per garantire che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per raggiungere qualsiasi destinazione si desidera. Quando nuovi dati delle mappe diventano disponibili, è possibile utilizzare **AVICSYNC App** per esaminare, acquistare, scaricare e trasferire contenuti aggiornati per le mappe direttamente nel sistema di navigazione Pioneer. Oltre a migliorare l'esperienza di navigazione Pioneer a bordo, **AVICSYNC App** funge anche da app di navigazione autonoma. Ciò significa che sarà sempre possibile accedere alla preci-

sa navigazione passo passo di Pioneer, anche quando non si è all'interno del proprio veicolo. Per ulteriori dettagli su **AVICSYNC App**, visitare il nostro sito web.

<http://www.pioneer.eu/avicsync> 

Compatibilità e connettività

È necessario installare **AVICSYNC App** (disponibile gratuitamente) sull'iPhone o lo smartphone (con sistema Android). Per utilizzare la funzione **AVICSYNC App**, è necessario che l'iPhone o lo smartphone (con sistema Android) sia compatibile con **AVICSYNC App** e che possano essere collegati al sistema di navigazione.

Compatibilità AVICSYNC

AVICSYNC è disponibile per i seguenti modelli.

(Dati di novembre 2014)

- ❑ A seconda della versione basata sul software dell'iPhone e di Android, potrebbe non essere compatibile con questo prodotto. Per i dettagli riguardo la compatibilità di questo prodotto con l'**AVICSYNC App**, consultare le informazioni sul nostro sito web.

Modelli di iPhone

- iPhone 6 Plus: iOS 8.0.x
- iPhone 6: iOS 8.0.x
- iPhone 5s: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 5c: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 5: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 4s: iOS 7.0.x, 7.1.x, 8.0.x, 8.1
- iPhone 4: iOS 6.x

Modelli di Smartphone (con sistema Android)

SAMSUNG

- Galaxy S2: Android 4.1.2
- Galaxy S3: Android 4.1.2, 4.3
- Galaxy S4: Android 4.2.2, 4.4.2
- Galaxy Note II: Android 4.1.1
- Galaxy Tab 2: Android 4.0.3

LG

- Nexus 5: Android 4.4.2
ASUS
- Nexus 7 (*2013) 4.3

Operazioni preliminari all'uso della funzione AVICSYNC

1 Scaricare l'AVICSYNC App dall'App Store o da Google Play e installarla sull'iPhone o lo smartphone (con sistema Android).

Per trovare **AVICSYNC App**, accedere all'App Store o a Google Play e immettere "AVICSYNC" nella casella di ricerca.

2 Avviare l'AVICSYNC App sull'iPhone o lo smartphone (con sistema Android).

3 Collegare l'iPhone o lo smartphone (con sistema Android) al sistema di navigazione tramite collegamento Bluetooth o con cavo USB.

- ➔ Per dettagli sul collegamento Bluetooth, vedere Capitolo 11.
- ➔ Per dettagli sulle connessioni USB, vedere il manuale d'installazione.

4 Premere il pulsante MAP.


Viene visualizzata la schermata Mappa.

5 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il Menu di navigazione nella schermata Mappa.

6 Toccare nel menu di navigazione.



7 Toccare [Associa nuovo telefono].

8 Toccare l'iPhone o lo smartphone (con sistema Android) che si desidera associare al sistema di navigazione e quindi toccare [Associa].

9 Accettare l'associazione sull'iPhone o lo smartphone (con sistema Android).


Dopo aver stabilito l'associazione, l'iPhone o lo smartphone (con sistema Android) verrà automaticamente associato ogni volta che verrà collegato al sistema di navigazione.

10 È possibile acquistare i servizi online utilizzando AVICSYNC App.

11 Visualizzare il menu di navigazione e quindi toccare [Impostazioni].

12 Toccare [Servizi online].

13 Toccare il servizio che si desidera attivare.

Vengono attivati i menu del servizio collegato. 

Aggiornamento della mappa

È possibile aggiornare i contenuti esistenti, acquistare mappe aggiuntive e attivare servizi supplementari nel proprio prodotto. Per aggiornare i contenuti, scaricare l'aggiornamento in una periferica di archiviazione USB utilizzando un computer su cui è installato Naviextras Toolbox. Quindi, trasferire i dati dalla periferica di archiviazione USB al sistema di navigazione utilizzando "SyncTool" su questo prodotto.

- ❑ Per ulteriori dettagli, visitare il seguente URL e consultare **GUIDA PRATICA ALL'AGGIORNAMENTO**.
<http://pioneer.naviextras.com> ❑

Registrazione e connessione di un dispositivo Bluetooth

Se si utilizzano dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth®, è possibile collegare questo prodotto ai dispositivi in modalità wireless. In questa sezione è descritto come impostare una connessione Bluetooth.

Per i dettagli sulla connettività con dispositivi dotati di tecnologia wireless Bluetooth, far riferimento alle informazioni sul nostro sito Web.

- Il menu **"Bluetooth"** è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

Preparazione dei dispositivi di comunicazione

Questo prodotto dispone di una funzione integrata per l'uso di dispositivi dotati di tecnologia wireless Bluetooth.

- ➔ Per i dettagli, vedere *Note riguardanti le chiamate vivavoce* a pagina 93.

Con questo prodotto è possibile registrare e utilizzare dispositivi che abbiano i seguenti profili.

- HFP (Hands-Free Profile, profilo vivavoce)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, profilo di distribuzione audio avanzata)
- SPP (Serial Port Profile, profilo porta seriale)

- Quando il prodotto è spento, anche la connessione Bluetooth è disattivata. Al riavvio del sistema, esso tenta automaticamente di ristabilire una connessione con il dispositivo precedentemente connesso. Anche se la connessione si interrompe per qualche ragione, il sistema si ricollega automaticamente al dispositivo specificato (tranne nei casi in cui la disconnessione è dovuta al funzionamento del dispositivo).

Registrazione dei dispositivi Bluetooth

Quando si effettua la prima connessione del prodotto, è necessario registrare i dispositivi dotati di tecnologia wireless Bluetooth. È possibile registrare fino a tre dispositivi. Sono disponibili due metodi di registrazione:

- Ricerca di dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze
 - Accoppiamento dai dispositivi Bluetooth
- Se i tre dispositivi sono già accoppiati, compare **"Memoria piena"** e non è possibile eseguire l'accoppiamento. In questo caso, è necessario eliminare un dispositivo accoppiato.
- ➔ Per i dettagli, vedere *Eliminazione di un dispositivo registrato* a pagina 82.

Ricerca di dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze

Il sistema effettua una ricerca dei dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze del prodotto, li visualizza in forma di elenco e li registra per la connessione.

- Se è già collegato un dispositivo, questa funzione è inattiva.

1 Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sui dispositivi.

- Per alcuni dispositivi Bluetooth non è necessaria un'azione specifica per attivare la tecnologia wireless Bluetooth. Per maggiori dettagli, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo.
- Impostare il dispositivo in modo che risulti visibile.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

3 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.




Registrazione e connessione di un dispositivo Bluetooth

Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".

4 Toccare [Connessione].

Viene visualizzata la schermata seguente.




5 Toccare il tasto seguente.



Avvia la ricerca.

Il sistema cerca i dispositivi Bluetooth in attesa di collegamento e, se viene trovato un dispositivo, lo visualizza nell'elenco.



- Possono essere elencati fino a 20 dispositivi nell'ordine in cui sono stati rilevati.

6 Attendere che il dispositivo Bluetooth venga visualizzato nell'elenco.

- Se il dispositivo Bluetooth al quale ci si desidera connettere non viene trovato, controllare che sia in attesa della connessione wireless Bluetooth.

7 Toccare il nome del dispositivo Bluetooth che si desidera registrare.

Durante la connessione, compare il messaggio "Associazione in corso... Attendere.". Se la connessione viene stabilita, compare il messaggio "Accoppiato".

- Se il dispositivo supporta il metodo SSP (Secure Simple Pairing), sul display di questo prodotto compare un numero di sei cifre. Toccare [Si] per accoppiare il dispositivo.
- Se la connessione non riesce, compare il messaggio "Errore". In questo caso, provare a ripetere la procedura dall'inizio.
- Per impostazione predefinita, il codice PIN è impostato su "0000", ma può essere modificato.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Immissione del codice PIN per il collegamento wireless Bluetooth* a pagina 84.
- Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il nome del dispositivo. Toccarlo per disconnetterlo.

Dopo la registrazione del dispositivo, il sistema stabilisce una connessione Bluetooth.

Le icone dei profili visualizzate nella schermata di elenco del dispositivo registrati si illuminano come segue.



Si illumina quando il dispositivo mobile viene connesso con un profilo HFP (Hands-Free Profile, profilo vivavoce).



Si illumina quando il dispositivo audio viene connesso con un profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).



Si illumina quando la connessione Bluetooth viene stabilita con il profilo SPP (Serial Port Profile).

- Dopo l'accoppiamento, la rubrica telefonica registrata nel dispositivo può essere trasmessa automaticamente a questo prodotto.
 - Se si tocca il tasto seguente, è possibile alterare la visualizzazione dei nomi dei dispositivi e quella degli indirizzi dei dispositivi Bluetooth.



Alterna la visualizzazione dei nomi dei dispositivi e quella degli indirizzi dei dispositivi Bluetooth.

Registrazione e connessione di un dispositivo Bluetooth

Accoppiamento dai dispositivi Bluetooth

È possibile registrare un dispositivo Bluetooth impostando questo prodotto in modalità di attesa e richiedendo la connessione dal dispositivo.

- Prima della registrazione, assicurarsi che “**Visibilità**” nel menu “**Bluetooth**” sia impostato su “**On**”.
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Attivazione/diattivazione della visibilità* a pagina 83.

1 Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sui dispositivi.

- Per alcuni dispositivi Bluetooth non è necessaria un'azione specifica per attivare la tecnologia wireless Bluetooth. Per maggiori dettagli, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo.

2 Utilizzare l'impostazione Bluetooth nel dispositivo per accoppiare questo prodotto con il dispositivo.

- Se è necessario un codice PIN, immetterlo. Quello predefinito è “0000”. Una volta registrato correttamente il dispositivo, le impostazioni di connessione vengono effettuate dal dispositivo.
- Se la registrazione non avviene con successo, ripetere la procedura dall'inizio.

Connessione automatica a un dispositivo Bluetooth

Se questa funzione è attivata, verrà stabilita automaticamente una connessione tra il dispositivo Bluetooth e questo prodotto non appena i due dispositivi si trovano a pochi metri di distanza.

Inizialmente, questa funzione è attivata.

- Se questa funzione è attivata, una connessione con l'ultimo dispositivo Bluetooth collegato verrà stabilita automaticamente all'accensione del veicolo.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata “**Bluetooth**”.

3 Toccare più volte [Auto connessione] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Attiva la connessione automatica.
- **Off**:

Disattiva la connessione automatica.

Se il dispositivo Bluetooth è già pronto per una connessione wireless Bluetooth, verrà stabilita automaticamente una connessione a questo prodotto.

Se la connessione non riesce, compare il messaggio “**Auto connessione bluetooth fallita. Riprovare?**”.

Toccare [Si] per riconnettersi.

Eliminazione di un dispositivo registrato

Se sono già stati registrati tre dispositivi Bluetooth e si desidera aggiungerne un altro, è necessario eliminare prima uno di quelli registrati.

- Se un telefono cellulare registrato viene eliminato, verranno eliminate anche tutte le voci della rubrica telefonica e il registro delle chiamate relative a quel telefono.



ATTENZIONE

Non spegnere mai questo prodotto mentre è in corso l'eliminazione del dispositivo Bluetooth accoppiato.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

Registrazione e connessione di un dispositivo Bluetooth


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".

3 Toccare [Connessione].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare il tasto seguente.



Elimina un dispositivo accoppiato.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

5 Toccare [Si].

Il dispositivo viene eliminato.

Collegamento manuale di un dispositivo Bluetooth registrato

Collegare manualmente il dispositivo Bluetooth nei seguenti casi:

- Sono registrati due o più dispositivi Bluetooth e si desidera selezionare manualmente il dispositivo da usare.
- Si desidera riconnettere un dispositivo Bluetooth disconnesso.
- Per alcune ragioni non è possibile stabilire automaticamente una connessione.

Per eseguire il collegamento manuale, attenersi alla seguente procedura.

1 Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sui dispositivi.

- Per alcuni dispositivi Bluetooth non è necessaria un'azione specifica per attivare la tecnologia wireless Bluetooth. Per maggiori dettagli, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


3 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".

4 Toccare [Connessione].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare il nome del dispositivo che si desidera connettere.

Attivazione/disattivazione della visibilità

Questa funzione consente di rendere visibile o meno questo prodotto agli altri dispositivi. Inizialmente, questa funzione è attivata.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

Registrazione e connessione di un dispositivo Bluetooth

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".

3 Toccare più volte [Visibilità] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Attiva la visibilità.
- **Off**:
Disattiva la visibilità.

Immissione del codice PIN per il collegamento wireless Bluetooth

Per connettere il dispositivo Bluetooth a questo prodotto mediante la tecnologia wireless Bluetooth, è necessario immettere un codice PIN nel dispositivo Bluetooth per verificare la connessione.

- Il codice predefinito è "0000", ma è possibile modificarlo con questa funzione.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".

3 Toccare [Inserire codice PIN].

Viene visualizzata la schermata "Codice PIN".

4 Toccare i numeri da [0] a [9] per immettere il codice PIN (fino a 8 cifre).

5 Toccare il tasto seguente.



Memorizza il codice PIN in questo prodotto.



Visualizzazione dell'indirizzo Bluetooth

È possibile controllare l'indirizzo Bluetooth di questo prodotto.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".

3 Toccare [Informazione dispositivo].

Viene visualizzato l'indirizzo Bluetooth.

Cancellazione della memoria Bluetooth



ATTENZIONE

Non spegnere mai questo prodotto mentre è in corso la cancellazione della memoria Bluetooth.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".

3 Toccare [Cancella memoria BT].

Registrazione e connessione di un dispositivo Bluetooth

4 Toccare [Cancella].

Viene visualizzata la schermata di conferma.

5 Toccare [OK].

La memoria Bluetooth viene cancellata.

- Per non cancellare la memoria, toccare [Annulla]. 

Aggiornamento del software Bluetooth

Questa funzione consente di aggiornare prodotto con il software Bluetooth più recente. Per i dettagli sul software Bluetooth e sull'aggiornamento, fare riferimento al nostro sito Web.

- La sorgente viene disattivata e la connessione Bluetooth viene interrotta prima dell'inizio della procedura.

ATTENZIONE

Non spegnere mai questo prodotto durante l'aggiornamento del software.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.




Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".

3 Toccare [Aggiornam. Software BT].

4 Toccare [Avvio].

Viene visualizzata la schermata di trasferimento dei dati.

- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'aggiornamento del software Bluetooth. 

Visualizzazione della versione del software Bluetooth

Se questo prodotto non funziona correttamente, potrebbe essere necessario contattare il rivenditore per eventuali interventi di riparazione.

In questo caso, potrebbe essere richiesto di indicare la versione del software. Attenersi alla procedura seguente per verificare la versione in questa unità.


1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".

3 Toccare [Info. ver. Bluetooth].

Viene visualizzata la versione del modulo Bluetooth di questo prodotto. 

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, evitare il più possibile di parlare al telefono durante la guida.

Se il telefono cellulare in uso è dotato di tecnologia Bluetooth, è possibile collegarlo al prodotto. Usando il vivavoce, è possibile utilizzare il prodotto per effettuare e ricevere telefonate. Questa sezione descrive come impostare una connessione Bluetooth e usare un telefono cellulare con tecnologia Bluetooth con il prodotto.

Per i dettagli sulla connettività con dispositivi dotati di tecnologia wireless Bluetooth, far riferimento alle informazioni sul nostro sito Web.


Visualizzazione del menu telefono

- ❑ Per utilizzare le chiamate vivavoce, collegare un telefono cellulare a questo prodotto.
 - ➔ Per i dettagli, vedere Capitolo 11.
- ❑ L'icona del telefono viene visualizzata nelle seguenti schermate.
 - Schermata Menu principale
 - Schermata Operazioni audio-video
 - Barra laterale di controllo delle applicazioni nelle schermate delle modalità **AppRadio Mode** e **MirrorLink**

● **Toccare il tasto seguente.**

Visualizza la schermata Menu Telefono.

- ❑ Quando si usa questa funzione per la prima volta, compare la schermata "**Rubrica telefono**". Successivamente, verrà visualizzata la schermata dell'ultima funzione utilizzata.

Tasti del pannello tattile

- ① Visualizza la schermata di composizione preimpostata.
- ② Passa all'elenco della rubrica telefonica.
- ③ Passa alla cronologia delle chiamate perse, ricevute e composte.
- ④ Passa alla modalità per immettere direttamente il numero telefonico.
- ⑤ Passa alla funzione di riconoscimento vocale.
- ⑥ Visualizza la schermata Menu di impostazione.
- ⑦ Chiude la schermata.
- ⑧ Visualizza le voci dell'elenco ordinandoli per il carattere iniziale.

Letture della schermata

- ① Titolo del menu
- ② Nome del telefono cellulare connesso
- ③ Stato della batteria del telefono cellulare
- ④ Stato di ricezione del telefono cellulare
- ⑤ Indica che è connesso un telefono Bluetooth. Viene visualizzato il numero dell'elenco del dispositivo connesso.
- ⑥ Area di visualizzazione dell'elenco

Uso delle chiamate vivavoce

Esecuzione di una chiamata


Esistono diversi modi per eseguire una chiamata.

Composizione diretta del numero

- 1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.
- 2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Composizione".



- 1 Tastierino
- 2 Elimina una cifra. Toccare e tenere premuto per eliminare tutte le cifre.

- 3 Toccare i tasti numerici per comporre il numero di telefono.

- 4 Toccare il tasto seguente.



Effettua una chiamata.

- 5 Toccare il tasto seguente.



Termina la chiamata.

La chiamata termina.

- Quando si termina la chiamata, si potrebbero udire dei disturbi.

Chiamata di un numero presente nella rubrica telefonica

Dopo aver trovato il numero da chiamare nella rubrica telefonica, è possibile selezionarlo ed effettuare la chiamata.

- Di solito, i contatti sul telefono vengono trasferiti automaticamente in questo prodotto quando si connette il telefono. Se i contatti non vengono trasferiti automaticamente, è possibile trasferirli utilizzando il menu Telefono del telefono cellulare. Per trasferire i contatti utilizzando il menu Telefono del telefono cellulare, rendere visibile questo prodotto agli altri dispositivi.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Attivazione/disattivazione della visibilità* a pagina 83.


- 1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

- 2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Rubrica telefono".

- 3 Toccare nell'elenco il nome desiderato.



Viene visualizzata la schermata dei dettagli della rubrica telefonica.

- 4 Toccare il numero di telefono da comporre.

Viene visualizzata la schermata di composizione.

- 5 Inizia la composizione del numero.

- Per annullare la chiamata, toccare

6 Toccare il tasto seguente.

Termina la chiamata.

La chiamata termina.

Selezione di un numero mediante la ricerca alfabetica

Se nella rubrica telefonica sono registrati molti numeri, è possibile trovare il numero di telefono utilizzando la modalità di ricerca alfabetica.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Rubrica telefono".

3 Trascinare la barra di ricerca iniziale per trovare una voce con la lettera iniziale del nome.

Viene visualizzato il testo alfabetico corrispondente alla posizione corrente sulla barra di ricerca iniziale.

4 Rilasciare la barra di ricerca iniziale sul testo alfabetico desiderato.

Verranno visualizzate le voci "Rubrica telefono" che iniziano con la lettera specificata (ad esempio "Andrea", "Alessandro" e "Alberto" se si seleziona "A").

- Per aggiungere un'altra lettera alla ricerca, toccare [Annulla].
- Se la lingua del sistema è impostata su Russo, viene visualizzato il seguente tasto. Se si desidera cambiare il carattere, toccare più volte il seguente tasto fino al carattere desiderato.



Cambia il carattere.

5 Toccare una voce per visualizzare l'elenco dei numeri di telefono della voce.

Viene visualizzata la schermata dei dettagli della rubrica telefonica.

6 Toccare il numero di telefono da comporre.

Viene visualizzata la schermata di composizione.

7 Inizia la composizione del numero.

- Per annullare la chiamata, toccare

8 Toccare il tasto seguente.



Termina la chiamata.

La chiamata termina.

Composizione partendo dalla cronologia delle chiamate

Le chiamate effettuate, ricevute e perse più recenti vengono memorizzate nella cronologia delle chiamate. È possibile sfogliare l'elenco della cronologia delle chiamate e chiamare direttamente i numeri presenti.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Cronologia".

- A seconda del tipo di telefono cellulare, alcune chiamate potrebbero non essere visualizzate nella cronologia delle chiamate.

Uso delle chiamate vivavoce



①

① Tipo di cronologia delle chiamate



Chiamate ricevute.



Chiamate effettuate.




Chiamate perse.

3 Toccare la voce desiderata nell'elenco per eseguire una chiamata.

Viene visualizzata la schermata di composizione.

4 Inizia la composizione del numero.

- Per annullare la chiamata, toccare .

5 Toccare il tasto seguente.



Termina la chiamata.

La chiamata termina.

Uso degli elenchi di composizione preimpostata

È possibile effettuare una chiamata dall'elenco di composizione preimpostata.

Registrazione di un numero telefonico

È possibile memorizzare facilmente fino a sei numeri di telefono preimpostati per singolo dispositivo.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Rubrica telefono" o "Cronologia".

3 Toccare il tasto seguente.



Registrare il numero di telefono nell'elenco "Selezione preset".

Esecuzione di una chiamata dall'elenco di composizione preimpostata

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.




Viene visualizzata la schermata "Selezione preset".

3 Toccare la voce desiderata nell'elenco per eseguire una chiamata.

Viene visualizzata la schermata di composizione.

4 Inizia la composizione del numero.

- Per annullare la chiamata, toccare .

5 Toccare il tasto seguente.



Termina la chiamata.

La chiamata termina.

Eliminazione di un numero di telefono

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Selezione preset".

3 Toccare il tasto seguente.



Elimina un numero di telefono.



Accettazione di una telefonata

È possibile rispondere alle chiamate in arrivo nel telefono cellulare tramite questo prodotto.

Risposta a una chiamata in arrivo

Il prodotto informa l'utente dell'arrivo di una chiamata visualizzando un messaggio ed emettendo uno squillo.



È possibile configurare il sistema in modo che risponda automaticamente alle chiamate in arrivo. Se questo prodotto non viene configurato per rispondere automaticamente alle chiamate in arrivo a queste si risponderà manualmente.

Per ulteriori informazioni vedere *Risposta automatica a una chiamata* a pagina 91.

Se il numero di telefono della chiamata ricevuta è già registrato in "Rubrica telefono", viene visualizzato il nome registrato.

1 Toccare il tasto seguente.



Risponde a una chiamata in entrata.



Rifiuta una chiamata in entrata.

Le chiamate respinte vengono memorizzate nella cronologia delle chiamate perse.

Per ulteriori informazioni vedere *Composizione partendo dalla cronologia delle chiamate* a pagina 88.

2 Toccare il tasto seguente.



Termina la chiamata.

La chiamata termina.

Uso delle chiamate vivavoce

Riduzione a icona della schermata di conferma della composizione

- ❑ Non è possibile ridurre a icona la schermata di conferma della composizione nella schermata Operazioni audio-video.
- ❑ Non è possibile selezionare sorgenti audio-video anche se la schermata di conferma della composizione è ridotta a icona mentre si parla al telefono.

1 Toccare il tasto seguente.



La schermata di conferma della composizione viene ridotta a icona.



2 Toccare il tasto seguente.



Viene visualizzata di nuovo la schermata di conferma della composizione.

Modifica delle impostazioni del telefono

Risposta automatica a una chiamata

Questo prodotto risponde automaticamente alle chiamate in arrivo sul telefono cellulare, per cui è possibile rispondere alle chiamate continuando a guidare senza togliere le mani dal volante.

Se **"Risposta automatica"** è impostato su **"On"**, la risposta a una chiamata in entrata

viene effettuata automaticamente in 5 secondi.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata **"Bluetooth"**.

3 Toccare più volte [Risposta automatica] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinita):
Disattiva la risposta automatica.
- **On**:
Attiva la risposta automatica.

Attivazione/disattivazione del tono di chiamata

È possibile scegliere se utilizzare o meno il tono di chiamata di questo prodotto.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata **"Bluetooth"**.

3 Toccare più volte [Suoneria] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Attiva il tono di chiamata.
- **Off**:
Disattiva il tono di chiamata.

Ordinamento inverso di nomi e cognomi nella rubrica telefonica

Quando si connette il dispositivo a questo prodotto, è possibile che i nomi e i cognomi dei contatti siano registrati in ordine inverso all'interno della rubrica telefonica.

È possibile utilizzare questa funzione per cambiare l'ordinamento di nomi e cognomi.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".

3 Toccare [Inverti nomi].

Viene visualizzata la schermata di conferma.


4 Toccare [Sì].

- Se l'ordinamento inverso non riesce, compare il messaggio "**Inverti nome errore**". In questo caso, provare a ripetere la procedura dall'inizio.
- L'ordinamento inverso di nomi e cognomi dei contatti da questo prodotto non modifica i dati nel telefono cellulare.

Impostazione della modalità riservata

Durante una conversazione, è possibile passare alla modalità riservata (per parlare direttamente al cellulare).

● **Toccare i tasti seguenti per attivare o disattivare la modalità riservata.**



Conversazioni eseguite direttamente sul dispositivo mobile.



Chiamate vivavoce

Regolazione del volume di ascolto dell'interlocutore

Alla fine di ottenere una buona qualità dell'audio, con questo prodotto è possibile regolare il volume di ascolto dell'interlocutore.

Se il volume è troppo alto o basso, utilizzare questa funzione.

● **Toccare il tasto seguente.**



Alterna tre livelli di volume.

- Questa funzione può essere utilizzata anche mentre si parla al telefono.
- È possibile memorizzare le impostazioni per ogni dispositivo.

Uso della funzione di riconoscimento vocale

È possibile utilizzare la funzione di riconoscimento vocale dell'iPhone o dello smartphone.

- Se si utilizza un iPhone con iOS 6.1 o versione successiva, è disponibile la modalità Siri Eyes Free con questo prodotto.
- Per gli utenti dei modelli AVIC-F77DAB e AVIC-F70DAB
Per utilizzare questa funzione con uno smartphone, il dispositivo deve essere compatibile con **Android Auto** e "**Modalità**" in "**Imp. smartphone**" deve essere impostato prima su "**Android Auto**".
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Informazioni su collegamenti e funzioni per ciascun dispositivo* a pagina 97.


1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare i tasti seguenti per avviare il controllo vocale.



Uso delle chiamate vivavoce

La funzione di riconoscimento vocale viene avviata e compare la schermata di controllo vocale.



Il funzionamento del riconoscimento vocale è lo stesso dell'iPhone.

- È possibile avviare la funzione di riconoscimento vocale anche tenendo premuto il pulsante **HOME**.



Indica che questo prodotto è in attesa dei comandi vocali.



Annulla la funzione di riconoscimento vocale.



Note riguardanti le chiamate vivavoce

Note generali

- Non è garantita la connessione con tutti i telefoni cellulari dotati di tecnologia wireless Bluetooth.
- Per l'invio o la ricezione vocale e di dati tramite la tecnologia Bluetooth, la distanza massima tra questo prodotto e il telefono cellulare non deve superare i 10 metri. Tuttavia, la distanza di trasmissione effettiva potrebbe risultare inferiore alla distanza stimata, a seconda dell'ambiente di utilizzo.
- Con alcuni telefoni cellulari, lo squillo potrebbe non essere prodotto dai diffusori.
- Se sul telefono cellulare si seleziona la modalità riservata, le chiamate vivavoce potrebbero essere disabilitate.

Registrazione e connessione

- La procedura varia a seconda del tipo di telefono cellulare. Per ulteriori informazioni a riguardo, vedere il manuale di istruzioni del telefono cellulare.
- Con alcuni telefoni cellulari, il trasferimento della rubrica telefonica potrebbe non funzionare anche se il telefono è accoppiato a questo prodotto. In tal caso, scollegare il telefono e ripetere la procedura di accoppiamento dal telefono al prodotto.

Esecuzione e ricezione delle chiamate

- Nelle seguenti situazioni si potrebbero avvertire dei disturbi:
 - Quando si risponde alla chiamata tramite il pulsante sul telefono.
 - Quando l'altro interlocutore riaggancia.
- Se l'interlocutore non riesce a sentire ciò che si dice per la presenza di eco, abbassare il volume per le chiamate vivavoce. Ciò potrebbe ridurre l'eco.
- Con alcuni telefoni cellulari, la chiamata vivavoce potrebbe non funzionare, anche premendo il pulsante di accettazione sul telefono cellulare quando arriva una chiamata.
- Se il numero di telefono della chiamata ricevuta è già registrato nella rubrica del telefono, viene visualizzato il nome registrato. Se un numero telefonico è registrato sotto nomi diversi, viene visualizzato solo il numero telefonico.
- Se il numero della persona che chiama non è registrato nella rubrica telefonica, viene visualizzato solo il numero telefonico.

Cronologia delle chiamate ricevute ed effettuate

- Non è possibile effettuare una chiamata verso un numero sconosciuto (nessun numero telefonico) dalla cronologia delle chiamate ricevute.
- Se le chiamate vengono effettuate mediante cellulare, non saranno registrati dati cronologici sul prodotto.

Trasferimenti della rubrica telefonica

- Se la rubrica telefonica del cellulare contiene più di 800 voci, potrebbero non essere scaricate completamente tutte le voci.
- Con alcuni telefoni cellulari potrebbe non essere possibile trasferire l'intera rubrica telefonica in una singola operazione. In tal caso, trasferire gli indirizzi uno per volta usando il telefono cellulare.
- Con alcuni telefoni cellulari, questo prodotto potrebbe non visualizzare correttamente la rubrica telefonica (alcuni caratteri potrebbero risultare illeggibili, oppure il nome e il cognome potrebbero apparire in ordine inverso).
- Se la rubrica telefonica del telefono cellulare contiene immagini, potrebbe non essere possibile trasferire correttamente la rubrica (le immagini non possono essere trasferite dal telefono cellulare).
- La funzione di trasferimento della rubrica telefonica potrebbe non essere disponibile su alcuni telefoni cellulari. ■

Uso con configurazione per iPod/iPhone o smartphone

Se si utilizza un iPod/iPhone o uno smartphone con questo prodotto, configurare le impostazioni di questo prodotto a seconda del dispositivo da collegare.

Questa sezione descrive le impostazioni da definire per ogni dispositivo.

Flusso di base per la configurazione di iPod/iPhone o smartphone

- ① Selezionare il metodo di connessione del dispositivo.
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione del metodo di connessione del dispositivo* a pagina 95.
- ② Collegare il dispositivo a questo prodotto.
 - Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.
- ③ Se necessario, collegare il dispositivo a questo prodotto mediante la connessione Bluetooth.
 - Per dettagli sulla connessione Bluetooth, vedere Capitolo 11.



Impostazione del metodo di connessione del dispositivo

Se si desidera utilizzare l'applicazione per iPhone o smartphone in questo prodotto, è necessario selezionare il metodo di connessione del dispositivo.

A seconda del dispositivo collegato, è necessario impostare la corretta connessione.

- 1 Premere il pulsante **HOME** per visualizzare la schermata **Menu principale**.

- 2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "**Sistema**".

- 3 Toccare [**Imp. Input/Output**].

- 4 Toccare [**Imp. smartphone**].

Viene visualizzata la schermata "**Imp. smartphone**".

- 5 Configurare le impostazioni seguenti.

- **Dispositivo**: selezionare il dispositivo da connettere.
- **Connessione**: selezionare il metodo di connessione.
- Configurare le impostazioni in base al dispositivo da collegare e il metodo di collegamento da utilizzare.
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Informazioni su collegamenti e funzioni per ciascun dispositivo* a pagina 97.

- Se si modifica l'impostazione, compare una schermata di conferma.

Toccare [**OK**].

L'impostazione cambia dopo l'esecuzione automatica dei processi seguenti.

- La sorgente viene disattivata.
- **AppRadio Mode** o **MirrorLink** vengono chiuse.
- La connessione dello smartphone (USB e Bluetooth) viene disattivata.

Per annullare, toccare [**Annulla**].

- Dopo aver modificato un'impostazione essa non potrà essere modificata ulteriormente per un certo periodo di tempo.

Compatibilità con iPod

Questo prodotto supporta solo i seguenti modelli di iPod e versioni software di iPod. Modelli e versioni di tipo diverso potrebbero non funzionare correttamente.

Realizzato per

- iPhone 6 Plus: iOS 8
 - iPhone 6: iOS 8
 - iPhone 5s: iOS 7.0.3
 - iPhone 5c: iOS 7.0.3
 - iPhone 5: iOS 7.0.3
 - iPhone 4s: iOS 7.0.3
 - iPhone 4: iOS 7.0.3
 - iPhone 3GS: iOS 6.0.1
 - iPod touch (5a generazione): iOS 6.0.1
 - iPod touch (4a generazione): iOS 6.0.1
 - iPod touch (3a generazione): iOS 5.1.1
 - iPod touch (2a generazione): iOS 4.2.1
 - iPod classic 160 GB (2009): ver. 2.0.4
 - iPod classic 160 GB (2008): ver. 2.0.1
 - iPod classic 80 GB: ver. 1.1.2
 - iPod nano (7a generazione)
 - iPod nano (6a generazione): ver. 1.2
 - iPod nano (5a generazione): ver. 1.0.2
 - iPod nano (4a generazione): ver. 1.0.4
 - iPod nano (3a generazione): ver. 1.1.3
- È possibile collegare e controllare un iPod compatibile con questo prodotto utilizzando gli appositi cavi di collegamento venduti separatamente.
- I metodi di funzionamento possono variare a seconda del modello e della versione software dell'iPod.
- A seconda della versione basata sul software dell'iPod, potrebbe non essere compatibile con questo prodotto.
- Per i dettagli riguardo la compatibilità dell'iPod con questo prodotto, consultare le informazioni sul nostro sito Web.

Questo manuale si riferisce ai seguenti modelli di iPod.

iPod con connettore a 30 pin

- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch 4a generazione
- iPod touch 3a generazione
- iPod touch 2a generazione
- iPod classic 160GB
- iPod classic 80GB
- iPod nano 6a generazione
- iPod nano 5a generazione

- iPod nano 4a generazione
- iPod nano 3a generazione

iPod con connettore Lightning

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch 5a generazione
- iPod nano 7a generazione

Compatibilità con un dispositivo Android™

- I metodi di funzionamento possono variare a seconda del modello Android e della versione software del sistema operativo Android.
- A seconda della versione del sistema operativo Android, questo potrebbe non essere compatibile con il prodotto.
- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi Android.
- ➔ Per i dettagli riguardo la compatibilità dei dispositivi Android con questo prodotto, consultare le informazioni sul nostro sito Web.

Compatibilità AppRadio Mode

iPod con connettore a 30 pin


- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPod touch 4a generazione

iPod con connettore Lightning

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch 5a generazione
- ➔ Per i dettagli riguardo la compatibilità dei dispositivi Android con questo prodotto, consultare le informazioni sul nostro sito Web.

Uso con configurazione per iPod/iPhone o smartphone

Compatibilità con i dispositivi MirrorLink

- ❑ Questo prodotto è compatibile con **MirrorLink** versione 1.0.
- ❑ Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi **MirrorLink**.
- ➔ Per i dettagli riguardo la compatibilità dei dispositivi **MirrorLink** con questo prodotto, consultare le informazioni sul nostro sito Web. 

Informazioni su collegamenti e funzioni per ciascun dispositivo

Di seguito si riportano le impostazioni e i cavi richiesti per collegare ciascun dispositivo e le sorgenti disponibili.

iPod / iPhone con connettore a 30 pin				
Cavo richiesto (venduto separatamente)		Non è richiesta la connessione via cavo.	CD-IU201V	CD-IU201S
Imp. smartphone	Dispositivo	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Connessione	Bluetooth	USB	USB
Connessione Bluetooth		È richiesta la connessione Bluetooth.	—	—
Requisito di connessione		—	Collegare alla porta USB 1 per usare aha o AVICSYNC App .	Collegare alla porta USB 1 per usare aha , AppRadio Mode o AVICSYNC App .
Sorgente disponibile	iPod (audio)	—	✓	✓
	iPod (video)	—	✓	✓
	aha	✓	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓
	AVICSYNC App	✓	✓	✓

iPod / iPhone con connettore Lightning					
Cavo richiesto (venduto separatamente)		Non è richiesta la connessione via cavo.	CD-IU52	<ul style="list-style-type: none"> CD-IH202 CD-IU52 Adattatore da Lightning ad AV digitale 	<ul style="list-style-type: none"> CD-IV202AV CD-IU52 Adattatore da Lightning a VGA
Imp. smartphone	Dispositivo	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod	iPhone/iPod
	Connessione	Bluetooth	USB	Adatt. AV dig.	Adattatore VGA
Connessione Bluetooth		È richiesta la connessione Bluetooth.	—	È richiesta la connessione Bluetooth.	È richiesta la connessione Bluetooth.
Requisito di connessione		—	Collegare alla porta USB 1 per usare aha o AVICSYNC App .	—	—
Sorgente disponibile	iPod (audio)	—	✓	— (*1)	— (*1)
	iPod (video)	—	—	— (*1)	— (*1)
	aha	✓	✓	✓	✓
	AppRadio Mode	—	—	✓	✓
	AVICSYNC App	✓	✓	✓	✓
Commenti		—	—	<ul style="list-style-type: none"> Queste impostazioni e questa connessione sono disponibili per il modello AVIC-F77DAB. 	<ul style="list-style-type: none"> Queste impostazioni e questa connessione sono disponibili per i modelli AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB e AVIC-F9770BT.
<p>(*1) Utilizzare AppRadio Mode per riprodurre musica o video su un iPod. Per utilizzare AppRadio Mode, installare la app CarMediaPlayer sull'iPod.</p> <p>☞ Per ulteriori dettagli su CarMediaPlayer, consultare le informazioni sul nostro sito Web.</p> <p>☞ Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di CarMediaPlayer.</p>					


Uso con configurazione per iPod/iPhone o smartphone

Android, MirrorLink				
Cavo richiesto (venduto separatamente)		Non è richiesta la connessione via cavo.	CD-MU200	CD-AH200
Imp. smartphone	Dispositivo	Altri	Altri	Altri
	Connessione	Bluetooth	USB	HDMI
	Modalità	—	Android Auto (*1)/ MirrorLink/Off	—
Connessione Bluetooth		È richiesta la connessione Bluetooth.	È richiesta la connessione Bluetooth per utilizzare aha o Android Auto .	È richiesta la connessione Bluetooth.
Requisito di connessione		—	Collegare alla porta USB 2 per usare MirrorLink , Android Auto o AVICSYNC App .	—
Sorgente disponibile	aha	✓ (*2)	✓	✓ (*2)
	AppRadio Mode	—	—	✓
	MirrorLink	—	✓ (*2)	—
	Android Auto	—	✓ (*1) (*2)	—
	AVICSYNC App	✓ (*3)	✓ (*3)	✓ (*3)
Commenti		—	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare "Android Auto" per "Modalità" e utilizzare Android Auto. Selezionare "MirrorLink" per "Modalità" e utilizzare la modalità MirrorLink. 	<ul style="list-style-type: none"> Queste impostazioni e questa connessione sono disponibili per il modello AVIC-F77DAB.
<p>(*1) Per gli utenti dei modelli AVIC-F77DAB e AVIC-F70DAB Disponibile solo se viene collegato un dispositivo compatibile Android Auto. Quando un dispositivo compatibile Android Auto viene collegato a questo prodotto per la prima volta, la funzione AVICSYNC App viene disattivata automaticamente. Dal successivo collegamento del dispositivo compatibile, Android Auto non può essere utilizzata se la funzione AVICSYNC App è attiva.</p> <p>(*2) Non disponibile se è attiva la funzione AVICSYNC App.</p> <p>(*3) Attivare la funzione AVICSYNC App per utilizzare AVICSYNC App.</p>				



È possibile ascoltare la radio tramite questo prodotto. Questa sezione descrive le operazioni attinenti alla radio.

Uso dei tasti del pannello tattile



- ① **Visualizza l'elenco di sorgenti.**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- ② **Seleziona una banda.**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una banda* a pagina 101.
- ③ **Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- ④ **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- ⑤ **Richiama le curve di equalizzazione.**
 - Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
- ⑥ **Memorizza le informazioni di un brano in un iPod.**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Memorizzazione delle informazioni in un iPod (tag di iTunes)* a pagina 223.
- ⑦ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
 - Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
- ⑧ **Esegue la sintonizzazione manuale o con ricerca.**


- Per ulteriori dettagli, vedere *Sintonizzazione manuale* a pagina 101.
- Per ulteriori dettagli, vedere *Sintonizzazione con ricerca* a pagina 102.

- ⑨ **Visualizza i canali preselezionati.**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di un canale preselezionato nell'elenco dei canali preselezionati* a pagina 102.
- ⑩ **Richiama il canale preselezionato memorizzato in un tasto, premendolo una sola volta.**

Memorizza la frequenza di trasmissione corrente in un tasto, in modo da richiamarla successivamente premendo il tasto.

 - Per ulteriori dettagli, vedere *Memorizzazione delle frequenze di trasmissione* a pagina 102. ▢

Letture della schermata



- ① **Indicatore della banda**

Mostra la banda sintonizzata: FM1, FM2, FM3 o MW/LW.
- ② **Data e ora correnti**
- ③ **Indicatore del nome del programma**

Mostra il nome del programma (della stazione) per la stazione corrente.

 - ▢ Se si seleziona "MW/LW", verrà visualizzata la frequenza.
- ④ **Area di visualizzazione del testo radio**

Visualizza il testo radio ricevuto.

 - ▢ Se si seleziona "MW/LW", non viene visualizzato nulla.
- ⑤ **Informazioni sui brani**

Uso della radio



Mostra il titolo del brano corrente e/o il nome dell'artista (se disponibile).

- Se si seleziona "MW/LW", non viene visualizzato nulla.

⑥ Indicatore di stato delle tag per i brani iTunes®

Mostra lo stato delle informazioni del brano memorizzate in questo prodotto.


- L'icona è visualizzata in tutte le schermate delle operazioni delle sorgenti audio-video.

Indicatore	Significato
	Compare se la tag delle informazioni del brano è memorizzata in questo prodotto.
	Compare quando la tag delle informazioni del brano viene trasferita in un iPod.

⑦ Indicatore delle tag iTunes®

Indica i brani ai quali è possibile aggiungere tag iTunes.

- L'icona è visualizzata in tutte le schermate delle operazioni delle sorgenti audio-video.

Indicatore	Significato
	Compare se questo prodotto riceve la tag di un brano iTunes che può essere memorizzata e quindi scaricata in un iPod per eseguire l'acquisto in un secondo momento. Lampeggia quando questo prodotto memorizza le informazioni della tag del brano.

⑧ Indicatore di ricerca della frequenza

⑨ Indicatore del numero di preselezione

Evidenzia la preselezione selezionata.

Procedura di avvio

1 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

2 Toccare [Radio] nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.



Viene visualizzata la schermata "Radio".

3 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare la radio.

- Per i dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 100.

Selezione di una banda



● Toccare il tasto seguente.

	Sono disponibili le seguenti bande FM: FM1, FM2 e FM3.
	Passa alla banda MW/LW.

- Questa funzione è utile per preparare diversi elenchi di preselezioni per ogni banda.

Sintonizzazione manuale

● Toccare i tasti seguenti per eseguire la sintonizzazione manuale.

	Va indietro di un passo alla volta.
	Va avanti di un passo alla volta.

- Questa funzione è utile per preparare diversi elenchi di preselezioni per ogni banda.

Sintonizzazione con ricerca

- **Toccare e tenere premuto uno dei seguenti tasti per circa un secondo, quindi rilasciarlo.**



Viene eseguita la scansione delle frequenze finché non viene trovata una trasmissione con una buona ricezione. È possibile annullare la sintonizzazione con ricerca toccando brevemente un tasto.



Se si tiene premuto uno dei tasti, è possibile passare saltare le frequenze di trasmissione. La sintonizzazione con ricerca avrà inizio quando si rilascia il tasto.




Selezione di un canale preselezionato nell'elenco dei canali preselezionati

Dopo aver memorizzato i canali di trasmissione, è possibile richiamare facilmente i canali preselezionati dalla memoria con il singolo tocco di un tasto.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Memorizzazione delle frequenze di trasmissione* a pagina 102.

- 1 Toccare il tasto di visualizzazione dell'elenco di canali preselezionati.**



①

- ① Tasto di visualizzazione dell'elenco di canali preselezionati

- 2 Toccare una voce dell'elenco (da "1" a "6") per passare a un canale registrato come canale preselezionato.**

- ☐ Se si tocca il tasto di visualizzazione dell'elenco di canali preselezionati mentre è visualizzato tale elenco, quest'ultimo scomparirà e verranno visualizzati i tasti di sintonizzazione delle preselezioni. ☐

Memorizzazione delle frequenze di trasmissione

Toccano uno qualsiasi dei tasti di sintonizzazione delle preselezioni (da "1" a "6"), si possono facilmente memorizzare fino a sei canali di trasmissione, richiamabili successivamente toccando un tasto.

- 1 Selezionare la frequenza da salvare in memoria.**

- 2 Toccare e tenere premuto un tasto di sintonizzazione delle preselezioni da [1] a [6].**

La stazione radio selezionata viene memorizzata.

La volta successiva che si tocca il tasto di sintonizzazione delle preselezioni, da "1" a "6", il canale di trasmissione viene richiamato dalla memoria.

- ☐ È possibile salvare in memoria fino a 18 stazioni FM, sei per ognuna delle tre bande FM, nonché sei stazioni MW/LW. ☐

Memorizzazione delle frequenze di trasmissione più forti

La funzione BSM (Best Stations Memory, memoria delle stazioni migliori) consente di memorizzare automaticamente le sei frequenze di trasmissione più forti nei tasti di sintonizzazione delle preselezioni da "1" a "6" e, dopo averle memorizzate, è possibile sintonizzarsi su queste frequenze con un semplice tocco.

Uso della radio

- ❑ Se si memorizzano frequenze di trasmissione mediante BSM è possibile che vengano sostituite le frequenze di trasmissione precedentemente salvate.
- ❑ Le frequenze di trasmissione memorizzate in precedenza potrebbero rimanere in memoria se non è stato raggiunto il limite di frequenze di trasmissione forti memorizzate.

1 Toccare il tasto di visualizzazione dell'elenco di canali preselezionati.

Compare l'elenco dei canali preselezionati.

2 Toccare [BSM] per iniziare una ricerca.

Viene visualizzato un messaggio. Mentre è visualizzato, le sei frequenze di trasmissione più forti vengono salvate nei tasti di sintonizzazione delle preselezioni da "1" a "6" in ordine di intensità del segnale. Quando l'operazione è completata, il messaggio scompare.

- Toccando [Annulla], il processo di memorizzazione viene annullato. ❑

Sintonizzazione di frequenze forti

La sintonizzazione con ricerca locale consente di sintonizzarsi solo sulle stazioni radio con segnali sufficientemente forti da assicurare una buona ricezione.

- ❑ Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona "Radio" come sorgente.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".


3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni radio].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare [Locale].

Viene visualizzato il menu pop-up.

6 Toccare la voce che si desidera impostare.

FM

- **Off** (predefinita):
Disattiva la sintonizzazione con ricerca.
- **Livello1:**
Imposta il livello di sensibilità per la frequenza FM su 1.
- **Livello2:**
Imposta il livello di sensibilità per la frequenza FM su 2.
- **Livello3:**
Imposta il livello di sensibilità per la frequenza FM su 3.
- **Livello4:**
Imposta il livello di sensibilità per la frequenza FM su 4.

MW/LW

- **Off** (predefinita):
Disattiva la sintonizzazione con ricerca.
- **Livello1:**
Imposta il livello di sensibilità per la frequenza MW/LW su 1.
- **Livello2:**

Imposta il livello di sensibilità per la frequenza MW/LW su 2.

- L'impostazione FM "**Livello4**" (MW/LW "**Livello2**") permette di ricevere soltanto le stazioni più forti, mentre valori d'impostazione più bassi consentono la ricezione di stazioni più deboli. 

Ricezione dei notiziari sul traffico

La funzione TA (Traffic Announcement standby) consente di ricevere automaticamente i notiziari sul traffico, indipendentemente dalla sorgente corrente. È possibile attivare questa funzione sia per una stazione TP (una stazione che trasmette informazioni sul traffico) che per una stazione TP con estensione alle altre stazioni della rete (una stazione che trasmette informazioni sulle stazioni TP).

- Questa funzione può essere utilizzata solo sulla banda FM.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "**Sistema**".

3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni radio].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare più volte [Interruzione TA] finché non compare l'impostazione desiderata.

F77DAB F70DAB F970DAB F970DAB

- **TA SPENTO** (predefinito):
I notiziari sul traffico non vengono ricevuti automaticamente.
- **DAB+TA RDS:**
Consente di ricevere automaticamente i notiziari sul traffico da stazioni DAB o RDS.
- **SOLO TA RDS:**
Consente di ricevere automaticamente i notiziari sul traffico solo dalle stazioni RDS.

F970BT F970BT

- **Off** (predefinita):
I notiziari sul traffico non vengono ricevuti automaticamente.
- **On:**
I notiziari sul traffico vengono ricevuti automaticamente.
- L'impostazione selezionata si applica anche a "**Interruzione TA**" sotto "**Impostazioni DAB**" nei modelli AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB e AVIC-F9770DAB.

6 Sintonizzare una stazione TP o una stazione TP con estensione alle altre stazioni della rete.

7 Utilizzare il pulsante VOL (+/-) per regolare il volume TA all'inizio di un notiziario sul traffico.

Il volume appena impostato viene memorizzato e verrà richiamato per i successivi notiziari sul traffico.

Uso della radio

- È inoltre possibile disattivare i notiziari cambiando sorgente.
- Dopo la ricezione di un notiziario sul traffico, il sistema torna alla sorgente originale.
- Durante la sintonizzazione con ricerca o la funzione BSM, quando è attiva la funzione TA, vengono sintonizzate soltanto le stazioni TP o le stazioni TP con estensione alle altre stazioni della rete.

Uso dell'interruzione per i programmi per i notiziari

Quando un notiziario viene trasmesso da una stazione con codice PTY, questo prodotto può passare dalla stazione in ascolto al notiziario. Al termine del notiziario riprende la ricezione del programma precedente.

- Questa funzione può essere utilizzata solo sulla banda FM.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".


3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni radio].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare più volte [Interruzione notizie] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinita):
Disattiva la funzione di interruzione dei programmi per i notiziari.
- **On**:
Attiva la funzione di interruzione dei programmi per i notiziari.
- È inoltre possibile disattivare i notiziari cambiando sorgente.

Sintonizzazione su frequenze alternative

Se si sta ascoltando una trasmissione e la ricezione diventa debole oppure si verificano altri problemi, questo prodotto ricercherà automaticamente una stazione differente nella stessa rete che sta trasmettendo un segnale più forte.

- Questa funzione può essere utilizzata solo sulla banda FM.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni radio].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare più volte [FREQ Alternativa] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Attiva la funzione delle frequenze alternative.
- **Off**:
Disattiva la funzione delle frequenze alternative.
- Durante la sintonizzazione con ricerca o la funzione BSM, quando è attiva la funzione AF, vengono sintonizzate soltanto le stazioni RDS.
- Quando si richiama una stazione preselezionata, il sintonizzatore la potrebbe aggiornare a una frequenza dall'elenco delle stazioni AF. Se i dati RDS della stazione ricevuta differiscono da quelli della stazione memorizzata in origine, il display non visualizza alcun numero di preselezione.
- Durante la ricerca di frequenza AF, l'audio può essere temporaneamente interrotto da un altro programma.
- La funzione AF può essere attivata o disattivata in modo indipendente per ogni banda FM. □

Limitazione delle stazioni alla programmazione regionale

Quando si usa la funzione AF (frequenza alternativa) per risintonizzare automaticamente le frequenze, la funzione regionale limita la selezione alle stazioni che trasmettono programmi regionali.

- Questa funzione può essere utilizzata solo sulla banda FM.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni radio].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare più volte [Regionale] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Attiva la funzione regionale.

Uso della radio

- **Off:**
Disattiva la funzione regionale.
- La programmazione regionale e le reti regionali sono organizzate diversamente a seconda del paese (possono cioè variare in base all'ora, al paese o alla zona di trasmissione).
- Il numero di preselezione sul display potrebbe scomparire se il sintonizzatore si sintonizza su una stazione regionale diversa da quella selezionata in origine.
- La funzione regionale può essere attivata o disattivata in modo indipendente per ogni banda FM.

Passaggio alla ricerca automatica PI

Se questo prodotto non riesce a trovare una frequenza alternativa valida oppure se si sta ascoltando una trasmissione e la ricezione diventa debole, il prodotto ricerca automaticamente una stazione diversa con lo stesso tipo di programmazione.

Attivazione della Ricerca automatica PI per le stazioni preselezionate

Questo prodotto può ricercare automaticamente una stazione diversa con la stessa programmazione, anche durante il richiamo delle stazioni preselezionate.

- È possibile impostare "Auto PI" solo se la sorgente è disattivata.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".


3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni radio].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare più volte [Auto PI] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinita):
Disattiva la funzione di ricerca automatica PI.
- **On:**
Attiva la funzione di ricerca automatica PI.

Modifica della qualità audio del sintonizzatore FM

È possibile selezionare la qualità dell'audio tra tre impostazioni, in base alle circostanze di utilizzo.

- Questa funzione può essere utilizzata solo sulla banda FM.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni radio].


Viene visualizzata la schermata seguente.




5 Toccare [Suono del sintonizzatore].

Viene visualizzato il menu pop-up.

6 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Standard** (predefinita):
Consente di passare alle impostazioni standard.
- **Parlato**:
Consente di passare a impostazioni che danno la priorità a evitare i rumori.
- **Musica**:
Consente di passare alle impostazioni che danno la priorità alla qualità dell'audio. 

Memorizzazione delle informazioni in un iPod (tag di iTunes)


➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Memorizzazione delle informazioni in un iPod (tag di iTunes)* a pagina 223. 

Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware

Premere il pulsante TRK.

È possibile spostare i canali preselezionati verso l'alto o verso il basso.

Tenere premuto il pulsante TRK.

È possibile eseguire la sintonizzazione con ricerca. 

Utilizzo della radio digitale (DAB)

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

È possibile ascoltare la radio DAB utilizzando questo prodotto. Questa sezione descrive le operazioni attinenti alla radio DAB.


Per una migliore ricezione dei segnali DAB, assicurarsi di utilizzare un'antenna DAB con ingresso ad alimentazione phantom (tipo attivo). Pioneer raccomanda il modello "AN-DAB1" o "CA-AN-DAB.001" (antenna attiva venduta a parte). Il consumo massimo di corrente dell'antenna DAB dovrebbe essere inferiore a 100 mA.

La radio digitale (**DAB**) è dotata delle seguenti caratteristiche:

- Elevata qualità dell'audio (simile a quella dei CD, anche se a volte può essere ridotta per poter trasmettere più servizi)
- Ricezione priva di interferenze

Alcuni servizi specifici di un gruppo possono essere suddivisi in componenti del servizio. Il componente del servizio più importante è definito componente del servizio principale, mentre tutti i componenti del servizio ausiliari sono definiti secondari.


Insieme



- : dati principali
- ▤ : dati secondari

- Se un identico servizio è presente in più insieme, viene automaticamente sintonizzata la frequenza di trasmissione più forte.

Uso dei tasti del pannello tattile




- 1 Visualizza l'elenco di sorgenti.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- 2 Seleziona una banda.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una banda* a pagina 111.
- 3 Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- 4 Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- 5 Richiama le curve di equalizzazione.**
➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
- 6 Seleziona un canale nell'elenco.**
➔ Per i dettagli, vedere *Selezione di un canale nell'elenco* a pagina 111.
- 7 Visualizza la schermata Menu Telefono.**
➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
- 8 Abilita l'ascolto di una trasmissione recente.**
➔ Per i dettagli, vedere *Ricezione di una trasmissione recente* a pagina 111.

- ⑨ **Esegue la sintonizzazione manuale o con ricerca.**
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Sintonizzazione manuale* a pagina 112.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Sintonizzazione con ricerca* a pagina 112.
- ⑩ **Visualizza i canali preselezionati.**
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di un canale preselezionato nell'elenco dei canali preselezionati* a pagina 112.
- ⑪ **Richiama il canale preselezionato memorizzato in un tasto, premendolo una sola volta.**
- Memorizza la frequenza di trasmissione corrente in un tasto, in modo da richiamarla successivamente premendo il tasto.**
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Memorizzazione delle frequenze di trasmissione* a pagina 112. ▣

- ④ **Area di visualizzazione dell'etichetta dinamica**
- ▣ Se non sono disponibili dati, non viene visualizzata alcuna indicazione.
- ⑤ **Area di visualizzazione del tipo di programma**
- ▣ Se le informazioni sul tipo di programma non sono disponibili per la stazione correntemente selezionata, viene visualizzata l'indicazione "PTY:No programme type".
 - ▣ Se non sono disponibili dati, non viene visualizzata alcuna indicazione.
- ⑥ **Numero del componente del servizio**
- ⑦ **Indicatore del numero di preselezione**
- Evidenzia la preselezione selezionata. ▣

Letture della schermata



- ① **Indicatore della banda**
- Mostra la banda sintonizzata: DAB1, DAB2 o DAB3.
- ② **Data e ora correnti**
- ③ **Informazioni sulla trasmissione corrente**
- Etichetta del componente del servizio
 - Etichetta del servizio
 - Etichetta dell'insieme
 - ▣ Se non è disponibile la trasmissione del servizio, viene visualizzato "Nessun servizio". Se non viene ricevuto alcun segnale, viene visualizzato "Nessun segnale".

Procedura di avvio

- ▣ Configurare preventivamente l'impostazione di alimentazione dell'antenna in base all'antenna DAB da utilizzare.
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione dell'alimentazione dell'antenna per radio digitale* a pagina 172.

1 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

2 Toccare [Digital Radio] nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.

Viene visualizzata la schermata "Digital Radio".

3 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare la radio.

- ➔ Per i dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 109. ▣

Utilizzo della radio digitale (DAB)

Selezione di una banda

- **Toccare più volte il tasto seguente finché non compare la banda desiderata.**

DAB1

Alternare le seguenti bande: DAB1, DAB2 o DAB3.

- Questa funzione è utile per preparare diversi elenchi di preselezioni per ogni banda. □

Selezione di un canale nell'elenco

È possibile selezionare un canale eseguendo una ricerca nell'elenco dei canali.

- Se nessun canale è registrato nell'elenco dei canali quando come sorgente è selezionata "Digital Radio", i canali vengono automaticamente registrati nell'elenco.
- L'elenco verrà automaticamente aggiornato se i servizi o le componenti del servizio cambiano o vengono aggiunti all'insieme corrente.
- Se l'elenco viene automaticamente aggiornato mentre viene visualizzato, le informazioni aggiornate verranno visualizzate alla successiva visualizzazione della schermata di elenco.

- 1 **Toccare il tasto seguente.**



Visualizza la schermata dell'elenco.

- 2 **Toccare la categoria desiderata.**

È possibile selezionare un canale tra le seguenti categorie.

- **Servizio:**
È possibile selezionare un componente del servizio nell'elenco di tutti i componenti.
- **Tipo di programma:**
È possibile selezionare un componente del servizio dalle informazioni PTY.
 - I PTY selezionabili sono [Notizie&Info], [popolare], [Classica] o [Altro].
- **Blocco:**

È possibile selezionare un componente del servizio dall'insieme pertinente.

- 3 **Toccare la voce desiderata.**

Il canale passa alla voce selezionata.

- Se si tocca [Agg. elenco], è possibile aggiornare l'elenco di canali.
- A seconda dell'elenco, sul lato destro della schermata potrebbe essere visualizzata la barra di ricerca iniziale. Trascinando la barra, è possibile eseguire una ricerca alfabetica. □

Ricezione di una trasmissione recente

È possibile ascoltare il componente del servizio trasmesso (funzione di cambiamento temporale).

- **Toccare il tasto seguente.**



Passa alla modalità della funzione di cambiamento temporale.

Viene visualizzata la schermata seguente.



①

②

③

- ① **Riproduzione e pausa**

Toccando ▶/|| si commuta tra riproduzione e pausa.

- ② **Riavvolgimento o avanzamento rapido**

↺ Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo della barra temporale* a pagina 27.

- ③ **Ripristina la trasmissione in diretta**

- La funzione di ascolto differito viene automaticamente disattivata se vengono ricevuti notiziari sul traffico. □

Sintonizzazione manuale

- Toccare i tasti seguenti per eseguire la sintonizzazione manuale.



Va indietro di un passo alla volta.



Va avanti di un passo alla volta.

- Questa funzione è utile per preparare diversi elenchi di preselezioni per ogni banda.

Sintonizzazione con ricerca

- Toccare e tenere premuto uno dei seguenti tasti per circa un secondo, quindi rilasciarlo.



Viene eseguita la scansione delle frequenze finché non viene trovata una trasmissione con una buona ricezione. È possibile annullare la sintonizzazione con ricerca toccando brevemente un tasto.



Se si tiene premuto uno dei tasti, è possibile passare saltare le frequenze di trasmissione. La sintonizzazione con ricerca avrà inizio quando si rilascia il tasto.




Selezione di un canale prelezionato nell'elenco dei canali prelezionati

Dopo aver memorizzato i canali di trasmissione, è possibile richiamare facilmente i canali prelezionati dalla memoria con il singolo tocco di un tasto.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Memorizzazione delle frequenze di trasmissione* a pagina 112.

- 1 Toccare il tasto di visualizzazione dell'elenco di canali prelezionati.



- ① Tasto di visualizzazione dell'elenco di canali prelezionati

- 2 Toccare una voce dell'elenco (da "1" a "6") per passare a un canale registrato come canale prelezionato.

- Se si tocca il tasto di visualizzazione dell'elenco di canali prelezionati mentre è visualizzato tale elenco, quest'ultimo scomparirà e verranno visualizzati i tasti di sintonizzazione delle preselezioni.

Memorizzazione delle frequenze di trasmissione

Toccano uno qualsiasi dei tasti di sintonizzazione delle preselezioni (da "1" a "6"), si possono facilmente memorizzare fino a sei canali di trasmissione, richiamabili successivamente toccando un tasto.

- 1 Selezionare la frequenza da salvare in memoria.

- 2 Toccare e tenere premuto un tasto di sintonizzazione delle preselezioni da [1] a [6].

La stazione radio selezionata viene memorizzata.

La volta successiva che si tocca lo stesso tasto di sintonizzazione delle preselezioni, da "1" a "6", il componente del servizio corrispondente viene richiamato dalla memoria.

- È possibile memorizzare fino a 18 stazioni, sei per ognuna delle tre bande.

Utilizzo della radio digitale (DAB)

Passaggio automatico a un canale con buona ricezione

Se il sintonizzatore non può ottenere una buona ricezione, questo prodotto ricercherà automaticamente un altro insieme che supporti la stessa componente del servizio. Se non è possibile trovare una componente del servizio alternativa o la ricezione rimane non adeguata, questa funzione selezionerà automaticamente una trasmissione FM identica (questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del servizio).

- ❑ Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **"Digital Radio"** come sorgente.
- ❑ Dopo il cambio di canale, se la ricezione del canale originale ritorna buona, il sistema passa di nuovo automaticamente a tale canale.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata **"Sistema"**.


3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni DAB].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare più volte [Segui servizio] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Abilita il cambio automatico di canale.
- **Off**:
Disabilita il cambio automatico di canale.

Passaggio automatico a un canale simile con buona ricezione

Se il sintonizzatore non può ottenere una buona ricezione, questo prodotto ricercherà automaticamente un altro insieme che supporti una componente del servizio simile. Se non è possibile trovare una componente del servizio alternativa o la ricezione rimane non adeguata, questa funzione selezionerà automaticamente una trasmissione FM simile (questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del servizio).

- ❑ Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **"Digital Radio"** come sorgente.
- ❑ Questa impostazione è disponibile solo quando **"Segui servizio"** è impostato su **"On"**.
 - ➡ Per ulteriori dettagli, vedere *Passaggio automatico a un canale con buona ricezione* a pagina 113.

❑ I contenuti trasmessi dal canale selezionato potrebbero risultare diversi da quelli del canale originale.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".


3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni DAB].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare ripetutamente [Soft Link] fino a quando viene visualizzata l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinito):
Disabilita il cambio automatico di canale.
- **On**:
Abilita il cambio automatico di canale.

Ricezione dei notiziari sul traffico

La funzione TA (Traffic Announcement standby) consente di ricevere automaticamente i notiziari sul traffico, indipendentemente dalla sorgente corrente. È possibile attivare questa funzione sia per una stazione TP (una stazione che trasmette informazioni sul traffico) che

per una stazione TP con estensione alle altre stazioni della rete (una stazione che trasmette informazioni sulle stazioni TP).

- ☐ Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona "Digital Radio" come sorgente.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni DAB].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare [Interruzione TA].

6 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **TA SPENTO** (predefinito):
I notiziari sul traffico non vengono ricevuti.
- **DAB+TA RDS**:
Consente di ricevere automaticamente i notiziari sul traffico da stazioni DAB o RDS.

Se vengono ricevuti notiziari sul traffico da stazioni DAB ed RDS contemporaneamente, i notiziari sul traffico trasmessi da DAB hanno la priorità rispetto ai segnali RDS.

- **SOLO TA RDS:**
Consente di ricevere automaticamente i notiziari sul traffico solo dalle stazioni RDS.
- ▣ L'impostazione selezionata si applica anche a "Interruzione TA" sotto "Impostazioni radio" nei modelli AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB e AVIC-F9770DAB. ▣

Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware

Premere il pulsante TRK.

È possibile spostare i canali preselezionati verso l'alto o verso il basso.

Tenere premuto il pulsante TRK.

È possibile eseguire la sintonizzazione con ricerca. ▣

È possibile riprodurre un normale CD musicale, un CD video o un DVD-Video mediante il lettore integrato del prodotto. Questa sezione descrive le operazioni attinenti.


⚠ ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è consentita mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzarle è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.

Uso dei tasti del pannello tattile (per l'audio)

Esempio: CD

Schermata di riproduzione (pagina 1)




Schermata di riproduzione (pagina 2)



Uso dei tasti del pannello tattile (per il video)

Esempio: DVD

Schermata di riproduzione (pagina 1)



Schermata di riproduzione (pagina 2)




- ① **Visualizza l'elenco di sorgenti.**
 ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- ② **Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
 ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- ③ **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- ④ **Richiama le curve di equalizzazione.**
 ➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
- ⑤ **Seleziona una traccia nell'elenco.**
 ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione dei file dall'elenco di nomi file* a pagina 119.
- ⑥ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
 ➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.

Riproduzione dei dischi

- 7 **Passa alla pagina successiva o precedente dei tasti del pannello tattile.**
- 8 **Salta i file in avanti o indietro.**
- 9 **Cambia il punto di riproduzione trascinandolo al tasto.**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo della barra temporale* a pagina 27.
- 10 **Cambia il tipo di file multimediale.**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Cambio del tipo di file multimediale* a pagina 120.
- 11 **Alterna la riproduzione e la pausa.**
- 12 **Utilizza la funzione "Sound Retriever".**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione della funzione "Sound Retriever"* a pagina 224.
- 13 **Riproduce i file in ordine casuale.**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Riproduzione delle tracce in ordine casuale* a pagina 119.
- 14 **Imposta un intervallo di riproduzione ripetuta.**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta* a pagina 120.
- 15 **Cerca la parte da riprodurre.**
 ➤ Per i dettagli, vedere *Ricerca della parte da riprodurre* a pagina 120.
- 16 **Nasconde i tasti del pannello tattile.**
 Se si tocca quest'area, i tasti del pannello tattile vengono nascosti.
 Toccare un punto qualsiasi dello schermo LCD per visualizzare di nuovo i tasti del pannello tattile.
- 17 **Visualizza il menu DVD.**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso del menu DVD* a pagina 121.
- 18 **Consente di cambiare la lingua dei sottotitoli.**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Cambio della lingua dei sottotitoli* a pagina 121.
- 19 **Consente di cambiare la lingua dell'audio.**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Cambio della lingua dell'audio* a pagina 121.
- 20 **Arresta la riproduzione.**
- 21 **Modifica la modalità schermo panoramico.**
 ➤ Per i dettagli, vedere *Modifica della modalità schermo panoramico* a pagina 225.
- 22 **Avanza la riproduzione di un fotogramma alla volta (riproduzione fotogramma per fotogramma) o ne rallenta la velocità (riproduzione rallentata).**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Riproduzione fotogramma per fotogramma* a pagina 121.
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Riproduzione rallentata* a pagina 122.
- 23 **Esegue un'operazione (come la ripresa) memorizzata nel disco.**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Ritorno a una scena specifica* a pagina 122.
- 24 **Riprende la riproduzione (segnalibro).**
 ➤ Per i dettagli, vedere *Ripresa della riproduzione (segnalibro)* a pagina 122.
- 25 **Visualizza il tastierino del menu DVD.**
 ➤ Per i dettagli, vedere *Uso del menu del DVD tramite i tasti del pannello tattile* a pagina 122.
- 26 **Cambia l'angolazione di visione (angolazione multipla).**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Cambio dell'angolazione di visione multipla del DVD* a pagina 123.
- 27 **Seleziona l'uscita audio.**
 ➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione dell'uscita audio* a pagina 123.



Letture dello schermo (per l'audio)

Esempio: CD



- ② **Indicatore della condizione di riproduzione**
Indica la condizione di riproduzione corrente.

Riproduzione delle tracce in ordine casuale


Indicatore	Significato
	Non riproduce le tracce in ordine casuale.
	Riproduce tutte le tracce del disco corrente in ordine casuale.

Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta

Indicatore	Significato
	Ripete solo la traccia corrente.
	Ripete il disco corrente.
	Ripete solo il capitolo corrente.
	Ripete solo il titolo corrente.

Letture dello schermo (per il video)

Esempio: DVD



- ③ **Indicatore del tempo di riproduzione**
Mostra il tempo di riproduzione trascorso per il file attuale.

- ④ **Indicatore del numero della traccia**
Mostra il numero della traccia attualmente in riproduzione (se disponibile).


- ⑤ **Indicatore del canale audio**
Mostra il tipo di canale audio corrente, ad esempio "Mch" (multicanale).

- ⑥ **Indicatore del formato audio digitale**
Mostra il formato audio digitale (audio surround) che è stato selezionato.

- ⑦ **Indicatore della frequenza di campionamento**
Mostra la frequenza di campionamento corrente della riproduzione.

- ⑧ **Indicatore del numero del titolo**
Mostra il numero del titolo attualmente in riproduzione.

Esempio: Video-CD



- ① **Data e ora correnti**

Riproduzione dei dischi

9 Indicatore del numero del capitolo

Mostra il numero del capitolo attualmente in riproduzione.

10 Indicatore PBC ON

Indica che è in fase di riproduzione un disco in cui è attivato il controllo PBC. 

Procedura di avvio

1 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.


- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

2 Inserire il disco che si desidera riprodurre nell'apertura di inserimento del disco.

La sorgente cambia e quindi la riproduzione viene avviata.

- ➔ Per i dettagli, vedere *Inserimento ed espulsione di un disco* a pagina 18.
- Se il disco è già inserito, toccare **[Disc]** nell'elenco di sorgenti o nella schermata di selezione della sorgente audio-video.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dalla schermata di Selezione della sorgente audio-video* a pagina 25.

3 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare il disco.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile (per l'audio)* a pagina 116.
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile (per il video)* a pagina 116. 

Selezione dei file dall'elenco di nomi file

È possibile selezionare le tracce da riprodurre utilizzando l'elenco dei titoli delle tracce, che contiene i nomi delle tracce registrate su un disco.

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza l'elenco delle tracce registrate nel disco.

2 Toccare una traccia nell'elenco per riprodurla.




Riproduzione delle tracce in ordine casuale

Tutte le tracce nel disco possono essere riprodotte in ordine casuale toccando un solo tasto.

● Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.



Attiva o disattiva la riproduzione casuale.

-  (predefinita):
Non riproduce le tracce in ordine casuale.
- :
Riproduce tutte le tracce nell'intervallo di riproduzione ripetuta corrente in ordine casuale.
 - Se si attiva la riproduzione casuale mentre l'intervallo di riproduzione ripetuta è impostato sulla traccia corrente, questo intervallo cambia automaticamente sul disco intero. 

Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta

L'intervallo di riproduzione ripetuta può essere modificato toccando un solo tasto.

- **Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.**



Modifica l'intervallo di riproduzione ripetuta.

Audio

- (predefinita): Ripete il disco corrente.
- : Ripete solo la traccia corrente.
- Se si attiva la riproduzione casuale mentre l'intervallo di riproduzione ripetuta è impostato sulla traccia corrente, questo intervallo cambia automaticamente sul disco intero.
- Se si cambia l'impostazione dell'intervallo di riproduzione ripetuta dall'intero disco corrente alla traccia corrente quando è attiva la riproduzione casuale, la riproduzione casuale si disattiva automaticamente.

Video

- (predefinita): Ripete tutti i file.
- : Ripete solo il capitolo corrente.
- : Ripete solo il titolo corrente.

Cambio del tipo di file multimediale

Quando si riproducono supporti digitali che contengono vari tipi di file multimediali, è possibile cambiare i tipi di file multimediali da riprodurre.

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il menu pop-up per selezionare un tipo di file multimediale da riprodurre sul disco.

2 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Music:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per i formati musicali (audio compresso).
- **Video:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per i formati video.
- **CD-DA:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per i CD (dati audio, CD-DA).

Ricerca della parte da riprodurre

È possibile utilizzare la funzione di ricerca per trovare la parte che si desidera riprodurre.

- Per i DVD video, è possibile selezionare **Title** (titolo), **Chapter** (capitolo) o **10Key** (tastierino numerico).
- Per i CD video, è possibile selezionare **Track** (traccia) o **10Key** (tastierino numerico). **10Key** (tastierino numerico) è disponibile solo per i CD video con PBC (controllo riproduzione).
- La ricerca di capitoli e la ricerca temporale non sono disponibili quando la riproduzione del disco è stata interrotta.

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata per la ricerca numerica diretta.

2 Toccare [Title] (titolo), [Chapter] (capitolo), [10Key] (tastierino numerico) o [Track] (traccia).

Riproduzione dei dischi

3 Toccare da [0] a [9] per immettere il numero desiderato.

- Per cancellare un numero immesso, toccare [C]. Per cancellare tutti i numeri immessi, toccare a lungo [C].

4 Toccare il tasto seguente.



Registra i numeri e avvia la riproduzione.



● Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.



Consente di cambiare la lingua dei sottotitoli.

È possibile specificare la lingua desiderata come lingua dei sottotitoli predefinita.

- ➔ Per i dettagli, vedere *Configurazione delle lingue prioritarie* a pagina 212.



Uso del menu DVD

È possibile usare il menu del DVD toccando direttamente le voci del menu sullo schermo.

- Con alcuni contenuti su DVD, questa caratteristica potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, utilizzare i tasti del pannello tattile per utilizzare il menu del DVD.

1 Toccare lo schermo per visualizzare i tasti del pannello tattile.

2 Toccare il tasto seguente.

TOP
MENU

Visualizza i tasti del pannello tattile per utilizzare il menu DVD.

MENU

3 Toccare la voce del menu desiderata.

Cambio della lingua dei sottotitoli

È possibile cambiare la lingua dei sottotitoli mentre è in riproduzione un disco, qualora disponga di dati in più lingue (sottotitoli multipli).

Cambio della lingua dell'audio

È possibile cambiare la lingua dell'audio mentre è in riproduzione un disco, qualora disponga di dati in più lingue (audio multiplo).

● Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.



Consente di cambiare la lingua dell'audio.

È possibile specificare la lingua desiderata come lingua dell'audio predefinita.

- ➔ Per i dettagli, vedere *Configurazione delle lingue prioritarie* a pagina 212.



Riproduzione fotogramma per fotogramma


Questa funzione consente di avanzare di un fotogramma alla volta durante la pausa.

● Toccare [II▶] durante la pausa.

Ogni volta che si tocca [II▶] il video avanza di un fotogramma.

- Per ritornare alla riproduzione normale, toccare [▶/II].

Riproduzione dei dischi

- ❑ Con alcuni dischi, le immagini potrebbero risultare non perfettamente chiare durante la riproduzione fotogramma per fotogramma. 

Riproduzione rallentata

Questa funzione consente di rallentare la velocità di riproduzione.

1 Toccare a lungo [II▶] finché non compare un'icona a forma di freccia durante la riproduzione.


Viene visualizzata l'icona a forma di freccia e ha inizio la riproduzione rallentata.

- ❑ Per ritornare alla riproduzione normale, toccare [▶/II].

2 Toccare [II▶] per regolare la velocità durante la riproduzione rallentata.

Ogni volta che si tocca [II▶], la velocità viene modificata in quattro incrementi nell'ordine seguente:

1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

- ❑ Durante la riproduzione rallentata, l'audio non viene emesso.
- ❑ Con alcuni dischi, le immagini potrebbero risultare non perfettamente chiare durante la riproduzione rallentata.
- ❑ La riproduzione rallentata al contrario non è disponibile. 

Ritorno a una scena specifica

Quando si utilizza un disco con un punto registrato che indica dove tornare, il disco torna al punto specificato e inizia la riproduzione da quel punto.

Questa funzione non può essere utilizzata se nel disco non è stata preprogrammata una scena specifica.


- ❑ Questa funzione è disponibile solo per i DVD video e i CD video con PBC (controllo riproduzione).

● Toccare il tasto seguente.



Return

Torna al punto specificato e inizia la riproduzione da quel punto.

- ❑ Il punto specificato varia a seconda del disco. 


Ripresa della riproduzione (segnalibro)

La funzione segnalibro consente di riprendere la riproduzione da una scena selezionata al successivo caricamento del disco.

● Toccare il tasto seguente.



Imposta come segnalibro un punto per ognuno di massimo cinque dischi.

- ❑ Se si prova a memorizzare un altro punto per lo stesso disco, il vecchio segnalibro verrà sovrascritto da quello nuovo.
- ❑ Per cancellare un segnalibro in un disco, toccare a lungo questo tasto.
- ❑ Il vecchio segnalibro verrà sovrascritto da quello nuovo. 

Uso del menu del DVD tramite i tasti del pannello tattile

Se le voci del menu del DVD sono visualizzate, i tasti del pannello tattile potrebbero sovrapporsi. In tal caso, selezionare una voce mediante i tasti del pannello tattile.

1 Toccare i tasti seguenti per selezionare la voce di menu desiderata.



Seleziona la voce di menu di sinistra.



Seleziona la voce di menu di destra.


Riproduzione dei dischi



Seleziona la voce di menu in alto.






Seleziona la voce di menu in basso.

- Se i tasti del pannello tattile per la selezione del menu DVD scompaiono, toccare in un punto qualsiasi sullo schermo, quindi toccare . I tasti del pannello tattile vengono visualizzati nuovamente.

2 Toccare il tasto seguente.



Conferma la voce selezionata.

- La modalità di visualizzazione del menu varia a seconda del disco.
- Toccando  vengono nascosti i tasti del pannello tattile e viene visualizzata l'icona  .

Cambio dell'angolazione di visione multipla del DVD

Nel caso dei DVD con registrazioni ad angolazione di visione multipla (ovvero scene girate da angoli diversi), è possibile alternare i vari punti di vista durante la riproduzione.

- **Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.**



Cambia l'angolazione di visione. Durante la riproduzione di una scena con angolazione di visione multipla viene visualizzata l'icona di angolazione. Attivare la visualizzazione dell'icona di angolazione utilizzando il menu "**Impostazione DVD/DivX**".

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione dell'icona dell'angolazione* a pagina 213.




Selezione dell'uscita audio

Se si riproducono DVD registrati con audio LPCM, è possibile cambiare l'uscita audio.

- **Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.**



Cambia l'impostazione dell'uscita audio.


- **L+R:** destra e sinistra
- **Left:** sinistra
- **Right:** destra
- **Mix:** missaggio di destra e sinistra
- Questa funzione non è disponibile quando la riproduzione del disco è stata interrotta.
- L'aspetto di questo tasto cambia secondo l'impostazione corrente. 

Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware

Premere il pulsante TRK.

È possibile saltare le tracce o i capitoli in avanti o indietro.

Tenere premuto il pulsante TRK.

È possibile eseguire il riavvolgimento rapido o l'avanzamento rapido. 


È possibile riprodurre i file audio compressi memorizzati in un disco o in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD) utilizzando il lettore integrato di questo prodotto. Questa sezione descrive le operazioni attinenti.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Grafico della compatibilità dei supporti* a pagina 248.


Uso dei tasti del pannello tattile

Esempio: USB

Schermata di riproduzione (pagina 1)



Schermata di riproduzione (pagina 2)



- ① **Visualizza l'elenco di sorgenti.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- ② **Visualizza la schermata MIXTRAX.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere il Capitolo 28.
- ③ **Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.

- ④ **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**

- ⑤ **Richiama le curve di equalizzazione.**

➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.

- ⑥ **Seleziona un file nell'elenco.**

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione dei file dall'elenco di nomi file* a pagina 127.

Visualizza un elenco relativo al brano in fase di riproduzione (ricerca di collegamenti).

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di un file dall'elenco relativo al brano in fase di riproduzione (ricerca di collegamenti)* a pagina 128.

- ⑦ **Alterna il testo visualizzando le informazioni di tag o quelle relative a file e cartelle.**

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Lettura della schermata* a pagina 125.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Cambio della modalità di ricerca* a pagina 127.

- ⑧ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**

➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.

- ⑨ **Passa alla pagina successiva o precedente dei tasti del pannello tattile.**

- ⑩ **Salta i file in avanti o indietro.**

- ⑪ **Cambia il punto di riproduzione trascinando il tasto.**

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo della barra temporale* a pagina 27.

- ⑫ **Cambia il tipo di file multimediale.**

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Cambio del tipo di file multimediale* a pagina 129.

- ⑬ **Alterna la riproduzione e la pausa.**

- ⑭ **Visualizza l'elenco di album.**

☐ Questa funzione è disponibile solo quando si riproducono i file di una periferica di archiviazione esterna (USB, SD) in modalità di ricerca musica.

- ⑮ **Utilizza la funzione "Sound Retriever".**

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione della funzione "Sound Retriever"* a pagina 224.

- ⑯ **Riproduce i file in ordine casuale.**

Riproduzione di file audio compressi

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Riproduzione di file in ordine casuale* a pagina 128.
- 17 **Imposta un intervallo di riproduzione ripetuta.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta* a pagina 128.
- 18 **Seleziona la cartella precedente o successiva.**
- 19 **Visualizza l'elenco della categoria che comprende l'elemento selezionato.**
 - Questa funzione è disponibile solo quando si riproducono i file di una periferica di archiviazione esterna (USB, SD) in modalità di ricerca musica.

Letture della schermata

Esempio: USB



- 1 **Informazioni sul file corrente**
 - Modalità di ricerca della musica**
 - **titolo del brano/nome file**
Mostra il titolo del brano attualmente in riproduzione (se disponibile). Se il titolo di un brano non è disponibile, viene visualizzato il nome del file.
 - **nome dell'artista**
Mostra il nome dell'artista del brano attualmente in riproduzione (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzato "Nessun nome".
 - **titolo dell'album/nome della cartella**

Mostra il titolo dell'album del file corrente (se disponibile). Se il titolo dell'album non è disponibile, viene visualizzato il nome della cartella.

- **genere**
Mostra il genere del file corrente (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzato "Nessun genere".
- Non viene visualizzato nulla se il brano in riproduzione è in un formato che non supporta queste informazioni.

Modalità di ricerca delle cartelle

- **nome file**
Mostra il nome del file attualmente in riproduzione.
- **nome cartella**
Mostra il nome della cartella che contiene il file attualmente in riproduzione.

2 Data e ora correnti

3 Copertina album

Viene visualizzata la copertina dell'album per il brano corrente, se disponibile.

4 Indicatore della condizione di riproduzione

Indica la condizione di riproduzione corrente.

Riproduzione di file in ordine casuale

Indicatore	Significato
	Non riproduce i file in ordine casuale.
	Riproduce tutti i file nell'intervallo di riproduzione ripetuta in ordine casuale.

Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta (per un disco)

Indicatore	Significato
	Ripete solo il file corrente.
	Ripete solo la cartella corrente.
	Ripete tutti i file audio compressi.

Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta (per la modalità di ricerca della musica)

Indicatore	Significato
	Ripete solo il file corrente.
	Ripete tutti i file audio compressi.

Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta (per la modalità di ricerca delle cartelle)

Indicatore	Significato
	Ripete solo il file corrente.
	Ripete solo la cartella corrente.
	Ripete tutti i file audio compressi.

5 Indicatore del tempo di riproduzione

Mostra il tempo di riproduzione trascorso per il file attuale. 

Procedura di avvio (per un disco)

1 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

2 Inserire il disco che si desidera riprodurre nell'apertura di inserimento del disco.

La sorgente cambia e quindi la riproduzione viene avviata.

- Per i dettagli, vedere *Inserimento ed espulsione di un disco* a pagina 18.
- ☐ Se il disco è già inserito, toccare **[Disc]** nell'elenco di sorgenti o nella schermata di selezione della sorgente audio-video.
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dalla schermata di Selezione della sorgente audio-video* a pagina 25.

3 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare il disco.

- Per i dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 124. 

Procedura di avvio (per USB/SD)

1 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

2 Inserire la scheda di memoria SD nello slot oppure collegare la periferica di archiviazione USB al connettore USB.

- Per i dettagli, vedere *Collegamento di una periferica di archiviazione USB* a pagina 20.

Riproduzione di file audio compressi

- ➔ Per i dettagli, vedere *Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD* a pagina 18.

3 Toccare [USB] o [SD] nella schermata di selezione della sorgente audio-video.

La sorgente cambia e quindi la riproduzione viene avviata.

4 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare la periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

- ➔ Per i dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 124.
- La riproduzione viene eseguita in base all'ordine dei numeri delle cartelle. Le cartelle vengono saltate se non contengono file riproducibili. Se nella cartella 01 (principale) non sono presenti file riproducibili, la riproduzione inizia dalla cartella 02.

Cambio della modalità di ricerca

Questo prodotto supporta due tipi di modalità di ricerca: quella delle cartelle e quella della musica.

- Le modalità di ricerca sono disponibili solo per la periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

Modalità di ricerca della musica

Mostra titolo del brano, nome dell'artista, nome dell'album e genere nell'area di visualizzazione delle informazioni sul file corrente all'interno della schermata Operazioni audio-video. Da selezionare per riprodurre file musicali individuati in base a una specifica categoria di titolo del brano, nome dell'artista, nome dell'album e genere.

Se si connette una periferica di archiviazione esterna (USB, SD), questo prodotto accede al database dei file musicali e viene attivata automaticamente la modalità di ricerca della musica.

Modalità di ricerca delle cartelle

Mostra nome della cartella e nome del file nell'area di visualizzazione delle informazioni sul file corrente all'interno della schermata Operazioni audio-video. Da selezionare per cercare i file musicali o le cartelle nella schermata di elenco.

- È possibile alternare le modalità di ricerca dei file toccando le schede e selezionando un file nella schermata di elenco.

● Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.



Alterna le informazioni visualizzate tra le informazioni di tag (titolo, nome degli artisti, titolo dell'album ecc.) e le informazioni sul nome del file/cartella.



Selezione dei file dall'elenco di nomi file

È possibile trovare file o cartelle da riprodurre utilizzando l'elenco dei file e delle cartelle memorizzati su un disco o in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza l'elenco di file o di cartelle memorizzate su un disco o in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

- Toccare la scheda "File" per visualizzare l'elenco dei file e delle cartelle in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

2 Toccare una traccia nell'elenco per riprodurla.

- I file vengono riprodotti in base al numero.
- Se si tocca una cartella nell'elenco, ne viene visualizzato il contenuto. Toccare un file nell'elenco per riprodurlo.

Selezione di un file dall'elenco relativo al brano in fase di riproduzione (ricerca di collegamenti)

È possibile selezionare i file da riprodurre utilizzando l'elenco delle categorie dei file in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

- Questa funzione è disponibile solo per la periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza l'elenco di file o cartelle memorizzati nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

- Quando viene visualizzato l'elenco "File", toccare la scheda "Tag" per visualizzare l'elenco delle categorie.

2 Toccare la categoria desiderata per visualizzare l'elenco di file.

Viene visualizzata la schermata di elenco.

3 Toccare l'elemento per il quale si desidera perfezionare la ricerca.

Definire i criteri di ricerca finché il titolo del brano o il nome file non compare nell'elenco.

- Toccare [Tutti] nell'elenco per includere tutte le opzioni nell'elenco corrente. Ad esempio, se si tocca [Tutti] dopo aver toccato [Artisti], si può passare alla schermata successiva, in cui sono selezionati tutti gli artisti nell'elenco.
- Dopo aver selezionato "Artisti", "Albums" o "Generi", toccare uno degli elenchi per iniziare a riprodurre il primo brano nell'elenco selezionato e visualizzare le opzioni successive.

4 Toccare il titolo del brano o il nome file da riprodurre.

Riproduzione di file in ordine casuale




Tutti i file sul disco o nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD) possono essere ri-

prodotti in modo casuale toccando un singolo tasto.

- Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.



Attiva o disattiva la riproduzione casuale.

-  (predefinita):
Non riproduce i file in ordine casuale.
- :
Riproduce tutti i file audio nell'intervallo di riproduzione ripetuta corrente in ordine casuale.
 - Se si attiva la riproduzione casuale mentre l'intervallo di riproduzione ripetuta è impostato sul file corrente nella modalità di ricerca della musica, questo intervallo cambia automaticamente sul disco intero o sulla periferica di archiviazione esterna (USB, SD).
 - Se si attiva la riproduzione casuale mentre l'intervallo di riproduzione ripetuta è impostato sul file corrente nella modalità di ricerca della cartella, questo intervallo cambia automaticamente sul disco intero o sulla periferica di archiviazione esterna (USB, SD). 

Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta




L'intervallo di riproduzione ripetuta può essere modificato toccando un solo tasto.

- Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.



Modifica l'intervallo di riproduzione ripetuta.

Disco

-  (predefinito):
Ripete tutti i file audio compressi.
- :
Ripete solo il file corrente.
- 

Riproduzione di file audio compressi

Ripete solo la cartella corrente.

Modalità di ricerca della musica

-  (predefinita):

Ripete tutti i file.

- :

Ripete solo il file corrente.

Modalità di ricerca delle cartelle

-  (predefinita):

Ripete tutti i file.

- :

Ripete la cartella corrente.

- :

Ripete solo il file corrente. 

Cambio del tipo di file multimediale

Quando si riproducono supporti digitali che contengono vari tipi di file multimediali, è possibile cambiare i tipi di file multimediali da riprodurre.

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il menu pop-up per selezionare il tipo di file multimediale da riprodurre sul disco o nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

2 Toccare la voce che si desidera impostare.


- **Music:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per i formati musicali (audio compresso).
- **Video:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per i formati video.
- **CD-DA:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per i CD (dati audio, CD-DA).
- **Photo:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per le immagini (dati JPEG). 

Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware

Premere il pulsante TRK.

È possibile saltare i file in avanti o indietro.

Tenere premuto il pulsante TRK.

È possibile eseguire il riavvolgimento rapido o l'avanzamento rapido. 

È possibile riprodurre i file video compressi memorizzati in un disco o in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD) utilizzando il lettore integrato di questo prodotto. Questa sezione descrive le operazioni attinenti.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Grafico della compatibilità dei supporti* a pagina 248.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è consentita mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzarle è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.

Uso dei tasti del pannello tattile

Esempio: disco



- ① **Visualizza l'elenco di sorgenti.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- ② **Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- ③ **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- ④ **Richiama le curve di equalizzazione.**
➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
- ⑤ **Seleziona un file nell'elenco.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione dei file dall'elenco di nomi file* a pagina 131.
- ⑥ **Nasconde i tasti del pannello tattile.**

Se si tocca quest'area, i tasti del pannello tattile vengono nascosti.

- ☐ Toccare un punto qualsiasi dello schermo LCD per visualizzare di nuovo i tasti del pannello tattile.
- ⑦ **Imposta un intervallo di riproduzione ripetuta.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta* a pagina 132.
 - ⑧ **Consente di cambiare la lingua dei sottotitoli.**
Nel caso di DivX con registrazioni che contengono più sottotitoli, è possibile cambiare la lingua dei sottotitoli durante la riproduzione.
 - ⑨ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
 - ⑩ **Salta i file in avanti o indietro.**
 - ⑪ **Consente di cambiare la lingua dell'audio.**
Nel caso di DivX che contengono lingue e sistemi audio diversi (Dolby Digital, DTS, ecc.), è possibile cambiare le lingue o i sistemi audio durante la riproduzione.
 - ⑫ **Cambia il punto di riproduzione trascinandolo il tasto.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo della barra temporale* a pagina 27.
 - ⑬ **Avanza la riproduzione di un fotogramma alla volta (riproduzione fotogramma per fotogramma) o ne rallenta la velocità (riproduzione rallentata).**
➔ Per i dettagli, vedere *Riproduzione fotogramma per fotogramma* a pagina 132.
➔ Per i dettagli, vedere *Riproduzione rallentata* a pagina 132.
 - ⑭ **Cambia il tipo di file multimediale.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Cambio del tipo di file multimediale* a pagina 132.
 - ⑮ **Alterna la riproduzione e la pausa.**
 - ⑯ **Modifica la modalità schermo panoramico.**
➔ Per i dettagli, vedere *Modifica della modalità schermo panoramico* a pagina 225.
 - ⑰ **Arresta la riproduzione.** [■]

Riproduzione di file video compressi

Letture della schermata

Esempio: disco



- ① **Data e ora correnti**
- ② **Indicatore del tempo di riproduzione**
Mostra il tempo di riproduzione trascorso per il file attuale.
- ③ **Informazioni sul file corrente**
 - **nome file**
Mostra il nome del file attualmente in riproduzione.
 - **nome cartella**
Mostra il nome della cartella che contiene il file attualmente in riproduzione.

Procedura di avvio (per un disco)

1 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

2 Inserire il disco che si desidera riprodurre nell'apertura di inserimento del disco.

La sorgente cambia e quindi la riproduzione viene avviata.

- ➔ Per i dettagli, vedere *Inserimento ed espulsione di un disco* a pagina 18.
- Se il disco è già inserito, toccare **[Disc]** nell'elenco di sorgenti o nella schermata di selezione della sorgente audio-video.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dalla schermata di*

Selezione della sorgente audio-video a pagina 25.

3 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare il disco.

- ➔ Per i dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 130.

Procedura di avvio (per USB/SD)

1 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

2 Inserire la scheda di memoria SD nello slot oppure collegare la periferica di archiviazione USB al connettore USB.

- ➔ Per i dettagli, vedere *Collegamento di una periferica di archiviazione USB* a pagina 20.
- ➔ Per i dettagli, vedere *Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD* a pagina 18.

3 Toccare **[USB]** o **[SD]** nella schermata di selezione della sorgente audio-video.

L'immagine è visualizzata sullo schermo.

4 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare la periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

- ➔ Per i dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 130.
- La riproduzione viene eseguita in base all'ordine dei numeri delle cartelle. Le cartelle vengono saltate se non contengono file riproducibili. Se nella cartella 01 (principale) non sono presenti file riproducibili, la riproduzione inizia dalla cartella 02.

Selezione dei file dall'elenco di nomi file

È possibile selezionare i file da visualizzare utilizzando l'elenco dei nomi file memorizzati su un disco o una periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza l'elenco di file o di cartelle memorizzate su un disco o in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

2 Toccare una traccia nell'elenco per riprodurla.

- I file vengono riprodotti in base al numero e le cartelle vengono saltate se non contengono alcun file. Se la cartella 01 (principale) non contiene file, la riproduzione ha inizio dalla cartella 02.
- Se si tocca una cartella nell'elenco, ne viene visualizzato il contenuto. Toccare un file nell'elenco per riprodurlo.
 - Toccare il simbolo della riproduzione nella miniatura per ottenere un'anteprima del file.

Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta

L'intervallo di riproduzione ripetuta può essere modificato toccando un solo tasto.

- **Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.**



Modifica l'intervallo di riproduzione ripetuta.

- o (predefinita): Ripete tutti i file.
- : Ripete solo la cartella corrente.
- : Ripete solo il file corrente.

Riproduzione fotogramma per fotogramma

Questa funzione consente di avanzare di un fotogramma alla volta durante la pausa.

- Questa funzione è disponibile durante la riproduzione di un file video compresso memorizzato in un disco.

- **Toccare durante la pausa.**

Ogni volta che si tocca il video avanza di un fotogramma.

- Per ritornare alla riproduzione normale, toccare /
- Con alcuni dischi, le immagini potrebbero risultare non perfettamente chiare durante la riproduzione fotogramma per fotogramma.

Riproduzione rallentata

Questa funzione consente di rallentare la velocità di riproduzione.

- **Toccare (periferica di archiviazione esterna (USB, SD)) o toccare e tenere premuto (disco) durante la riproduzione.**

Viene visualizzata l'icona a forma di freccia e ha inizio la riproduzione rallentata.

- Durante la riproduzione rallentata, l'audio non viene emesso.
- Nel caso di alcuni di sci e periferiche di archiviazione esterna (USB, SD), le immagini potrebbero risultare non chiare durante la riproduzione rallentata.
- Per ritornare alla riproduzione normale, toccare /
- La riproduzione rallentata al contrario non è disponibile.

Cambio del tipo di file multimediale

Quando si riproducono supporti digitali che contengono vari tipi di file multimediali, è possibile cambiare i tipi di file multimediali da riprodurre.

1 Toccare il tasto seguente.




Visualizza il menu pop-up per selezionare il tipo di file multimediale da riprodurre sul disco o nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

2 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Music:**

Riproduzione di file video compressi

Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per i formati musicali (audio compresso).


- **Video:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per i formati video.
- **Photo:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per le immagini (dati JPEG).
- **CD-DA:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per i CD (dati audio, CD-DA). 

Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware

Premere il pulsante TRK.

È possibile saltare i file in avanti o indietro.


Tenere premuto il pulsante TRK.

È possibile eseguire il riavvolgimento rapido o l'avanzamento rapido. 

È possibile visualizzare le immagini statiche (file JPEG) memorizzate in un disco o in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD) utilizzando il lettore integrato di questo prodotto. Questa sezione descrive le operazioni attinenti.

Uso dei tasti del pannello tattile

Esempio: USB



- ① **Visualizza l'elenco di sorgenti.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- ② **Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- ③ **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- ④ **Richiama le curve di equalizzazione.**
 - Questo tasto non è disponibile durante la visualizzazione di immagini memorizzate in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD).
- ⑤ **Seleziona un file nell'elenco.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione dei file dall'elenco di nomi file* a pagina 135.
- ⑥ **Nasconde i tasti del pannello tattile.**


Se si tocca quest'area, i tasti del pannello tattile vengono nascosti.

 - Toccare un punto qualsiasi dello schermo LCD per visualizzare di nuovo i tasti del pannello tattile.
- ⑦ **Riproduce i file in ordine casuale.**

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Riproduzione di file in ordine casuale* a pagina 135.
- ⑧ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
- ⑨ **Salta i file in avanti o indietro.**
- ⑩ **Imposta un intervallo di riproduzione ripetuta.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta* a pagina 135.
- ⑪ **Ruota l'immagine visualizzata di 90° in senso orario.**
- ⑫ **Seleziona la cartella precedente o successiva.**
- ⑬ **Cambia il tipo di file multimediale.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Cambio del tipo di file multimediale* a pagina 136.
- ⑭ **Alterna la riproduzione e la pausa.**
- ⑮ **Modifica la modalità schermo panoramico.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Modifica della modalità schermo panoramico* a pagina 225.

Letture della schermata

Esempio: USB



- ① **Data e ora correnti**
- ② **Informazioni sul file corrente**
 - **nome file**
Mostra il nome del file attualmente in riproduzione.
 - **nome cartella**
Mostra il nome della cartella che contiene il file attualmente in riproduzione.

Riproduzione di file di immagine compressi

Procedura di avvio

1 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

2 Inserire la scheda di memoria SD nello slot oppure collegare la periferica di archiviazione USB al connettore USB.

- ➔ Per i dettagli, vedere *Collegamento di una periferica di archiviazione USB* a pagina 20.
- ➔ Per i dettagli, vedere *Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD* a pagina 18.

3 Toccare [USB] o [SD] nella schermata di selezione della sorgente audio-video.

L'immagine è visualizzata sullo schermo.

4 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare la periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 134.
- ☐ La riproduzione viene eseguita in base all'ordine dei numeri delle cartelle. Le cartelle vengono saltate se non contengono file riproducibili. Se nella cartella 01 (principale) non sono presenti file riproducibili, la riproduzione inizia dalla cartella 02.

Selezione dei file dall'elenco di nomi file

È possibile selezionare i file da visualizzare utilizzando l'elenco dei nomi file memorizzati su una periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza l'elenco di file memorizzati nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

2 Toccare una traccia nell'elenco per riprodurla.

- ☐ I file vengono riprodotti in base al numero e le cartelle vengono saltate se non conten-

gono alcun file. Se la cartella 01 (principale) non contiene file, la riproduzione ha inizio dalla cartella 02.

- ☐ Se si tocca una cartella nell'elenco, ne viene visualizzato il contenuto. Toccare un file nell'elenco per riprodurlo.

Riproduzione di file in ordine casuale

Tutti i file nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD) possono essere riprodotti in modo casuale toccando un singolo tasto.

- Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.



Attiva o disattiva la riproduzione casuale.

- (predefinita): Non riproduce i file in ordine casuale.
- Riproduce tutti i file nell'intervallo di riproduzione ripetuta corrente in ordine casuale.

Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta

L'intervallo di riproduzione ripetuta può essere modificato toccando un solo tasto.

- Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.



Modifica l'intervallo di riproduzione ripetuta.

- (predefinita): Ripete tutti i file.
- Ripete la cartella corrente.

Cambio del tipo di file multimediale

Quando si riproducono supporti digitali che contengono vari tipi di file multimediali, è possibile cambiare i tipi di file multimediali da riprodurre.

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza il menu pop-up per selezionare il tipo di file multimediale da riprodurre nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

2 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Music:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per i formati musicali (audio compresso).
- **Video:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per i formati video.
- **Photo:**
Cambia il tipo di file multimediale impostandolo per le immagini (dati JPEG).

Impostazione dell'intervallo della presentazione

I file JPEG possono essere visualizzati in questo prodotto sotto forma di presentazione di diapositive. In questa impostazione è possibile definire l'intervallo tra ogni immagine.

Questa impostazione è disponibile durante la riproduzione di file JPEG.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Impostazioni Video".

3 Toccare [Tempo per diapositiva].

Viene visualizzato il menu pop-up.

4 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **10sec** (predefinita):
Le immagini JPEG cambiano ogni 10 secondi.
- **5sec:**
Le immagini JPEG cambiano ogni 5 secondi.
- **15sec:**
Le immagini JPEG cambiano ogni 15 secondi.
- **Manuale:**
Le immagini JPEG si possono cambiare manualmente.

Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware

Premere il pulsante TRK.

È possibile saltare i file in avanti o indietro.

Tenere premuto il pulsante TRK.

È possibile cercare 10 file JPEG alla volta.

- Se il numero di file nella cartella (da quello in fase di riproduzione fino al primo o all'ultimo file) è minore di 10, viene riprodotto automaticamente il primo o l'ultimo file nella cartella.
- Se il file in fase di riproduzione è il primo o l'ultimo nella cartella, la ricerca non viene eseguita.

Uso di un iPod

Per utenti di iPod con connettore a 30 pin

- A seconda dell'iPod, è possibile che nessun contenuto viene riprodotto a meno che non si usi un cavo di interfaccia USB per iPod / iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (venduto separatamente). Assicurarsi di usare un cavo di interfaccia USB per iPod/iPhone (CD-IU201S/CD-IU201V) (venduto separatamente) per collegare l'iPod.

Le sorgenti audio e/o video iPod sono abilitate se è collegato uno dei cavi.

- ➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

Per utenti di iPod/iPhone con connettore Lightning

- Per usare la sorgente audio iPod, è necessario collegare l'iPod a questo prodotto con un cavo di interfaccia USB per iPod/iPhone (CD-IU52) (venduto separatamente).

In questo caso tuttavia, le funzioni relative ai file video dell'iPod e **AppRadio Mode** non sono disponibili.

- Le sorgenti audio e/o video iPod non sono disponibili se un iPod con connettore Lightning è collegato a questo prodotto con un cavo di interfaccia (CD-IH202/CD-IV202AV) (venduto separatamente).

- ➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

Per riprodurre file audio e/o video sull'iPod con connettore Lightning, installare prima **CarMediaPlayer** nell'iPod con connettore Lightning, quindi avviare **CarMediaPlayer** in **AppRadio Mode**.


Per ulteriori dettagli su **CarMediaPlayer**, consultare le informazioni sul nostro sito Web.

! ATTENZIONE


Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è consentita mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzarle è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.

Uso dei tasti del pannello tattile (per l'audio)


Schermata di riproduzione (pagina 1)



Schermata di riproduzione (pagina 2)



Uso dei tasti del pannello tattile (per il video)



① Visualizza l'elenco di sorgenti.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.


② Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.

- Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- ③ **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- ④ **Richiama le curve di equalizzazione.**
 - Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
- ⑤ **Seleziona una traccia nell'elenco.**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione delle sorgenti di brani o video dalla schermata dell'elenco di riproduzione* a pagina 140.
- ⑥ **Cambia la modalità di controllo in "App Mode".**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo della funzione per iPod di questo prodotto dall'iPod* a pagina 142.
- ⑦ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
 - Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
- ⑧ **Passa alla pagina successiva o precedente dei tasti del pannello tattile.**
- ⑨ **Salta i file in avanti o indietro.**
- ⑩ **Cambia il punto di riproduzione trascinando il tasto.**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo della barra temporale* a pagina 27.
- ⑪ **Alterna la riproduzione e la pausa.**
- ⑫ **Visualizza l'elenco dei brani dell'album in corso di riproduzione.**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Visualizzazione di elenchi relativi al brano in fase di riproduzione (ricerca di collegamenti)* a pagina 142.
- ⑬ **Utilizza la funzione "Sound Retriever".**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione della funzione "Sound Retriever"* a pagina 224.
- ⑭ **Riproduce i file in ordine casuale.**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione della riproduzione casuale* a pagina 140.
- ⑮ **Imposta un intervallo di riproduzione ripetuta.**
 - Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta* a pagina 140.
- ⑯ **Modifica la velocità dell'audiolibro.**

- Per ulteriori dettagli, vedere *Modifica della velocità di riproduzione dell'audiolibro* a pagina 142.

- ⑰ **Visualizza l'elenco della categoria che comprende l'elemento selezionato.**
- ⑱ **Nasconde i tasti del pannello tattile.**
 - Se si tocca quest'area, i tasti del pannello tattile vengono nascosti.
 - Toccare un punto qualsiasi dello schermo LCD per visualizzare di nuovo i tasti del pannello tattile.
- ⑲ **Modifica la modalità schermo panoramico.**
 - Per i dettagli, vedere *Modifica della modalità schermo panoramico* a pagina 225.

Letture dello schermo (per l'audio)



Letture dello schermo (per il video)



① Informazioni traccia corrente

• Titolo del brano

Mostra il titolo del brano attualmente in riproduzione (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzato **"Nessun titolo"**.

• nome dell'artista

Mostra il nome dell'artista del brano attualmente in riproduzione (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzato **"Nessun nome"**.

• titolo dell'album

Mostra il titolo dell'album del file corrente (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzato **"Nessun titolo"**.

• genere

Mostra il genere del file corrente (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzato **"Nessun genere"**.

② Data e ora correnti

③ Copertina album

Viene visualizzata la copertina dell'album per il brano corrente, se disponibile.

④ Indicatore della condizione di riproduzione

Indica la condizione di riproduzione corrente.

Impostazione della riproduzione casuale

Indicatore	Significato
	Riproduce i brani o i video in ordine casuale nell'elenco selezionato.
	Seleziona un album a caso e quindi riproduce tutti i brani dell'album in sequenza.

Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta

Indicatore	Significato
	Ripete tutti i brani o video nell'elenco selezionato.
	Ripete solo il brano o video corrente.

⑤ Indicatore del tempo di riproduzione

Mostra il tempo di riproduzione trascorso per il file attuale.

Procedura di avvio

Se si collega un iPod a questo prodotto, è necessario selezionare il metodo per collegare il dispositivo. Le impostazioni variano a seconda del dispositivo collegato.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere Capitolo 13.

1 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

2 Collegare l'iPod.

Se si collega un iPhone o un iPod touch, chiudere le applicazioni prima del collegamento.

- ❑ Se a questo prodotto viene collegato un iPhone 6 Plus, un iPhone 6, un iPhone 5s, un iPhone 5c, un iPhone 5 o un iPod touch (di 5ª generazione), la libreria multimediale (le informazioni sui brani) verrà importata dal dispositivo collegato e salvata in questo prodotto. Attendere il completamento del processo.

La libreria multimediale non viene importata se la libreria multimediale aggiornata del dispositivo collegato è stata importata o se la memoria di questo prodotto è esaurita.

3 Toccare [iPod] nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.

4 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare l'iPod.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile (per l'audio)* a pagina 137.
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile (per il video)* a pagina 137.
- ❑ L'immagine video dell'iPod può mostrare delle interferenze se il display posteriore riproduce tale immagine. Se sono presenti interferenze nell'immagine video dell'iPod, disattivare l'impostazione di uscita del display posteriore.
 - ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Selezione del video per il display posteriore* a pagina 226. ❑

Impostazione della riproduzione casuale

Questa funzione consente di riprodurre in ordine casuale brani, album e video.

- **Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.**



Attiva o disattiva la riproduzione casuale.

-

Riproduce i brani o i video in ordine casuale nell'elenco selezionato.

- : Seleziona un album a caso e quindi riproduce tutti i brani dell'album in sequenza.
 - ❑ Questa icona potrebbe non essere visualizzata se si utilizza un iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 o un iPod touch (di 5a generazione). ❑

Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta

L'intervallo di riproduzione ripetuta può essere modificato toccando un solo tasto.

- **Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.**



Modifica l'intervallo di riproduzione ripetuta.

- : Ripete tutti i brani o video nell'elenco selezionato.
- : Ripete solo il brano o video corrente.
 - ❑ L'impostazione per la ripetizione può essere disattivata se si utilizza un iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 o un iPod touch (di 5a generazione). ❑

Selezione delle sorgenti di brani o video dalla schermata dell'elenco di riproduzione

È possibile cercare il brano o il video da riprodurre dalla schermata dell'elenco di riproduzione.

Uso di un iPod

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza l'elenco della categoria.

Viene visualizzata la schermata "Radice".

2 Toccare i tasti seguenti per attivare l'elenco della categoria di brani musicali o video.




Passa all'elenco della categoria dei brani musicali.



Passa all'elenco della categoria dei video.

- L'icona dell'elenco delle categorie dei video non è disponibile se si utilizza la funzione iPod con un iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 o un iPod touch (di 5a generazione).

3 Toccare la categoria in cui eseguire la ricerca.



Elenchi di categorie (per la musica):

- Elenchi di riproduzione
- Artisti
- Album
- Brani
- Podcast
- Generi
- Compositori
- Audiolibri

Elenchi di categorie (per i video):


- Elenchi di riproduzione video
- Film

- Video musicali
- Trasmissioni TV
- Podcast video
- Le voci delle categorie che non corrispondono all'iPod collegato non vengono visualizzate.

4 Trascinare la barra di ricerca iniziale per trovare un file con la lettera iniziale del nome file.

Viene visualizzato il testo alfabetico corrispondente alla posizione corrente sulla barra di ricerca iniziale e l'elenco scorre insieme alla barra.

- La barra di ricerca iniziale non è visualizzata nell'elenco di categorie superiore o nell'elenco dei brani.



5 Rilasciare la barra di ricerca iniziale sul testo alfabetico desiderato.

Vengono visualizzate le voci con la lettera iniziale corrispondente al testo alfabetico selezionato.

6 Toccare il titolo dell'elenco da riprodurre.

Ripetere questa operazione fino a trovare il brano o il video desiderato.

7 Avviare la riproduzione dell'elenco selezionato.

- A seconda della versione dell'iPod, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- È possibile riprodurre gli elenchi di riproduzione creati con l'applicazione **MusicSphere**, disponibile sul nostro sito Web.
- Gli elenchi di riproduzione creati con l'applicazione **MusicSphere** sono visualizzati in formato abbreviato.

Utilizzo della funzione per iPod di questo prodotto dall'iPod


È possibile controllare la funzione iPod di questo prodotto dall'iPod collegato se la modalità di controllo è impostata su "App Mode". La schermata dell'applicazione dell'iPod può essere visualizzata su questo prodotto e i file musicali e video sull'iPod possono essere riprodotti con questo prodotto.

- ❑ Questa caratteristica non è disponibile se si utilizza la funzione iPod con un iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 o un iPod touch (di 5a generazione).
- ❑ Se questa funzione è attiva, l'iPod non si spegne anche se non si accende il motore. L'iPod deve essere spento manualmente.

1 Toccare il tasto seguente.



Cambia la modalità di controllo.

- ❑ La modalità di controllo passa a "App Mode". L'icona cambia in .

2 Utilizzare l'iPod collegato per selezionare un video o un brano da riprodurre.

- ❑ Alle seguenti funzioni è possibile comunque accedere da questo prodotto anche se la modalità di controllo è impostata su "App Mode". Le operazioni disponibili, tuttavia, dipendono dalle applicazioni.
 - Riproduzione/pausa
 - Avanzamento rapido/riavvolgimento
 - Selezione della voce precedente/successiva
 - Passaggio a un capitolo precedente/successivo

3 Toccare il tasto seguente.



Cambia la modalità di controllo per controllare le funzioni dell'iPod da questo prodotto.







Modifica della velocità di riproduzione dell'audiolibro

È possibile modificare la velocità di riproduzione di un audiolibro.

● Toccare il tasto seguente.



Modifica la velocità di riproduzione.

-  (predefinita):
Riproduzione normale.
- :
Riproduzione più veloce.
- :
Riproduzione più lenta.
- ❑ L'icona non cambia se si utilizza questa funzione con un iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 o un iPod touch (di 5a generazione). Quando si tocca l'icona, l'impostazione viene modificata come descritto di seguito anche se l'icona non cambia.
Più veloce → Più lenta → Normale → Più veloce... 

Visualizzazione di elenchi relativi al brano in fase di riproduzione (ricerca di collegamenti)

1 Toccare l'immagine per aprire un elenco di nomi di brani o l'album in fase di riproduzione.

Uso di un iPod

2 Toccare il nome del brano desiderato per riprodurlo.

- Se non compare parte delle informazioni registrate, a destra dell'elenco compare un tasto di scorrimento. Toccarlo per scorrere l'elenco. □

Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware

Premere il pulsante TRK.

È possibile saltare i brani o i video in avanti o indietro.

Se viene riprodotto un brano o un video con capitoli, è possibile saltare il capitolo in avanti o indietro.


Tenere premuto il pulsante TRK.

È possibile eseguire il riavvolgimento rapido o l'avanzamento rapido. □

Riproduzione di musica da un'applicazione musicale diversa da quella di un iPod come sorgente iPod

Vengono visualizzati anche il nome dell'applicazione e le informazioni sul brano.

Uso dei tasti del pannello tattile



- ① Visualizza l'elenco di sorgenti.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.

- ② **Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.

- ③ **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**

- ④ **Richiama le curve di equalizzazione.**

➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.

- ⑤ **Seleziona una traccia nell'elenco.**

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione delle sorgenti di brani o video dalla schermata dell'elenco di riproduzione* a pagina 140.

- ⑥ **Cambia la modalità di controllo in "App Mode".**

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Utilizzo della funzione per iPod di questo prodotto dall'iPod* a pagina 142.


- ⑦ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**

➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.

- ⑧ **Salta i file in avanti o indietro.**

- ⑨ **Alterna la riproduzione e la pausa.**

Letture della schermata



- ① **Nome dell'applicazione**

Mostra il nome dell'applicazione attualmente in riproduzione.

- ② **Titolo del brano**

Mostra il titolo del brano attualmente in riproduzione (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzato **"Nessun titolo"**.

③ **Nome dell'artista**

Mostra il nome dell'artista del brano attualmente in riproduzione (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzato **"Nessun nome"**.

④ **Titolo dell'album**

Mostra il titolo dell'album del file corrente (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzato **"Nessun titolo"**.

⑤ **Indicatore di pausa**

⑥ **Copertina album**

Viene visualizzata la copertina dell'album per il brano corrente, se disponibile.

Riproduzione di musica trasmessa dal dispositivo compatibile Android Auto


F77DAB F70DAB

Se a questo prodotto è collegato un dispositivo compatibile **Android Auto**, è possibile ascoltare la musica trasmessa dal dispositivo Android e controllarne la riproduzione direttamente con questo prodotto.

❑ Questa funzione è disponibile solo se è attiva l'impostazione **Android Auto**. Avviare **Android Auto** prima di utilizzare questa funzione.


➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Usa di Android Auto* a pagina 152.

Uso dei tasti del pannello tattile



- ① **Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- ② **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- ③ **Richiama le curve di equalizzazione.**
➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
- ④ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
- ⑤ **Salta i file in avanti o indietro.**
❑ Il funzionamento può variare a seconda dell'applicazione utilizzata nel dispositivo diluibile **Android Auto**.
- ⑥ **Alterna la riproduzione e la pausa.** ❑

Letture della schermata



- ① **Informazioni traccia corrente**
 - **Nome applicazione**
Indica il nome dell'applicazione (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzata l'indicazione "**Nessun nome**".
 - **Titolo del brano**
Mostra il titolo del brano attualmente in riproduzione (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzata l'indicazione "**Nessun titolo**".
 - **👤 nome dell'artista**
Mostra il nome dell'artista del brano attualmente in riproduzione (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzato "**Nessun nome**".
 - **📀 titolo dell'album**
Mostra il titolo dell'album del file corrente (se disponibile). Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, viene visualizzato "**Nessun titolo**".
- ② **Data e ora correnti**
- ③ **Copertina album**
Viene visualizzata la copertina dell'album per il brano corrente, se disponibile.
- ④ **Indicatore della condizione di riproduzione**
Indica la condizione di riproduzione corrente.

Riproduzione di musica trasmessa dal dispositivo compatibile Android Auto

Impostazione della riproduzione casuale

Indicatore

Significato



Riproduce tutti i file nell'intervallo di riproduzione ripetuta corrente in ordine casuale.

Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta

Indicatore

Significato



Ripete tutti i brani dell'elenco selezionato.



Ripete solo il brano corrente.

Gli indicatori della condizione di riproduzione potrebbero non essere visualizzati a seconda del dispositivo Android.

⑤ Indicatore del tempo di riproduzione

Mostra il tempo di riproduzione trascorso per il file attuale.

Procedura di avvio

1 Avviare la funzione Android Auto.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Usa di Android Auto* a pagina 152.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

3 Toccare [USB2] nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.

4 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare la riproduzione.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Usa dei tasti del pannello tattile* a pagina 145.

La funzione **Android Auto** potrebbe non operare correttamente se il collegamento Bluetooth con il dispositivo compatibile **Android Auto** è terminato.

Utilizzo delle applicazioni per iPhone o smartphone

⚠ AVVERTENZA

L'uso di alcune funzioni per iPod o smartphone potrebbe non essere consentito durante la guida in determinate aree. Pertanto è necessario conoscere e seguire tutte le normative vigenti.

In caso di dubbi in merito a una funzione specifica, utilizzarla solo quando l'auto è parcheggiata.

Evitare di utilizzare qualsiasi funzione qualora possa comportare dei rischi nelle condizioni di guida.

Utilizzo di AppRadio Mode

È possibile controllare le applicazioni per iPhone o smartphone direttamente nella schermata (**AppRadio Mode**).

In **AppRadio Mode** è possibile far funzionare le applicazioni mediante i movimenti delle dita, ad esempio toccando, trascinando, scorrendo o spostandosi rapidamente sullo schermo di questo prodotto.

- ➔ Per dettagli sui dispositivi compatibili **AppRadio Mode**, vedere *Compatibilità AppRadio Mode* a pagina 96.
- ❑ In questo capitolo si farà riferimento a iPhone e iPod touch complessivamente come "iPhone".
- ❑ Per gli utenti dei modelli AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB e AVIC-F9770BT, **AppRadio Mode** è disponibile solo per iPhone.
- ❑ I movimenti delle dita compatibili variano in base all'applicazione per iPhone o per smartphone.
- ❑ Quando si avvia un'applicazione non compatibile con **AppRadio Mode**, a seconda dell'applicazione, è possibile vedere un'immagine dell'applicazione sullo schermo di questo prodotto. In ogni caso, non è possibile utilizzare l'applicazione.

Per utilizzare **AppRadio Mode**, installare prima **AppRadio app** nell'iPhone o nello


smartphone per consentire l'avvio dell'applicazione dal prodotto. Per informazioni dettagliate su **AppRadio app**, visitare il sito seguente:

<http://www.pioneer.eu/AppRadioMode>

- ❑ Leggere *Usa di contenuti connessi basati su applicazioni* prima di eseguire questa operazione.
- ➔ Per i dettagli, vedere *Usa di contenuti connessi basati su applicazioni* a pagina 254.

- Il contenuto e le funzionalità delle applicazioni compatibili sono di responsabilità dei fornitori delle applicazioni.
- In **AppRadio Mode** l'utilizzo è limitato durante la guida e la disponibilità è determinata dai fornitori delle applicazioni.
- **AppRadio Mode** consente di accedere ad applicazioni diverse da quelle elencate, soggette a limitazioni durante la guida.
- PIONEER NON È RESPONSABILE NÉ SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER APPLICAZIONI E CONTENUTI DI TERZE PARTI (DIVERSE DA PIONEER), INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, EVENTUALI IMPREVISIONI O INFORMAZIONI INCOMPLETE.

Uso dei tasti del pannello tattile (barra laterale di controllo delle applicazioni)



- 1 **Visualizza l'elenco di sorgenti.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.

- ② **Visualizza la schermata dell'applicazione di avvio.**
- ③ **Visualizza la schermata precedente.**
 - Quando si usa l'iPhone, questo tasto non viene visualizzato.
- ④ **Visualizza la schermata del menu.**
 - Quando si usa l'iPhone, questo tasto non viene visualizzato.
- ⑤ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
- ⑥ **Visualizza la sorgente corrente.**
 - In **AppRadio Mode** compare la barra di controllo barra laterale di controllo delle applicazioni.
 - Premendo due volte il pulsante **HOME**, la barra laterale di controllo delle applicazioni scompare. Premere di nuovo il pulsante **HOME** due volte per visualizzare la barra di controllo delle applicazioni.

Procedura di avvio

Se si collega un iPhone o uno smartphone a questo prodotto, è necessario selezionare il metodo per collegare il dispositivo. Le impostazioni variano a seconda del dispositivo collegato.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere Capitolo 13. La procedura varia in base al tipo di dispositivo.

Per utenti di iPhone con connettore a 30 pin

1 Collegare l'iPhone.

- ➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

3 Toccare [APPS].

Sullo schermo viene visualizzato un messaggio che segnala che l'iPhone può avviare l'applicazione.

Sull'iPhone viene visualizzato un messaggio in cui si chiede se avviare l'applicazione.

4 Utilizzare l'iPhone per avviare l'applicazione.

L'applicazione **AppRadio app** viene avviata.

5 Toccare [OK] sullo schermo del prodotto.

Viene visualizzata la schermata **AppRadio Mode** (schermata del menu Applicazione).



- Se si collega il dispositivo mentre è già in esecuzione un'applicazione compatibile con **AppRadio Mode**, verrà visualizzata la schermata delle operazioni dell'applicazione su questo prodotto.

6 Toccare l'icona dell'applicazione desiderata.

L'applicazione desiderata viene avviata e viene visualizzata la schermata delle operazioni dell'applicazione.

7 Utilizzare l'applicazione.

8 Premere il pulsante HOME per tornare alla schermata Menu principale.

Per utenti di iPhone con connettore Lightning

1 Registrare l'iPhone e collegarlo al prodotto mediante tecnologia wireless Bluetooth.

- Il dispositivo registrato deve essere selezionato come prioritario.
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Registrazione dei dispositivi Bluetooth* a pagina 80.

2 Sbloccare l'iPhone.

Utilizzo delle applicazioni per iPhone o smartphone

3 Collegare l'iPhone.

- Il metodo di collegamento via cavo varia in base al dispositivo.
- ➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

4 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

5 Toccare [APPS].

AppRadio app viene avviato e viene visualizzata la schermata **AppRadio Mode** (schermata del menu Applicazione).



- Se si collega il dispositivo mentre è già in esecuzione un'applicazione compatibile con **AppRadio Mode**, verrà visualizzata la schermata delle operazioni dell'applicazione su questo prodotto.

6 Toccare l'icona dell'applicazione desiderata.

L'applicazione desiderata viene avviata e viene visualizzata la schermata delle operazioni dell'applicazione.

7 Utilizzare l'applicazione.

8 Premere il pulsante HOME per tornare alla schermata Menu principale.

Per gli utenti di smartphone

F77DAB

1 Registrare lo smartphone e collegarlo al prodotto mediante tecnologia wireless Bluetooth.

- Il dispositivo registrato deve essere selezionato come prioritario.

- ➔ Per i dettagli, vedere *Registrazione dei dispositivi Bluetooth* a pagina 80.

2 Sbloccare lo smartphone.


3 Collegare lo smartphone al prodotto tramite il kit di collegamento per applicazioni venduto separatamente (CD-AH200).

- Il metodo di collegamento via cavo varia in base al dispositivo.
- ➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

4 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

5 Toccare [APPS].

AppRadio app viene avviato e viene visualizzata la schermata **AppRadio Mode** (schermata del menu Applicazione).



- Se si collega il dispositivo mentre è già in esecuzione un'applicazione compatibile con **AppRadio Mode**, verrà visualizzata la schermata delle operazioni dell'applicazione su questo prodotto.

6 Toccare l'icona dell'applicazione desiderata.

L'applicazione desiderata viene avviata e viene visualizzata la schermata delle operazioni dell'applicazione.

7 Utilizzare l'applicazione.

8 Premere il pulsante HOME per tornare alla schermata Menu principale.

Uso della tastiera

⚠ ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, la funzionalità della tastiera è disponibile solo quando il veicolo è fermo e il freno di stazionamento è inserito.

- ❑ Questa funzione è disponibile solo in **AppRadio Mode** nell'iPhone.
- ❑ Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda dell'iPhone.

Quando si tocca l'area di inserimento di testo di un'applicazione per iPod, viene visualizzata una tastiera a schermo. È possibile inserire il testo desiderato direttamente dal prodotto.

- ❑ La preferenza della lingua per la tastiera del prodotto deve corrispondere all'impostazione sull'iPhone.

Se le impostazioni per questo prodotto e l'iPhone sono diverse, potrebbe risultare impossibile immettere correttamente i caratteri.

1 Impostare la lingua della tastiera.


- Per dettagli sulle operazioni, vedere *Impostazione della lingua della tastiera con un'applicazione per iPhone* a pagina 182.

2 Avviare AppRadio Mode.

- Per i dettagli, vedere *Procedura di avvio* a pagina 148.

3 Toccare l'area di inserimento del testo nella schermata delle operazioni dell'applicazione.

Verrà visualizzata una tastiera per l'inserimento del testo.



- ① Tasti di immissione dei caratteri.

- ② Elimina il testo inserito una lettera alla volta, iniziando dalla fine.
- ③ Consente di confermare l'immissione e avanzare al passo successivo.
- ④ Consente di nascondere la tastiera e di immettere il testo utilizzando la tastiera dell'iPhone.
- ⑤ Modifica il layout della tastiera dell'iPhone.
 - ❑ I layout della tastiera dell'iPhone che possono essere selezionati toccando 🌐 dipendono dall'impostazione Layout tastiera hardware impostata sull'iPhone.
- ⑥ Consente di passare alla tastiera per l'immissione di caratteri numerici e simboli.
- ⑦ Consente di convertire i caratteri della tastiera in maiuscole o minuscole.

Regolazione delle dimensioni dell'immagine (per gli utenti di smartphone)

F77DAB

Se si utilizza **AppRadio Mode** con un dispositivo Android collegato a questo prodotto, nella schermata potrebbero comparire punti neri.

⚠ ATTENZIONE

Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

- ❑ Questa funzione può essere impostata nelle seguenti condizioni:
 - Se un dispositivo Android è collegato a questo prodotto con il kit CD-AH200 (venduto separatamente) e se **AppRadio Mode** è disponibile dopo aver stabilito una connessione Bluetooth con SPP (Serial Port Profile).
- ❑ Se questa impostazione non è stata configurata, la schermata delle impostazioni viene visualizzata automaticamente nei seguenti casi:

Utilizzo delle applicazioni per iPhone o smartphone

- Quando si accede alla **AppRadio Mode** dopo aver stabilito una connessione Bluetooth con SPP (Serial Port Profile).
- Quando è stata stabilita una connessione Bluetooth con SPP (Serial Port Profile) in **AppRadio Mode**.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "**Sistema**".

3 Toccare [Imp. Input/Output].

4 Toccare [Regol. video AppRadio].

Viene visualizzata la schermata di conferma.

5 Toccare [OK].

6 Toccare i seguenti tasti per regolare la linea e adattare le dimensioni dell'immagine allo smartphone.



Sposta la linea a sinistra.



Sposta la linea a destra.



Sposta la linea in alto.



Sposta la linea in basso.

7 Toccare [Anteprima].

- Verificare che l'intera immagine riempi lo schermo.

8 Toccare [OK].

- Se si desidera regolare nuovamente l'impostazione dall'inizio, toccare **[RIPR.]**.

Visualizzazione dell'immagine dell'applicazione (iPhone con connettore a 30 pin)

È possibile impostare un'immagine dell'applicazione per iPhone, che non è compatibile con **AppRadio Mode**, da visualizzare sullo schermo.

- In base al tipo di applicazione, è possibile che l'immagine non sia visibile sullo schermo.
- È possibile controllare l'applicazione solo sul dispositivo connesso.
- Quando si tocca il display in questa funzione, compare il contrassegno "non toccare" in alto a destra nella schermata.

1 Collegare l'iPhone.

- Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

3 Toccare [APPS].

Sullo schermo viene visualizzato un messaggio che segnala che l'iPhone può avviare l'applicazione.

Sull'iPhone viene visualizzato un messaggio in cui si chiede se avviare l'applicazione.

4 Utilizzare l'iPhone per rifiutare l'avvio dell'applicazione.

5 Toccare [OK] sullo schermo del prodotto.

Viene visualizzata una schermata nera.

6 Avviare un'applicazione dall'iPhone.

Sullo schermo viene visualizzata un'immagine dell'applicazione.

7 Premere il pulsante HOME per tornare alla schermata Menu principale.

Visualizzazione dell'immagine dell'applicazione (iPhone con connettore Lightning)

È possibile impostare un'immagine dell'applicazione per smartphone, che non è compatibile con **AppRadio Mode**, da visualizzare sullo schermo.

- ❑ In base al tipo di applicazione, è possibile che l'immagine non sia visibile sullo schermo.
- ❑ Se si utilizza questa funzione, non connettere altri dispositivi mediante tecnologia wireless Bluetooth. Accertarsi di disconnettere la periferica Bluetooth prima di utilizzare questa funzione.
- ❑ È possibile controllare l'applicazione solo sul dispositivo connesso.
- ❑ Quando si tocca il display in questa funzione, compare il contrassegno "non toccare" in alto a destra nella schermata.

1 Collegare l'iPhone.

- ❑ Il metodo di collegamento via cavo varia in base al dispositivo.
- ➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

3 Toccare [APPS].

L'immagine sull'iPhone viene visualizzata sullo schermo.

4 Avviare un'applicazione dall'iPhone.

Sullo schermo viene visualizzata un'immagine dell'applicazione.

5 Premere il pulsante HOME per tornare alla schermata Menu principale.

Visualizzazione dell'immagine dell'applicazione (smartphone)

F77DAB

È possibile impostare un'immagine dell'applicazione per smartphone, che non è compatibile con **AppRadio Mode**, da visualizzare sullo schermo.

- ❑ Non è garantita la compatibilità con tutti gli smartphone.
- ❑ Se si utilizza questa funzione, non connettere altri dispositivi mediante tecnologia wireless Bluetooth. Accertarsi di disconnettere la periferica Bluetooth prima di utilizzare questa funzione.
- ❑ È possibile controllare l'applicazione solo sul dispositivo connesso.
- ❑ Quando si tocca il display in questa funzione, compare il contrassegno "non toccare" in alto a destra nella schermata.

1 Collegare lo smartphone al prodotto tramite il kit di collegamento per applicazioni venduto separatamente (CD-AH200).

- ❑ Il metodo di collegamento via cavo varia in base al dispositivo.
- ➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

3 Toccare [APPS].

L'immagine sullo smartphone viene visualizzata sullo schermo.

4 Avviare un'applicazione dallo smartphone.

Sullo schermo viene visualizzata un'immagine dell'applicazione.

5 Premere il pulsante HOME per tornare alla schermata Menu principale.

Uso di Android Auto

F77DAB **F70DAB**

È possibile controllare le applicazioni per iPhone o smartphone direttamente dalla schermata (**Android Auto**).

Utilizzo delle applicazioni per iPhone o smartphone

In **Android Auto** è possibile controllare le applicazioni mediante i movimenti delle dita, ad esempio toccando, trascinando, scorrendo o spostandosi rapidamente sullo schermo di questo prodotto.

Android Auto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi o aree geografiche. Per dettagli su **Android Auto**, visitare il sito di supporto Google:

<http://support.google.com/androidauto>

Questa funzione è disponibile solo per i dispositivi compatibili **Android Auto**.

I movimenti delle dita compatibili variano in base all'applicazione per smartphone.

Per utilizzare **Android Auto**, impostare prima "Modalità" in "Imp. smartphone" su "Android Auto".

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione del metodo di connessione del dispositivo* a pagina 95.

- Il contenuto e le funzionalità delle applicazioni compatibili sono di responsabilità dei fornitori delle applicazioni.
- In **Android Auto** l'utilizzo è limitato durante la guida e la disponibilità è determinata dai fornitori delle applicazioni.
- **Android Auto** consente di accedere ad applicazioni diverse da quelle elencate, soggette a limitazioni durante la guida.
- PIONEER NON È RESPONSABILE NÉ SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER APPLICAZIONI E CONTENUTI DI TERZE PARTI (DIVERSE DA PIONEER), INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, EVENTUALI IMPRECISIONI O INFORMAZIONI INCOMPLETE.

Procedura di avvio

Quando si collega un dispositivo compatibile **Android Auto** a questo prodotto, è necessario selezionare un metodo per il collegamento del dispositivo. A seconda del dispositivo collegato, è necessario impostare la corretta connessione.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere Capitolo 13.
- Disattivare la funzione **AVICSYNC App** per utilizzare **Android Auto**.
- Per ottenere la migliore fruibilità di **Android Auto**, impostare la posizione di guida in modo corretto in base al veicolo.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione della posizione di guida* a pagina 154.

1 Collegare il dispositivo compatibile Android Auto a questo prodotto mediante un cavo di interfaccia USB per dispositivi Android venduto separatamente (CD-MU200).

- ➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

3 Toccare [Android Auto].

Viene automaticamente stabilito il collegamento Bluetooth con il dispositivo compatibile **Android Auto**.

- Se **Android Auto** viene attivata durante la chiamata con un telefono cellulare diverso dal dispositivo compatibile **Android Auto**, il collegamento Bluetooth verrà terminato al termine della chiamata.
- Se la funzione **AVICSYNC App** non è disattivata, viene visualizzato un messaggio per confermare la disattivazione della funzione **AVICSYNC App**.

4 Utilizzare l'applicazione.

- ➔ Per dettagli sulla regolazione del volume, vedere *Regolazione del volume* a pagina 154.
- La funzione **Android Auto** potrebbe non operare correttamente se il collegamento Bluetooth con il dispositivo compatibile **Android Auto** è terminato.

Impostazione della posizione di guida

Per ottenere la migliore fruibilità di **Android Auto**, impostare la posizione di guida in modo corretto in base al veicolo.

- 1 **Toccare il pulsante HOME per visualizzare la schermata menu principale.**
- 2 **Toccare questi tasti nell'ordine seguente.**



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

- 3 **Toccare [Posiz. di guida].**
- 4 **Toccare la voce che si desidera impostare.**
 - **Sx** (predefinita):
Selezionare per veicoli con guida a sinistra.
 - **Dx**:
Selezionare per veicoli con guida a destra.

L'impostazione verrà applicata al successivo collegamento di questo prodotto a un dispositivo compatibile **Android Auto**.

Regolazione del volume

È possibile regolare il volume di guida/soni di avviso separatamente dal volume dell'audio principale quando si utilizza **Android Auto**.

- **Toccare il pulsante VOL (+/-).**



- 1 Toccare per disattivare l'audio. Toccare di nuovo per riattivarlo.
- 2 Visualizza il volume dell'audio principale.
- 3 Regola il volume della voce guida/volume dei suoni di avviso.

Ogni volta che si tocca [+] o [-] si incrementa o si riduce il livello del volume.

- ❑ Non è possibile regolare il volume dell'audio principale nella schermata. Toccare il pulsante **VOL (+/-)** per regolare il volume dell'audio principale.
- ❑ Il menu del volume viene visualizzato per quattro secondi. Se la schermata scompare, toccare nuovamente il pulsante **VOL (+/-)**. La schermata viene visualizzata di nuovo. ■


Uso della modalità MirrorLink

Se si connette un dispositivo **MirrorLink** in cui sono installate applicazioni compatibili, è possibile controllarle direttamente da questo prodotto (modalità **MirrorLink**).

È possibile vedere ed utilizzare le applicazioni compatibili tramite movimenti multitocco sul display, come toccare, trascinare, scorrere e spostare rapidamente.

- ❑ I movimenti multitocco potrebbero essere disabilitati a seconda del modello di dispositivo **MirrorLink** collegato.

Uso dei tasti del pannello tattile (barra laterale di controllo delle applicazioni)



- 1 **Visualizza l'elenco di sorgenti.**
➤ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- 2 **Visualizza la schermata dell'applicazione di avvio.**
- 3 **Visualizza la schermata precedente.**

Utilizzo delle applicazioni per iPhone o smartphone

- In base al tipo di dispositivo **MirrorLink**, questo tasto potrebbe non comparire.
- ④ **Visualizza la schermata del menu.**
 - In base al tipo di dispositivo **MirrorLink**, questo tasto potrebbe non comparire.
- ⑤ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
- ⑥ **Visualizza la sorgente corrente.**
 - In modalità **MirrorLink** compare la barra di controllo barra laterale di controllo delle applicazioni.
 - Premendo due volte il pulsante **HOME**, la barra laterale di controllo delle applicazioni scompare. Premere di nuovo il pulsante **HOME** due volte per visualizzare la barra di controllo delle applicazioni.

Procedura di avvio

Se si collega un dispositivo **MirrorLink** a questo prodotto, è necessario selezionare il metodo per collegare il dispositivo. Le impostazioni variano a seconda del dispositivo collegato.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere Capitolo 13.
- Disattivare la funzione **AVICSYNC App** per utilizzare la modalità **MirrorLink**.

1 Sbloccare il dispositivo MirrorLink.


2 Collegare il dispositivo MirrorLink a questo prodotto mediante un cavo di interfaccia USB per dispositivi MirrorLink venduto separatamente (CD-MU200).

- ➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

3 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

4 Toccare [APPS].

Se l'applicazione di avvio è installata sul dispositivo **MirrorLink**, l'applicazione viene avviata. In caso contrario, viene visualizzata la schermata del menu Applicazione.



- Se la funzione **AVICSYNC App** non è disattivata, viene visualizzato un messaggio per confermare la disattivazione della funzione **AVICSYNC App**.

5 Toccare l'icona dell'applicazione desiderata.

L'applicazione desiderata viene avviata e viene visualizzata la schermata delle operazioni dell'applicazione.

- Potrebbe non essere possibile avviare alcune applicazioni a seconda dello stato del dispositivo collegato. Se si verifica questa evenienza, avviare l'applicazione seguendo le istruzioni del messaggio di avvio dell'applicazione.

6 Utilizzare l'applicazione.

7 Premere il pulsante HOME per tornare alla schermata Menu principale.

Utilizzo della funzione di mix audio

È possibile riprodurre l'audio miscelando la sorgente AV e un'applicazione per iPhone o smartphone quando si utilizza **AppRadio Mode** la modalità **MirrorLink**.


- Se la funzione di mix audio è attiva, la guida vocale del sistema di navigazione non viene emessa. Per emettere la guida vocale del sistema di navigazione, disattivare la funzione di mix audio.

- ❑ Se si passa alla schermata Mappa mentre la funzione di mix audio è attiva, viene visualizzato il messaggio "Il percorso di navigazione verrà eliminato". Per emettere la guida vocale del sistema di navigazione, toccare [Si].

1 Avviare AppRadio Mode o la modalità MirrorLink.

2 Premere il pulsante VOL (+/-).

Il menu del mix audio viene visualizzato sullo schermo.



- ① Toccare per disattivare l'audio. Toccare di nuovo per riattivarlo.
 - ② Imposta se attivare o disattivare la funzione di mix audio.
 - Linguetta sinistra: la funzione di mix audio è abilitata (mix attivo). Viene visualizzato il volume dell'applicazione. Toccando il volume dell'applicazione, vengono visualizzati i tasti del volume.
 - Linguetta destra: la funzione di mix audio è disabilitata (mix disattivato).
 - ③ Regola il volume dell'applicazione. Ogni volta che si tocca [+] o [-] si incrementa o si riduce il livello del volume.
- ❑ La schermata Operazioni audio-video e la schermata dell'applicazione possono essere alternate premendo il pulsante **MODE**.
 - ❑ La linguetta destra non viene visualizzata nella schermata Operazioni audio-video.
 - ❑ Non è possibile regolare il volume dell'audio principale nella schermata. Premere il pulsante **VOL (+/-)** per regolare il volume dell'audio principale.

Utilizzo di Aha Radio

AVVERTENZA

L'uso di alcune funzioni per iPod o smartphone potrebbe non essere consentito durante la guida in determinate aree. Pertanto è necessario conoscere e seguire tutte le normative vigenti.

In caso di dubbi in merito a una funzione specifica, utilizzarla solo quando l'auto è parcheggiata.

Evitare di utilizzare qualsiasi funzione qualora possa comportare dei rischi nelle condizioni di guida.

Se si connette un iPhone o uno smartphone in cui è installato Aha Radio, è possibile controllare, visualizzare e/o ascoltare i contenuti di Aha Radio dal prodotto.

- ❑ In questo capitolo si farà riferimento a iPhone e iPod touch complessivamente come "iPhone".
- ❑ Per informazioni dettagliate sulle operazioni, vedere la sezione relativa alla guida e ai suggerimenti nell'applicazione Aha Radio.
- ❑ Per poter accedere alle stazioni Aha Radio può essere necessaria una configurazione o un'accesso iniziale.
- ❑ Leggere *Uso di contenuti connessi basati su applicazioni* prima di eseguire questa operazione.
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Uso di contenuti connessi basati su applicazioni* a pagina 254.

Note:

- Alcune funzionalità del servizio Aha Radio potrebbero non essere disponibili quando si accede al servizio tramite questo prodotto, ad esempio la creazione di nuove stazioni Aha, l'eliminazione delle stazioni Aha, la registrazione di 'shouts' tramite la voce, la regolazione delle impostazioni dell'applicazione Aha Radio, l'accesso a Facebook, la creazione di un account di Facebook, l'accesso a Twitter o la creazione di un account di Twitter.

- Aha Radio è un servizio non affiliato a Pioneer. Per i dettagli, visitare il sito <http://www.aharadio.com/>.
- È necessario che una versione specifica dell'applicazione Aha Radio sia installata nell'iPhone o nello smartphone per poter usufruire dei contenuti Aha Radio in questo prodotto.

Poiché l'applicazione per iPhone o smartphone non è fornita da Pioneer, la versione richiesta dell'applicazione potrebbe non essere ancora disponibile al momento dell'acquisto di questo prodotto.

Informazioni sulla disponibilità, la versione e l'aggiornamento sono disponibili nel sito <http://www.pioneer.eu/aharadio>

Uso dei tasti del pannello tattile




- 1 **Visualizza l'elenco di sorgenti.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- 2 **Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- 3 **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- 4 **Richiama le curve di equalizzazione.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.

Utilizzo di Aha Radio

⑤ Consente di selezionare una stazione Aha Radio dall'elenco.

Toccando questo tasto viene visualizzato l'elenco delle stazioni Aha Radio disponibili. Toccare la stazione Aha Radio desiderata per cambiare le sorgenti Aha Radio.



⑥ Visualizza la schermata Menu Telefono.

➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.

⑦ Consente di eseguire funzioni aggiuntive per ogni stazione o contenuto attualmente in riproduzione.


☐ Le icone visualizzate variano in base alla stazione o al contenuto.

Indicatore	Significato
	Toccando il tasto si comunica la posizione corrente dell'auto tramite Aha Radio.
	Toccando il tasto si ripubblicano i tweet selezionati tramite l'account Twitter dell'utente.
	Toccando il tasto si esegue un riavvolgimento rapido del contenuto corrente per 30 secondi.
	Toccando il tasto si indica "Non mi piace" per il contenuto corrente. ☐ In base al contenuto, toccando  o  si annulla il "Non mi piace".

Indicatore	Significato
	Toccando il tasto si indica "Mi piace" per il contenuto corrente. ☐ In base al contenuto, toccando  o  si annulla il "Mi piace".
	Toccando questo tasto è possibile chiamare un numero di telefono registrato nel contenuto corrente utilizzando la funzione di vivoce.

⑧ Alterna la riproduzione e la pausa. ☐

Letture della schermata



① Simbolo della stazione

② Nome stazione

Mostra il nome della stazione Aha Radio su cui è attualmente sintonizzato questo prodotto.

③ Immagine del contenuto

Mostra un'immagine del contenuto corrente, se disponibile.

④ Informazioni di valutazione

Mostra il valore valutato del contenuto attualmente visualizzato (se disponibile).

⑤ Informazioni sulla stazione corrente

Mostra le informazioni sul contenuto attualmente riprodotto.

☐ Se non sono disponibili informazioni corrispondenti, l'elemento è vuoto. ☐

Utilizzo di Aha Radio

Procedura di avvio

Se si collega un iPhone o uno smartphone a questo prodotto, è necessario selezionare il metodo per collegare il dispositivo. Le impostazioni variano a seconda del dispositivo collegato.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere Capitolo 13.

Per utenti di iPhone con connettore a 30 pin

1 Sbloccare l'iPhone.

2 Collegare l'iPhone.

- Stabilire la connessione via USB o Bluetooth.

➔ Per dettagli sulla connessione Bluetooth, vedere *Registrazione dei dispositivi Bluetooth* a pagina 80.

3 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

4 Toccare [aha] nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.

5 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare l'applicazione Aha Radio.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 157.

Per utenti di iPhone con connettore Lightning

1 Sbloccare l'iPhone.

2 Collegare l'iPhone.

F77DAB

- Stabilire la connessione via USB, Bluetooth o HDMI e Bluetooth.

➔ Per dettagli sulla connessione Bluetooth, vedere *Registrazione dei dispositivi Bluetooth* a pagina 80.

- Il metodo di collegamento via cavo varia in base al dispositivo.

➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

F70DAB F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

- Stabilire la connessione via USB o Bluetooth.

➔ Per dettagli sulla connessione Bluetooth, vedere *Registrazione dei dispositivi Bluetooth* a pagina 80.

- Il metodo di collegamento via cavo varia in base al dispositivo.

➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

3 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

4 Toccare [aha] nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.

Quando si tocca [aha], il prodotto tenterà di stabilire una connessione Bluetooth.

Quando la connessione è stata stabilita correttamente, i tasti del pannello tattile della schermata "aha" risultano attivati.

5 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare l'applicazione Aha Radio.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 157.

Per gli utenti di smartphone

- Disattivare la funzione **AVICSYNC App** per utilizzare Aha Radio con uno smartphone se lo smartphone è collegato con "HDMI" o "Bluetooth" selezionato per "Connessione" in "Imp. smartphone".

1 Sbloccare lo smartphone.

2 Collegare lo smartphone.

F77DAB

- Stabilire la connessione tramite Bluetooth o HDMI e Bluetooth.

➔ Per dettagli sulla connessione Bluetooth, vedere *Registrazione dei dispositivi Bluetooth* a pagina 80.

- ❑ Il metodo di collegamento via cavo varia in base al dispositivo.
 - ➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

F70DAB **F970DAB** **F970BT** **F9770DAB** **F9770BT**

- ❑ Stabilire la connessione tramite Bluetooth.
 - ➔ Per dettagli sulla connessione Bluetooth, vedere *Registrazione dei dispositivi Bluetooth* a pagina 80.
- ❑ Il metodo di collegamento via cavo varia in base al dispositivo.
 - ➔ Per dettagli sulle connessioni, vedere il manuale d'installazione.

3 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.


4 Toccare [aha] nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.

Quando si tocca [aha], il prodotto tenterà di stabilire una connessione Bluetooth.

Quando la connessione è stata stabilita correttamente, i tasti del pannello tattile della schermata "aha" risultano attivati.


- ❑ Se la funzione **AVICSYNC App** non è disattivata, viene visualizzato un messaggio per confermare la disattivazione della funzione **AVICSYNC App** per gli smartphone collegati con "HDMI" o "Bluetooth" selezionato per "Connessione" in "Imp. smartphone".

5 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare l'applicazione Aha Radio.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 157. 

Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware

Premere il pulsante TRK.

È possibile saltare i contenuti in avanti o all'indietro. 

Utilizzo di un lettore audio Bluetooth

È possibile controllare un lettore audio Bluetooth.


- ❑ Prima di utilizzare il lettore audio Bluetooth, è necessario registrare e connettere il dispositivo a questo prodotto.
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Registrazione dei dispositivi Bluetooth* a pagina 80.
- ❑ Il funzionamento può variare a seconda del tipo di lettore audio Bluetooth in uso.
- ❑ A seconda del lettore audio Bluetooth collegato al prodotto, le operazioni disponibili con questo prodotto possono essere limitate ai seguenti due livelli:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): è possibile solo la riproduzione di brani sul lettore audio.
 - A2DP e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): è possibile riprodurre, sospendere, selezionare brani e così via.
- ❑ Poiché sono disponibili svariati lettori audio Bluetooth in commercio, le operazioni disponibili dal proprio lettore mediante questo prodotto possono variare in modo significativo. Vedere il manuale di istruzioni fornito con il lettore audio Bluetooth nonché il presente manuale per l'utilizzo del lettore con il prodotto.
- ❑ Mentre si ascoltano brani sul lettore audio Bluetooth, è sconsigliabile utilizzare il telefono cellulare. In caso contrario, il segnale del telefono cellulare potrebbe disturbare la riproduzione dei brani.
- ❑ Anche se si passa a un'altra sorgente mentre si ascolta un brano dal lettore audio Bluetooth, la riproduzione dei brani continua.
- ❑ A seconda del lettore audio Bluetooth collegato a questo prodotto, è possibile che le operazioni per controllare il lettore dal prodotto differiscano da quelle illustrate nel presente manuale.
- ❑ Se si adopera un telefono cellulare collegato a questo prodotto mediante tecnologia wireless Bluetooth, la riproduzione del brano dal lettore audio Bluetooth collegato al prodotto potrebbe essere sospesa.
- ❑ Non è possibile utilizzare il lettore audio Bluetooth quando è collegato il cavo per utilizzare **AppRadio Mode**.

Uso dei tasti del pannello tattile

Schermata di riproduzione (pagina 1)



Schermata di riproduzione (pagina 2)




- ① **Visualizza l'elenco di sorgenti.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- ② **Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- ③ **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- ④ **Richiama le curve di equalizzazione.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
- ⑤ **Seleziona un file nell'elenco.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione dei file dall'elenco di nomi file* a pagina 163.
- ⑥ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
- ⑦ **Passa alla pagina successiva o precedente dei tasti del pannello tattile.**

Utilizzo di un lettore audio Bluetooth



- ⑧ **Salta i file in avanti o indietro.**
- ⑨ **Utilizza la funzione “Sound Retriever”.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione della funzione “Sound Retriever”* a pagina 224.
- ⑩ **Riproduce i file in ordine casuale.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Riproduzione di file in ordine casuale* a pagina 163.
- ⑪ **Imposta un intervallo di riproduzione ripetuta.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta* a pagina 163.
- ⑫ **Alterna la riproduzione e la pausa.**

Mostra il titolo dell'album del file corrente (se disponibile).

-  **genere**
Mostra il genere del file corrente (se disponibile).
- Nei casi seguenti, le informazioni sul file verranno visualizzate solo dopo l'avvio o la ripresa della riproduzione di un file:
 - È stato collegato un lettore audio Bluetooth compatibile con AVRCP1.3 e la riproduzione viene avviata utilizzando il dispositivo.
 - Viene selezionato un altro file mentre la riproduzione è in pausa.

Letture della schermata



- ① **Data e ora correnti**
- ② **Indicatore del numero del file**
Mostra il numero del file attualmente in riproduzione (se disponibile).
- ③ **Indicatore del tempo di riproduzione**
Mostra il tempo di riproduzione trascorso per il file attuale (se disponibile).
- ④ **Informazioni sul file corrente**
Se il lettore audio Bluetooth collegato supporta AVRCP 1.3, verranno visualizzate le seguenti informazioni del file.
 - **titolo della traccia**
Mostra il titolo della traccia attualmente in riproduzione (se disponibile).
 -  **nome dell'artista**
Mostra il nome dell'artista della traccia attualmente in riproduzione (se disponibile).
 -  **titolo dell'album**


Procedura di avvio

- 1 **Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.**
- 2 **Toccare questi tasti nell'ordine seguente.**



Viene visualizzata la schermata “Sistema”.

- 3 **Toccare [Impostazioni sorgente AV].**
Viene visualizzata la schermata seguente.



- 4 **Verificare che “Audio Bluetooth” sia attivato.**

- L'impostazione predefinita è “On”.

- 5 **Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.**


- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

Utilizzo di un lettore audio Bluetooth

6 Toccare [Bluetooth Audio] nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.

Viene visualizzata la schermata "Bluetooth".

7 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare il lettore audio Bluetooth.

- ➔ Per i dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 161. 

Selezione dei file dall'elenco di nomi file

L'elenco dei nomi file consente di visualizzare i titoli delle tracce per il lettore audio Bluetooth, in modo da selezionare la traccia da riprodurre.


- Questa funzione è disponibile solo quando il lettore audio Bluetooth collegato supporta AVRCP 1.4.

1 Toccare il tasto seguente.




Visualizza l'elenco dei nomi file.

Viene visualizzata la schermata seguente.



2 Toccare una traccia nell'elenco per riprodurla.

- Se si tocca una cartella nell'elenco, ne viene visualizzato il contenuto. Toccare un file nell'elenco per riprodurlo. 

Riproduzione di file in ordine casuale

È possibile riprodurre tutti i file nell'intervallo di riproduzione ripetuta toccando un solo tasto.

- Questa funzione è disponibile solo quando il lettore audio Bluetooth collegato supporta AVRCP 1.3.

● Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.



Attiva o disattiva la riproduzione casuale.



Impostazione di un intervallo di riproduzione ripetuta

L'intervallo di riproduzione ripetuta può essere modificato toccando un solo tasto.

- Questa funzione è disponibile solo quando il lettore audio Bluetooth collegato supporta AVRCP 1.3.

● Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.



Modifica l'intervallo di riproduzione ripetuta tra il file corrente e tutti i file audio nel lettore audio Bluetooth.




Esecuzione delle operazioni con i pulsanti hardware

Premere il pulsante TRK.

È possibile saltare i file in avanti o indietro.

Tenere premuto il pulsante TRK.

È possibile eseguire il riavvolgimento rapido o l'avanzamento rapido. 

F77DAB


È possibile visualizzare l'immagine video trasmessa dal dispositivo collegato a questo prodotto. In questa sezione vengono descritte le operazioni per una sorgente HDMI.

- ❑ Per il collegamento è richiesto un cavo HDMI® ad alta velocità (venduto separatamente).
 - ➔ Per dettagli sul metodo di collegamento, vedere il manuale d'installazione.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è consentita mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzarle è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.

Uso dei tasti del pannello tattile



- ① **Visualizza l'elenco di sorgenti.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- ② **Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- ③ **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- ④ **Richiama le curve di equalizzazione.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
- ⑤ **Nasconde i tasti del pannello tattile.**

Se si tocca quest'area, i tasti del pannello tattile vengono nascosti.

- ❑ Toccare un punto qualsiasi dello schermo LCD per visualizzare di nuovo i tasti del pannello tattile.
- ⑥ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
 - ⑦ **Modifica la modalità schermo panoramico.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Modifica della modalità schermo panoramico* a pagina 225. ❑

Letture della schermata



- ① **Data e ora correnti** ❑

Procedura di avvio

1 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

2 Toccare [HDMI] nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.

L'immagine è visualizzata sullo schermo.

3 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare l'unità esterna.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 164. ❑

Utilizzo di una sorgente AUX


È possibile visualizzare l'immagine video trasmessa dal dispositivo collegato a questo prodotto. In questa sezione vengono descritte le operazioni per una sorgente AUX.

- ❑ Per il collegamento è richiesto un cavo AV con mini-spinotto (CD-RM10; venduto separatamente).
 - ➔ Per dettagli sul metodo di collegamento, vedere il manuale d'installazione.

⚠ ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è consentita mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzarle è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.

Uso dei tasti del pannello tattile



- ① **Visualizza l'elenco di sorgenti.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- ② **Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- ③ **Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- ④ **Richiama le curve di equalizzazione.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
- ⑤ **Nasconde i tasti del pannello tattile.**

Se si tocca quest'area, i tasti del pannello tattile vengono nascosti.

- ❑ Toccare un punto qualsiasi dello schermo LCD per visualizzare di nuovo i tasti del pannello tattile.

- ⑥ **Visualizza la schermata Menu Telefono.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.
- ⑦ **Cambia la schermata delle operazioni.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Cambio della schermata delle operazioni* a pagina 166.
- ⑧ **Modifica la modalità schermo panoramico.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Modifica della modalità schermo panoramico* a pagina 225. ❑

Letture della schermata



- ① **Data e ora correnti** ❑

Procedura di avvio


È possibile visualizzare l'immagine video trasmessa dal dispositivo collegato all'ingresso video.

- 1 **Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.**
- 2 **Toccare questi tasti nell'ordine seguente.**



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

- 3 **Toccare [Imp. Input/Output].**
Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Verificare che "Ingresso AUX" sia attivato.

- L'impostazione predefinita è "On".

5 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

6 Toccare [AUX] nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.

L'immagine è visualizzata sullo schermo.

7 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare l'unità esterna.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 165.

Impostazione del segnale video

Se si collega questo prodotto a un'apparecchiatura AUX, selezionare l'impostazione adeguata per il segnale video.

- È possibile utilizzare questa funzione solo per il segnale video inviato all'ingresso AUX.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Impostazioni Video".

3 Toccare [Impostazioni segnale video].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [AUX].

Viene visualizzato il menu pop-up.

5 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Auto** (predefinita):
Regola automaticamente l'impostazione del segnale video.
- **PAL**:
Imposta il segnale video su PAL.
- **NTSC**:
Imposta il segnale video su NTSC.
- **PAL-M**:
Imposta il segnale video su PAL-M.
- **PAL-N**:
Imposta il segnale video su PAL-N.
- **SECAM**:
Imposta il segnale video su SECAM.

Cambio della schermata delle operazioni

È possibile alternare la schermata per gestire i file musicali e quella per gestire i file video.

● Toccare il tasto seguente.



Alterna la schermata per gestire i file video e quella per gestire i file musicali.



Uso di un ingresso AV


È possibile visualizzare l'immagine video trasmessa dal dispositivo collegato a questo prodotto.

➔ Per dettagli sul metodo di collegamento, vedere il manuale d'installazione.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, la visione delle immagini video non è consentita mentre il veicolo è in movimento. Per visualizzarle è necessario arrestare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.

Uso dei tasti del pannello tattile



- Visualizza l'elenco di sorgenti.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.
- Visualizza la schermata di Impostazione di data e ora.**
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione di data e ora* a pagina 223.
- Visualizza la schermata Menu di impostazione.**
- Richiama le curve di equalizzazione.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
- Nasconde i tasti del pannello tattile.**

Se si tocca quest'area, i tasti del pannello tattile vengono nascosti.

 - ☐ Toccare un punto qualsiasi dello schermo LCD per visualizzare di nuovo i tasti del pannello tattile.
- Visualizza la schermata Menu Telefono.**

➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del menu telefono* a pagina 86.

- Modifica la modalità schermo panoramico.**
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Modifica della modalità schermo panoramico* a pagina 225. ☐

Letture della schermata



- Data e ora correnti** ☐

Procedura di avvio

È possibile visualizzare l'immagine video trasmessa dal dispositivo collegato all'ingresso video.


- Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.**
- Toccare questi tasti nell'ordine seguente.**



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

- Toccare [Imp. Input/Output].**

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Ingresso AV].

Viene visualizzato il menu pop-up.

5 Toccare [Origine].

È possibile visualizzare l'immagine video trasmessa dal dispositivo esterno collegato.

- Se "Origine" è selezionata, "Ingresso 2a videocamera" viene automaticamente impostata su "Off".

6 Visualizzare la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

7 Toccare [AV] nella schermata di Selezione della sorgente audio-video.

L'immagine è visualizzata sullo schermo.

8 Utilizzare i tasti del pannello tattile per controllare l'unità esterna.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 167.

Impostazione del segnale video

Se si collega questo prodotto a un'apparecchiatura AUX, selezionare l'impostazione adeguata per il segnale video.

- È possibile utilizzare questa funzione solo per il segnale video inviato all'ingresso AV.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Impostazioni Video".

3 Toccare [Impostazioni segnale video].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [AV].

Viene visualizzato il menu pop-up.

5 Toccare la voce che si desidera impostare.


- **Auto** (predefinita):
Regola automaticamente l'impostazione del segnale video.
- **PAL**:
Imposta il segnale video su PAL.
- **NTSC**:
Imposta il segnale video su NTSC.
- **PAL-M**:
Imposta il segnale video su PAL-M.
- **PAL-N**:
Imposta il segnale video su PAL-N.
- **SECAM**:
Imposta il segnale video su SECAM.

Utilizzo di MIXTRAX

MIXTRAX è una tecnologia originale per creare mix continui di file scelti dalla propria libreria audio, completi di effetti in grado di offrire una resa tipica dei missaggi dei DJ.

- ❑ È possibile attivare MIXTRAX toccando [MIXTRAX] nella schermata di riproduzione dei file audio compressi.
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Usa dei tasti del pannello tattile* a pagina 124.

Tasti del pannello tattile



- ① Chiude la schermata MIXTRAX.
- ② Visualizza la schermata LinkGate. Toccare la voce desiderata per riprodurre i brani correlati.
- ③ Specifica i BPM. I BPM originali non sono visualizzati durante la riproduzione.
- ④ Visualizza la schermata di selezione della voce.
 - ➔ Per dettagli sulle operazioni, vedere *Selezione di una voce per riprodurre i brani* a pagina 169.
- ⑤ Visualizza la schermata dell'elenco di riproduzione.
 - ➔ Per dettagli sulle operazioni, vedere *Selezione dei brani da non riprodurre* a pagina 169.
- ⑥ Imposta i BPM (Beat Per Minute) originali.
- ⑦ Specifica la parte da riprodurre.
 - ➔ Per dettagli sulle operazioni, vedere *Specifica della parte da riprodurre* a pagina 170.
- ⑧ Toccare per selezionare una traccia. Toccare a lungo per avanzare o riavvolgere il brano.

- ⑨ Attiva o disattiva la schermata di visualizzazione originale MIXTRAX.
- ⑩ Mette in pausa e avvia la riproduzione.
- ⑪ Visualizza la voce selezionata nella schermata LinkGate o in quella di selezione delle voci. ❑

Selezione di una voce per riprodurre i brani

È possibile specificare una voce per riprodurre i brani correlati.

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata di selezione della voce.

2 Toccare i tasti seguenti per selezionare la voce.



Visualizza l'elenco di pattern MIX.



Visualizza l'elenco di tag.



Visualizza l'elenco di file.

3 Selezionare una voce nell'elenco.

Vengono riprodotti i brani correlati alla voce selezionata. ❑

Selezione dei brani da non riprodurre

È possibile selezionare le voci o i brani da non riprodurre.

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata dell'elenco di riproduzione.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata "La riproduzione non è permessa".

3 Toccare [Tracce], [Artisti] o [Album].

4 Toccare la casella a sinistra della voce o il brano da non riprodurre.

Compare un'icona. Le voci che presentano questa icona non verranno riprodotte.

- Toccando [Deselezione tutto], tutte le selezioni vengono annullate.
- Toccando [Selezione tutto], tutte le voci vengono selezionate.

Specifica della parte da riprodurre

È possibile specificare la parte da riprodurre.

- Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata.



Modifica la parte da riprodurre.

- (predefinita): Riproduce una parte intermedia.
- : Riproduce una parte lunga.
- : Riproduce una parte breve.
- L'effetto sonoro più adatto viene applicato automaticamente quando si passa al brano successivo.

Impostazione dello schema di lampeggiamento

Il colore lampeggiante cambia in base alle variazioni del livello dell'audio e dei bassi.

- 1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni MIXTRAX].

5 Toccare [Pattern flash].

Viene visualizzato il menu pop-up.

6 Toccare la voce che si desidera impostare.

- Da **Suono1** (predefinito) a **Suono6**:
Lo schema di lampeggiamento cambia in base al livello dell'audio. Selezionare la modalità desiderata.
- Da **P. basso1** a **P. basso6**:
Lo schema di lampeggiamento cambia in base al livello dei bassi. Selezionare la modalità desiderata.
- **Casuale1**:
Lo schema di lampeggiamento cambia casualmente in base alla modalità del livello audio e alla modalità passa basso.
- **Casuale2**:
Lo schema di lampeggiamento cambia casualmente in base alla modalità del livello audio.
- **Casuale3**:
Lo schema di lampeggiamento cambia casualmente in base alla modalità passa basso.
- **Off**:
Lo schema di lampeggiamento non è attivo.

Impostazioni di sistema

Finestra delle informazioni di navigazione

È possibile impostare se visualizzare o meno le informazioni sulla guida della navigazione nella schermata Operazioni audio-video.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Imp. relative navigazione].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare più volte [Finestra info navigaz.] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Visualizza la barra delle informazioni di navigazione.
- **Off**:
Non visualizza la barra delle informazioni di navigazione.

Passaggio automatico alla schermata di navigazione

È possibile impostare se passare automaticamente alla schermata di navigazione della schermata delle operazioni audio-video o della schermata dell'applicazione quando il veicolo

si avvicina a un punto di guida come un incrocio.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Imp. relative navigazione].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare più volte [Modalità Guida AV/App] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Passa dalla schermata Operazioni audio-video o dalla schermata dell'applicazione alla schermata Mappa.
- **Off**:
Non cambia la schermata.

Impostazione dell'incremento di sintonizzazione FM

A seconda della zona geografica, è possibile modificare il passo di sintonizzazione. Quello per la radio FM può essere cambiato da 100 kHz a 50 kHz e viceversa.

Questa funzione è disponibile se la sorgente è disattivata.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".


3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni radio].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare più volte [Passo FM] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **100kHz** (predefinita):
Passa a 100 kHz.
- **50kHz**:

Passa a 50 kHz.

- Se [Interruzione TA] e [FREQ Alternativa] sono impostate su "Off", il passo di ricerca viene impostato su "50kHz" anche se "100kHz" è selezionato.

Impostazione dell'alimentazione dell'antenna per radio digitale

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Questa funzione consente di selezionare se alimentare un'antenna per radio digitale collegata.

➔ Per i dettagli su come collegare un'antenna per radio digitale, vedere il manuale d'installazione.

- Questa funzione è disponibile se la sorgente è disattivata.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].


Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Impostazioni DAB].

Viene visualizzata la schermata seguente.

Impostazioni di sistema



5 Toccare più volte [Alimentazione antenna] affinché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Alimenta un'antenna per radio digitale. Selezionare se si utilizza l'antenna per radio digitale (AN-DAB1 o CA-AN-DAB.001) (venduta separatamente) con questo prodotto.
- **Off**:
Non fornisce l'alimentazione. Da selezionare se si utilizza un'antenna passiva senza amplificatore.

Attivazione della sorgente audio Bluetooth


È necessario attivare la sorgente audio Bluetooth per utilizzare un lettore audio Bluetooth.

- 1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.
- 2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

- 3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].
Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare più volte [Audio Bluetooth] affinché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Attiva la sorgente audio Bluetooth.
- **Off**:
Disattiva la sorgente audio Bluetooth.

Impostazione dello scorrimento continuo

Se "Scorrimento Continuo" è impostato su "On", le informazioni di testo registrate scorrono continuamente nel display. Impostare questa funzione su "Off" se si preferisce che le informazioni scorrano una sola volta.

- 1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.
- 2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare più volte [Scorrimento Continuo] affinché non compare l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinita):
Disattiva lo scorrimento continuo.
- **On**:
Attiva lo scorrimento continuo.

Impostazione dell'ingresso AV

È possibile utilizzare apparecchiature video esterne, ad esempio i lettori portatili, da collegare a questo prodotto tramite questa impostazione.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Imp. Input/Output].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Ingresso AV].

Viene visualizzato il menu pop-up.

5 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Off** (predefinita):
Disattiva la sorgente AV.
 - **Origine:**
Visualizza l'immagine video trasmessa dal dispositivo esterno collegato.
 - **Videocam.:**
Visualizza l'immagine trasmessa dalla fotocamera esterna.
- Se "**Videocam.**" è selezionata, "**Ingresso 2a videocamera**" viene automaticamente impostata su "**On**".
- Se "**Off**" o "**Origine**" è selezionata, "**Ingresso 2a videocamera**" viene automaticamente impostata su "**Off**".

Impostazione della telecamera di visione posteriore

Sono disponibili le due seguenti funzioni. Per utilizzare la funzione per la telecamera di visione posteriore, è necessario acquistarne una (ad esempio ND-BC6). Per ulteriori dettagli, consultare il proprio rivenditore.

Telecamera di visione posteriore

Questo prodotto dispone di una funzione che consente di passare automaticamente all'immagine a schermo intero della telecamera di visione posteriore installata nel veicolo. Quando la leva del cambio è in posizione di retromarcia (R), lo schermo passa automaticamente all'immagine a schermo intero della telecamera di visione posteriore.

- Se la leva del cambio viene portata in posizione di retromarcia (R) subito dopo aver avviato il sistema di questo prodotto, viene visualizzata solo l'immagine della telecamera, mentre le linee guida di assistenza per il parcheggio non vengono visualizzate. Le linee guida di assistenza per il parcheggio vengono visualizzate nell'immagine della telecamera dopo qualche istante. Controllare le condizioni intorno al veicolo prima che vengano visualizzate le linee guida.

Telecamera per la modalità Vista videocamera

La modalità **Vista videocamera** può essere visualizzata sempre (ad esempio, per controllare un rimorchio). Prestare attenzione, poiché con questa impostazione l'immagine della telecamera non è adatta allo schermo e una parte di quello che si riprende con la telecamera non è visibile.

ATTENZIONE

Accertarsi di definire le impostazioni in modo che la telecamera di visione posteriore mostri un'immagine speculare.

Impostazioni di sistema

- ❑ Verificare immediatamente se il display passa alla visualizzazione dell'immagine della telecamera di visione posteriore quando la leva del cambio viene portata sulla retromarcia (R) da un'altra posizione.
- ❑ Quando lo schermo passa all'immagine a schermo intero della telecamera di visione posteriore durante la guida normale, passare all'impostazione opposta in "**Polarità Retrocamera**".

Impostazione dell'attivazione della telecamera di visione posteriore

- ❑ Per visualizzare le immagini della telecamera di visione posteriore sullo schermo di questo prodotto, è necessario impostare "**Input videocam. post.**" su "**On**".

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "**Sistema**".

3 Toccare [Imp. videocamera].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare più volte [Input videocam. post.] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinita):
Disattiva l'ingresso della telecamera di visione posteriore.
- **On**:
Attiva l'ingresso della telecamera di visione posteriore.

Impostazione della polarità della telecamera di visione posteriore

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "**Sistema**".

3 Toccare [Imp. videocamera].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare più volte [Polarità Retrocamera] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **Batteria** (predefinita):
Se la polarità del cavo collegato è positiva mentre la leva del cambio è in posizione di retromarcia (R).
- **Massa**:
Se la polarità del cavo collegato è negativa mentre la leva del cambio è in posizione di retromarcia (R).

Quando la leva del cambio viene portata sulla retromarcia (R) dopo aver impostato la telecamera di visione posteriore, viene visualizzata l'immagine della telecamera di visione posteriore.

Impostazione dell'immagine invertita per la telecamera di visione posteriore

Le immagini della telecamera di visione posteriore vengono visualizzate invertite (come immagini speculari) sullo schermo anteriore tranne quando viene utilizzata una telecamera di visione posteriore che può trasmettere immagini nella direzione corretta. È possibile impostare se visualizzare invertite o meno le immagini della telecamera di visione posteriore sullo schermo anteriore.

- Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.
- Questa funzione è disponibile solo se "Input videocam. post." è "On".
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione dell'attivazione della telecamera di visione posteriore* a pagina 175.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Imp. videocamera].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare ripetutamente [Videocamera post.: video invertito] fino a quando viene visualizzata l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinito):

Le immagini della telecamera di visione posteriore non vengono invertite.

- **On:**
Le immagini della telecamera di visione posteriore vengono invertite.

Impostazione della telecamera per la modalità Vista videocamera

Per visualizzare sempre **Vista videocamera**, "Vista videocamera" deve essere impostato su "On".

- Per impostare la telecamera di visione posteriore per la modalità **Vista videocamera**, "Input videocam. post." deve essere impostato su "On".
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione dell'attivazione della telecamera di visione posteriore* a pagina 175.
- Per impostare la seconda telecamera per la modalità **Vista videocamera**, impostare "Ingresso AV" su "Videocam." o impostare "Ingresso 2a videocamera" su "On".
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione dell'ingresso AV* a pagina 174.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione dell'ingresso della seconda telecamera* a pagina 179.
- È inoltre possibile attivare questa funzione toccando **[Camera View]** nella schermata di Selezione della sorgente audio-video o nell'elenco delle sorgenti.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.




Viene visualizzata la schermata "Sistema".

Impostazioni di sistema

3 Toccare [Imp. videocamera].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare più volte [Vista videocamera] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinita):
Disattiva la vista della telecamera.
- **On**:
Attiva la vista della telecamera.

Se non si eseguono operazioni per sette secondi dopo la visualizzazione della schermata Operazioni audio-video, la visuale della telecamera appare automaticamente.

- Toccando lo schermo mentre è attiva la visuale della telecamera, l'immagine visualizzata viene temporaneamente disattivata.

Se è disponibile la visualizzazione sia della telecamera di visione posteriore che della seconda telecamera, viene visualizzato il tasto per cambiare la visualizzazione.



- ① Cambia la visualizzazione tra l'immagine della telecamera di visione posteriore e quella della seconda telecamera. □

Visualizzazione delle linee guida di assistenza per il parcheggio

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Imp. videocamera].

Viene visualizzata la schermata seguente.




4 Toccare più volte [Guida assist. parch.] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinita):
Nasconde le linee guida.
- **On**:
Visualizza le linee guida.

Quando la leva del cambio viene portata sulla retromarcia (R) dopo aver impostato la telecamera di visione posteriore, viene visualizzata l'immagine della telecamera di visione posteriore.

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB



- ① Passa alla visualizzazione della schermata "Assistente parcheggio".
 - Se si tiene premuto il pulsante **MAP**, l'immagine di visione posteriore scompare.


Impostazione delle linee guida per l'immagine della telecamera di visione posteriore

⚠ ATTENZIONE

- Quando si regolano le linee guida, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.
- Prima di uscire dall'auto per posizionare le segnalazioni, accertarsi di spegnere l'interruttore di accensione (ACC OFF).
- L'ampiezza delle immagini proiettate dalla telecamera di visione posteriore è limitata. Inoltre, le linee guida della larghezza del veicolo e della distanza mostrate sull'immagine della telecamera di visione posteriore possono differire rispetto all'effettiva larghezza del veicolo e distanza (le linee guida sono linee rette).
- La qualità dell'immagine può ridursi in base all'ambiente di utilizzo, ad esempio di notte o in una zona scarsamente illuminata.

1 Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.

2 Utilizzando nastro da imballaggio o altri prodotti analoghi, posizionare le segnalazioni a 25 cm circa da ogni lato del veicolo e a 50 cm e 2 m circa dal paraurti posteriore.



3 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


4 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

5 Toccare [Imp. videocamera].


Viene visualizzata la schermata seguente.



6 Toccare [Reg. guida assist. parch.].

Viene visualizzata la schermata seguente.

Impostazioni di sistema



7 Impostare le linee guida trascinando i quattro punti.

8 Toccare i tasti seguenti per regolare la posizione del punto, se necessario.



Sposta il punto a sinistra.



Sposta il punto a destra.



Sposta il punto in alto.



Sposta il punto in basso.



Estende la linea a sinistra e a destra rispetto al punto centrale corrente della linea guida della distanza. Verranno spostati anche i punti di regolazione delle coordinate laterali su ambo i lati.



Accorcia la linea da sinistra e da destra rispetto al punto centrale corrente della linea guida della distanza. Verranno spostati anche i punti di regolazione delle coordinate laterali su ambo i lati.

Pred.

Reimposta i valori predefiniti per le linee guida della distanza e della larghezza del veicolo e anche i punti di regolazione.

- Quando si sposta un punto, la distanza di spostamento rispetto al valore iniziale viene visualizzata nella parte inferiore della schermata.

Impostazione dell'ingresso della seconda telecamera

È possibile visualizzare sullo schermo di questo prodotto le immagini della seconda telecamera (ad esempio, una telecamera anteriore).

Impostazione dell'attivazione della seconda telecamera

- Per visualizzare le immagini della seconda telecamera sullo schermo di questo prodotto, è necessario impostare "Ingresso 2a videocamera" su "On".

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Imp. videocamera].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare ripetutamente [Ingresso 2a videocamera] fino a quando viene visualizzata l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinito):
Disattiva l'ingresso della seconda telecamera.
- **On**:
Attiva l'ingresso della seconda telecamera.

- ❑ Se si imposta "Ingresso 2a videocamera" su "On" mentre è attiva la sorgente AV, viene visualizzato il messaggio di conferma. La sorgente AV viene disattivata se si seleziona "Sì" e "Ingresso 2a videocamera" viene impostata su "On". Selezionare "No" per annullare l'impostazione di "Ingresso 2a videocamera" su "On".
- ❑ Se "On" è selezionata, "Ingresso AV" viene automaticamente impostata su "Videocam."
- ❑ Se "Off" è selezionata, "Ingresso AV" viene automaticamente impostata su "Off".

Impostazione dell'immagine invertita per la seconda telecamera

Le immagini della seconda telecamera vengono visualizzate invertite (come immagini speculari) sullo schermo anteriore tranne quando viene utilizzata una seconda telecamera che può trasmettere immagini nella direzione corretta. È possibile impostare se visualizzare invertite o meno le immagini della seconda telecamera sullo schermo anteriore.

- ❑ Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.
- ❑ Questa funzione è disponibile quando "Ingresso 2a videocamera" è "On" o "Ingresso AV" è impostata su "Videocam."

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Imp. videocamera].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare ripetutamente [2a videocam.: video invertito] fino a quando viene visualizzata l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinito):
Le immagini della seconda telecamera non vengono invertite.
- **On**:
Le immagini della seconda telecamera vengono invertite.

Impostazione della modalità sicura

Per motivi di sicurezza, è possibile limitare le funzioni disponibili mentre il veicolo è in movimento.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare più volte [Modalità sicura] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Attiva la modalità sicura.
- **Off**:
Disattiva la modalità sicura.

Impostazioni di sistema

Disattivazione della schermata Demo

Se compare la schermata Demo, attenersi alla procedura seguente per disattivarla.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare più volte [Modalità Demo] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Visualizza la schermata Demo.
- **Off**:
Nasconde la schermata Demo.

Selezione della lingua del sistema

È possibile selezionare la lingua del sistema.

- Le lingue utilizzate per il programma e la guida vocale possono essere impostate nella schermata "Locali".
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Personalizzazione delle impostazioni di navigazione* a pagina 66.
- È possibile cambiare la lingua per quanto segue:
 - Schermata "Audio"
 - Schermata "Sistema"
 - Schermata "Impostazioni Video"
 - Schermata "Bluetooth"
 - Lingua dei messaggi
Alcune operazioni su questo prodotto sono vietate mentre si guida o richiedo un'attenzione particolare. In questo caso, sul display comparirà un messaggio di avviso. Con questa impostazione

è possibile cambiare la lingua dei messaggi di avviso.

- Se la lingua incorporata e quella selezionata sono diverse, è possibile che il testo delle informazioni non venga visualizzato correttamente.
- Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Lingua del sistema].

Viene visualizzato il menu pop-up.

4 Toccare la lingua desiderata.

Dopo aver selezionato la lingua, viene visualizzata di nuovo la schermata precedente.

Inversione del display di stato del controllo climatico

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Se il display di sinistra/destra della schermata di stato del controllo climatico non corrisponde a quello del veicolo, il display può essere invertito.

- Per configurare questa impostazione, l'adattatore Bus per veicolo deve essere collegato.
- ➔ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello stato di funzionamento del pannello di controllo climatico* a pagina 221.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare più volte [Invers. climatizz.] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinita):
Non inverte il display di stato del controllo climatico.
- **On**:
Inverte il display di stato del controllo climatico.

Impostazione della lingua della tastiera con un'applicazione per iPhone

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

È possibile utilizzare la tastiera in **AppRadio Mode** impostando la lingua per la tastiera dell'iPhone.

Questa funzione è disponibile solo in **AppRadio Mode** nell'iPhone.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Tastiera].

Viene visualizzato il menu pop-up.

4 Toccare la lingua desiderata.

Dopo aver selezionato la lingua, viene visualizzata di nuovo la schermata precedente.

Impostazione del segnale acustico

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare più volte [Segnale acustico] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Emette un segnale acustico.
- **Off**:
Non emette un segnale acustico.

Regolazione delle posizioni di risposta del pannello tattile (calibrazione del pannello tattile)

F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

Se i tasti del pannello tattile deviano dalla posizione corrispondente al punto effettivo di tocco, regolare le posizioni di risposta del pannello stesso.

- Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.
- Non utilizzare strumenti affilati o appuntiti come penne a sfera o meccaniche, che potrebbero danneggiare lo schermo.
- Non spegnere il motore durante il salvataggio dei dati relativi alla posizione definita.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

Impostazioni di sistema

- 2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

- 3 Toccare [Calibrazione touch panel].

Viene visualizzata la schermata di regolazione del pannello tattile.

- 4 Toccare due angoli della schermata con le frecce, quindi toccare contemporaneamente i punti centrali di due segni + per due volte.

- 5 Premere il pulsante HOME.

I risultati della regolazione vengono salvati.

- 6 Premere di nuovo il pulsante HOME.

Passare alla regolazione a 16 punti.

- Tenendo premuto il pulsante **HOME**, la regolazione viene annullata.

- 7 Toccare delicatamente il centro del segno + visualizzato sullo schermo.

Il bersaglio indica l'ordine.

Dopo aver toccato tutti i segni, i dati relativi alla posizione impostata vengono salvati.

- Premendo il pulsante **HOME**, si ritorna alla posizione di regolazione precedente.
- Tenendo premuto il pulsante **HOME**, la regolazione viene annullata.

- 8 Tenere premuto il pulsante HOME.

I risultati della regolazione vengono salvati.

Impostazione della funzione varialuce

È possibile specificare quando deve essere attivata la funzione varialuce.

- 1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


- 2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

- 3 Toccare [Impostazioni dimmer].

Viene visualizzata la schermata seguente.



- 4 Toccare [Attivazione dimmer].

Viene visualizzato il menu pop-up.

- 5 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Auto** (predefinito):
Attiva la funzione varialuce quando i fari del veicolo sono accesi (di notte).
- **Manuale**:
Consente di impostare se la funzione varialuce viene attivata o meno.
- **Ora**:
Consente di impostare la durata del tempo per il quale la funzione varialuce rimane attiva.
 - Se è selezionata l'opzione "**Manuale**", impostare se la funzione varialuce viene attivata o meno.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione dell'attivazione o della disattivazione della funzione varialuce* a pagina 184.
 - Se è selezionata l'opzione "**Ora**", specificare la durata per la quale la funzione varialuce rimane attiva.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione della durata del tempo per il quale la funzione varialuce rimane attiva* a pagina 184.

Impostazione dell'attivazione o della disattivazione della funzione varialuce

È possibile impostare se la funzione varialuce viene attivata o meno.

- Questa funzione è disponibile solo quando "Attivazione dimmer" è impostato su "Manuale".

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione della funzione varialuce* a pagina 183.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Impostazioni dimmer].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Giorno/notte].

Viene visualizzato il menu pop-up.

5 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Giorno** (predefinito):
La funzione varialuce viene disattivata.
- **Notte**:
La funzione varialuce viene attivata.

Impostazione della durata del tempo per il quale la funzione varialuce rimane attiva

È possibile impostare la durata del tempo per il quale la funzione varialuce rimane attiva.

- Questa funzione è disponibile solo quando "Attivazione dimmer" è impostato su "Ora".

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione della funzione varialuce* a pagina 183.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Impostazioni dimmer].

Viene visualizzata la schermata seguente.




4 Toccare [Durata dimmer].

Viene visualizzata la barra di impostazione della durata.

5 Toccare i punti desiderati sulla barra di impostazione della durata o scorrere i cursori per specificare l'ora di inizio e l'ora di termine.

- Il formato di visualizzazione dell'ora dipende dall'impostazione "Formato ora".

Impostazioni di sistema

- ❑ Il valore visualizzato al centro della barra di impostazione della durata ("12" per il formato a 12 ore e "00" per il formato a 24 ore) indica la mezzanotte. I valori a sinistra del valore al centro rappresentano il pomeriggio mentre i valori a destra rappresentano il mattino.
- ❑ I valori predefiniti sono "18:00" (ora di inizio) e "6:00" (ora di termine).
- ❑ È possibile modificare i valori in incrementi di 15 minuti. 

Regolazione dell'immagine

È possibile regolare l'immagine di ogni sorgente, della schermata delle operazioni dell'applicazione e della telecamera di visione posteriore.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, non è possibile utilizzare queste funzioni di navigazione mentre il veicolo è in movimento. Per abilitare queste funzioni, è necessario fermarsi in un posto sicuro e innestare il freno di stazionamento. Consultare le Informazioni importanti per l'utente (manuale a parte).

1 Visualizza la schermata che si desidera regolare.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


3 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "**Sistema**".

4 Toccare [Regolazione Immagine].

Viene visualizzata la schermata seguente.



5 Toccare uno dei tasti seguenti per selezionare la funzione da regolare.

Vengono visualizzate le voci di regolazione dell'immagine.

- **Luminosità:**
Regola l'intensità del nero.
 - **Contrasto:**
Regola il contrasto.
 - **Colore:**
Regola la saturazione del colore.
 - **Tinta:**
Regola la sfumatura di colore (quale colore è accentuato, rosso o verde).
 - **Livello Dimmer:**
Regola la luminosità dello schermo.
 - **Temperatura:**
Regola l'intensità dei colori, al fine di avere un migliore bilanciamento del bianco.
- ❑ È possibile regolare **Tinta** solo se il sistema di colori è impostato su NTSC.

■ Se si tocca **[Vista Post.]** o **[Sec. videoc.]**, la modalità passa alla modalità della telecamera selezionata. Toccando **[Sorgente]**, **[Navigazione]** o **[Apps]**, è possibile tornare alla modalità selezionata.

6 Toccare i tasti seguenti per regolare la voce selezionata.



Diminuisce il livello della voce selezionata.



Aumenta il livello della voce selezionata.




Seleziona la voce regolabile precedente.



Seleziona la voce regolabile successiva.

Ogni volta che si tocca il tasto, il livello della voce selezionata aumenta o diminuisce.

- ❑ È possibile regolare **"Luminosità"**, **"Contrasto"**, **"Colore"** e **"Tinta"** da **"-24"** a **"+24"**.
- ❑ È possibile regolare **"Livello Dimmer"** da **"+1"** a **"+48"**.
- ❑ È possibile regolare **"Temperatura"** da **"-3"** a **"+3"**.
- ❑ Le regolazioni di **"Luminosità"**, **"Contrasto"** e **"Livello Dimmer"** vengono memorizzate separatamente per lo stato On/Off della funzione varialuce. Il passaggio tra queste impostazioni avviene automaticamente in base a se la funzione varialuce è attiva o meno.
 - ➡ Per dettagli sull'impostazione della funzione varialuce, vedere *Impostazione della funzione varialuce* a pagina 183.
- ❑ La regolazione dell'immagine potrebbe non essere disponibile per alcune telecamere di visione posteriore.
- ❑ Il contenuto dell'impostazione può essere memorizzato separatamente per le schermate seguenti e le immagini video.
 - **DVD, Video-CD e Disc**
 - **AV** e fotocamera esterna
 - **USB** (Video) e **USB** (JPEG)
 - **SD** (video) e **SD** (JPEG)
 - **iPod** (iPod con connettore da 30 pin)
 - **iPod** (Video) e **AppRadio Mode** (iPod con connettore da 30 pin)
 - **HDMI** e **AppRadio Mode** (HDMI) (per AVIC-F77DAB)
 - **Android Auto** (per AVIC-F77DAB e AVIC-F70DAB)
 - **MirrorLink**
 - **AUX**
 - Sistema di navigazione interno, MIXTRAX, immagini trasmesse dal dispositivo esterno
 - Telecamera di visione posteriore 

Visualizzazione della versione del firmware

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata **"Sistema"**.


3 Toccare [Informazioni di sistema].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Informazioni Firmware].

Viene visualizzata la schermata **"Informazioni Firmware"**.

- ❑ È possibile controllare le licenze open source delle funzioni di cui è dotato questo prodotto sotto **"Licenza"** nella schermata **"Informazioni Firmware"**.
- ❑ Per gli utenti dei modelli AVIC-F970DAB, AVIC-F970BT, AVIC-F9770DAB e AVIC-F9770BT
È possibile controllare il nome dispositivo del prodotto nella schermata **"Informazioni Firmware"**. 

Impostazioni di sistema

Aggiornamento del firmware

! ATTENZIONE

- Non spegnere mai questo prodotto, estrarre la scheda di memoria SD o disconnettere la periferica di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del firmware.
 - Il firmware può essere aggiornato solo se il veicolo è fermo ed è stato azionato il freno a mano.
- Utilizzare la porta USB 1 per aggiornare il firmware utilizzando una periferica di archiviazione USB.
 - È disponibile una scheda di memoria SD per i modelli AVIC-F77DAB e AVIC-F70DAB.

1 Scaricare i file di aggiornamento del firmware.

2 Collegare una scheda di memoria SD o una periferica di archiviazione USB vuota (formattata) al computer, quindi individuare il file di aggiornamento e copiarlo nella scheda di memoria SD o nella periferica di archiviazione USB.

3 Disattivando la sorgente.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Disattivazione della sorgente AV* a pagina 25.

4 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

5 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

6 Toccare [Informazioni di sistema].

Viene visualizzata la schermata seguente.



7 Toccare [Aggiornamento Firmware].

Viene visualizzata la schermata "Aggiornamento Firmware".

8 Toccare [Continua] per visualizzare la modalità di trasferimento dei dati.

- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'aggiornamento del firmware.
- Questo prodotto viene reimpostato automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.
- Quando viene avviato l'aggiornamento del firmware, la sorgente e la connessione Bluetooth vengono disattivate.
- Se sullo schermo compare un messaggio di errore, toccare [Continua] per proseguire e iniziare la sequenza di recupero.

Verifica dello stato di apprendimento e guida dei sensori

- Questo prodotto è in grado di utilizzare automaticamente la memoria dei sensori in base alle dimensioni esterne degli pneumatici.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".


3 Toccare [Informazioni di sistema].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Stato calibrazione 3D].

Viene visualizzata la schermata "Stato calibrazione 3D".



① Apprend.

Indica la modalità di guida corrente.

② Distanza

Indica la distanza di guida.

③ Accelerazione o decelerazione/Velocità di rotazione

Indica la velocità di accelerazione o decelerazione del veicolo. Viene mostrata anche la velocità di rotazione quando il veicolo svolta a sinistra o a destra.

④ Inclinazione

Indica la pendenza della strada che si sta percorrendo.

⑤ Segn. odo.

Indica il numero totale di impulsi di velocità.

⑥ Grado di apprendimento

Lo stato apprendimento dei sensori per la distanza (**Distanza**), la svolta a destra (**Svolta a dx**), la svolta a sinistra (**Svolta a sx**) e il rilevamento 3D (**Rivel. 3D**) sono indicati dalla lunghezza delle barre.

☐ Quando si cambiano gli pneumatici o si applicano le catene, l'attivazione degli

impulsi di velocità consente al sistema di rilevare il cambiamento del diametro dello pneumatico e di sostituire automaticamente il valore per il calcolo della distanza.

☐ Se si collega un generatore di impulsi venduto separatamente (ND-PG1), non è possibile sostituire automaticamente il valore per il calcolo della distanza. ☐

Cancellazione dello stato

È possibile eliminare i risultati dell'apprendimento memorizzati in "Distanza", "Segn. odo." o "Apprend."

1 Toccare [Distanza] o [Segn. odo.].

Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare la cancellazione dei dati.

2 Toccare [Si].

I risultati memorizzati in "Distanza" o "Segn. odo." vengono cancellati.

3 Toccare [Apprend.].

Viene visualizzato il menu pop-up.

4 Toccare [Reimp. tutto].

Tutti i risultati dell'apprendimento vengono cancellati.

☐ Toccando **[Reimp. tutto]** per i seguenti casi:

- Dopo la modifica della posizione di installazione del sistema di navigazione
- Dopo la modifica dell'angolo di installazione del sistema di navigazione
- Dopo lo spostamento del sistema di navigazione in un altro veicolo

■ Toccando **[Reimp. dist.]**, vengono cancellati tutti i risultati dell'apprendimento memorizzati in "Distanza". ☐

Impostazioni di sistema

Verifica dei collegamenti dei cavi

Verificare che i cavetti siano collegati correttamente tra questo prodotto e il veicolo. Accertarsi inoltre che siano inseriti nelle posizioni corrette.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "**Sistema**".

3 Toccare [Informazioni di sistema].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Stato connessione].

Viene visualizzata la schermata "**Stato connessione**".



① Antenna GPS

Indica lo stato di collegamento dell'antenna GPS, la sensibilità di ricezione e il numero di satelliti da cui si riceve il segnale.

Colore	Comunicazione segnale	Usato per il posizionamento
Arancione	Sì	Sì
Giallo	Sì	No

- Se a questo prodotto è collegata un'antenna GPS, viene visualizzato "**OK**", altrimenti viene visualizzato "**NOK**".
- Se la ricezione è scadente, cambiare la posizione di installazione dell'antenna GPS.

② Stato posizionamento

Visualizza lo stato di posizionamento (3D, 2D o nessun posizionamento), il numero di satelliti utilizzati per il posizionamento (arancione) e il numero di satelliti di cui si riceve il segnale (giallo). Se si riceve il segnale di più di tre satelliti, è possibile misurare la posizione corrente.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Tecnologia di posizionamento* a pagina 238.

③ Installazione

Indica se la posizione di installazione di questo prodotto è corretta o meno. Se il prodotto è installato correttamente, viene visualizzata l'indicazione "**OK**". Se questo prodotto è installato a un'angolazione estrema che supera i limiti dell'angolazione di installazione, viene visualizzata l'indicazione "**NOK (angolo inst.)**". Se l'angolazione di questo prodotto è stata modificata, viene visualizzata l'indicazione "**NOK (vibrazione)**".

④ **Segn. odo.**

Viene visualizzato il valore di impulsi di velocità rilevato da questo prodotto. Quando il veicolo è fermo, viene visualizzato "**0**".

⑤ **Luci di posizione**

Quando sono accesi i fari o le luci del veicolo, viene visualizzato "**On**", mentre quando le luci del veicolo sono spente viene visualizzato "**Off**". Se il cavetto arancione/bianco non è collegato, viene visualizzato "**Off**".

⑥ **Luci di retromarcia**

Quando il cambio viene posto in "**R**", il segnale passa a "**:Alto**" o "**:Basso**" (viene visualizzato uno di questi segnali in base al veicolo).

⑦ **Bus del veicolo**

F77DAB **F70DAB** **F970DAB** **F9770DAB**

Se l'adattatore Bus per veicolo opzionale è collegato, viene visualizzato "**OK**". Se non è collegato, viene visualizzato "**NOK**".

Regolazione dell'audio

Uso della regolazione di dissolvenza/bilanciamento

È possibile selezionare un'impostazione di dissolvenza/bilanciamento in grado di offrire un ambiente di ascolto ideale per tutti i posti occupati del veicolo.

- ❑ Questa funzione è disponibile solo quando l'audio principale è disponibile.
- ❑ Questa funzione è disponibile solo quando **"Altoparlante posteriore"** è impostato su **"On"**.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Regolazione dell'uscita dei diffusori anteriori e posteriori* a pagina 196.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata **"Audio"**.

3 Toccare [Fader/Balance].

Viene visualizzata la schermata **"Fader/Balance"**.

4 Toccare i tasti seguenti per regolare il bilanciamento anteriore/posteriore dei diffusori.



Sposta verso la parte anteriore.



Sposta verso la parte posteriore.

Ogni volta che si toccano i tasti, il bilanciamento dei diffusori viene spostato verso la parte anteriore o posteriore.

- ❑ Mentre il bilanciamento anteriore/posteriore dei diffusori si sposta dalla parte anteriore a quella posteriore, vengono visualizzate le indicazioni da **"Ant.25"** a **"Post.25"**.

- ❑ L'impostazione predefinita è **"A/D 0 Sx/Dx 0"**.
- ❑ Se si utilizza un impianto a due diffusori, impostare **"Ant."** e **"Post."** su **"0"**.

5 Toccare i tasti seguenti per regolare il bilanciamento sinistro/destro dei diffusori.




Sposta verso la parte sinistra.



Sposta verso la parte destra.

Ogni volta che si toccano i tasti, il bilanciamento dei diffusori viene spostato verso sinistra o destra.

- ❑ Mentre il bilanciamento sinistro/destro dei diffusori si sposta dalla parte sinistra a quella destra, vengono visualizzate le indicazioni da **"Sx25"** a **"Dx25"**.
- ❑ L'impostazione predefinita è **"Sx/Dx 0"**.
- ❑ È possibile impostare dissolvenza e bilanciamento anche trascinando il punto nella tabella visualizzata. 

Uso della regolazione del bilanciamento

È possibile regolare il bilanciamento tra l'uscita destra/sinistra dell'audio.

- ❑ Questa funzione è disponibile solo quando l'audio principale è disponibile.
- ❑ Questa funzione è disponibile solo quando **"Altoparlante posteriore"** è impostato su **"Off"**.
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Regolazione dell'uscita dei diffusori anteriori e posteriori* a pagina 196.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

3 Toccare [Bilanciam.].

Viene visualizzata la schermata "Fader/Balance".

4 Toccare i tasti seguenti per regolare il bilanciamento sinistro/destro dei diffusori.



Sposta verso la parte sinistra.



Sposta verso la parte destra.

Ogni volta che si toccano i tasti, il bilanciamento dei diffusori viene spostato verso sinistra o destra.

- Mentre il bilanciamento sinistro/destro dei diffusori si sposta dalla parte sinistra a quella destra, vengono visualizzate le indicazioni da "Sx25" a "Dx25".
- L'impostazione predefinita è "Sx/Dx 0".
- È possibile impostare dissolvenza e bilanciamento anche trascinandolo il punto nella tabella visualizzata.

Disattivazione/attenuazione dell'audio

È possibile disattivare o attenuare automaticamente il volume della sorgente audio-video e quello dell'applicazione se la navigazione utilizza la guida vocale.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

3 Toccare [Livello mute].

Viene visualizzato il menu pop-up.

4 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **ATT** (predefinita):
Il volume diventa 1/10.
- **Mute**:
Il volume diventa 0.
- **Off**:
Il volume rimane invariato.

Regolazione del livello delle sorgenti

La funzione **SLA** (regolazione livello sorgente) regola il livello del volume di ciascuna sorgente, al fine di evitare sbalzi di volume eccessivi quando si passa da una sorgente all'altra.

- Questa funzione è disponibile solo quando l'audio principale è disponibile.
- Le impostazioni sono basate sul livello di volume del sintonizzatore FM, che rimane inalterato.
- Questa funzione non è disponibile se come sorgente AV è selezionato il sintonizzatore FM.

1 Confrontare il livello del volume del sintonizzatore FM con il livello della sorgente che si desidera regolare.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

Regolazione dell'audio

3 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

4 Toccare [Regolaz. livello sorgente].

Viene visualizzata la schermata "Regolaz. livello sorgente".

5 Toccare i tasti seguenti per regolare il volume della sorgente.



Aumenta il volume della sorgente.



Diminuisce il volume della sorgente.

- Se si tocca direttamente l'area in cui è possibile spostare il cursore, l'impostazione di **SLA** cambia nel valore del punto toccato.
- Man mano che il volume della sorgente aumenta o diminuisce viene visualizzata l'indicazione da "+4" a "-4".
- L'impostazione predefinita è "0".

Le seguenti sorgenti AV sono impostate automaticamente allo stesso volume di regolazione del livello sorgente.

F77DAB

	Cavo richiesto (venduto separatamente)	Imp. smartphone		Sorgenti AV
		Dispositivo	Connessione	
iPod / iPhone con connettore a 30 pin	CD-IU201V	iPhone/iPod	USB	USB1 iPod1 aha
	CD-IU201S	iPhone/iPod	USB	USB1 aha iPod1 AppRadio Mode
iPod / iPhone con connettore Lightning	<ul style="list-style-type: none"> • CD-IH202 • CD-IU52 • Adattatore da Lightning ad AV digitale 	iPhone/iPod	Adatt. AV dig.	aha AppRadio Mode HDMI
	CD-IU52	iPhone/iPod	USB	iPod1 aha
Dispositivo Android	CD-MU200	Altri	USB	Android Auto MirrorLink
	CD-AH200	Altri	HDMI	aha AppRadio Mode HDMI

Regolazione dell'audio

F70DAB F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT


	Cavo richiesto (venduto separatamente)	Imp. smartphone		Sorgenti AV
		Dispositivo	Connessione	
iPod / iPhone con connettore a 30 pin	CD-IU201V	iPhone/iPod	USB	USB1 iPod1 aha
	CD-IU201S	iPhone/iPod	USB	USB1 aha iPod1 AppRadio Mode
iPod / iPhone con connettore Light- ning	<ul style="list-style-type: none"> • CD-IV202AV • CD-IU52 • Adattatore da Lightning a VGA 	iPhone/iPod	Adattatore VGA	aha AppRadio Mode Bluetooth Audio
	CD-IU52	iPhone/iPod	USB	iPod1 aha
Dispositivo Android	CD-MU200	Altri	USB	Android Auto (*1) MirrorLink
(*1) Per il modello AVIC-F70DAB				

- ❑ Se una periferica di archiviazione USB è collegata alla porta USB 1 o USB 2, il volume di regolazione del livello sorgente viene impostato automaticamente allo stesso livello della porta USB alla quale è collegata la periferica. Il volume di regolazione del livello sorgente impostato automaticamente è variabile, a seconda che la periferica sia collegata alla porta USB 1 o USB 2.
- ❑ Se un iPod/iPhone con connettore Lightning è collegato alla porta USB 1 o USB 2 con un cavo di interfaccia USB per iPod/iPhone (CD-IU52) (venduto separatamente), il volume di regolazione del livello sorgente viene impostato automaticamente allo stesso livello della porta USB alla quale è collegato l'iPod/iPhone con connettore Lightning. Il volume di regolazione del livello sorgente impostato automaticamente è variabile, a seconda che l'iPod/iPhone con connettore Lightning sia collegato alla porta USB 1 o USB 2.
- ❑ Se un dispositivo compatibile **Android Auto** (per i modelli AVIC-F77DAB e AVIC-

F70DAB) o un dispositivo MirrorLink è collegato alla porta USB 2, il volume di regolazione del livello sorgente viene impostato automaticamente allo stesso livello della porta USB 2. ■

Regolazione del filtro

È possibile apportare le seguenti regolazioni del filtro. Apportare le modifiche adeguate per la banda di frequenza riprodotta e le caratteristiche dei diffusori connessi.



- ① Banda di frequenza riprodotta
- ② Regolazione della curva
- ③ Frequenza di taglio del filtro LPF
- ④ Frequenza di taglio del filtro HPF

Regolazione dell'uscita dei diffusori anteriori e posteriori

È possibile impostare la gamma di frequenza dell'uscita audio dai diffusori anteriori e posteriori.

- Questa funzione è disponibile solo quando l'audio principale è disponibile.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

3 Verificare che "Altoparlante posteriore" sia impostato su "On".

- L'impostazione predefinita è "On".

4 Toccare [Crossover].

Viene visualizzata la schermata "Cutoff".

5 Toccare i tasti seguenti per selezionare "Ant." o "Post.".



Seleziona il diffusore regolabile precedente.



Seleziona il diffusore regolabile successivo.

6 Toccare [P. alto] per attivare questo filtro.

7 Trascinare il grafico a linee in direzione orizzontale per regolare la gamma della frequenza di taglio da "50" Hz a "200" Hz.

- L'impostazione predefinita è "100" Hz.

8 Trascinare la punta della curva per regolare il livello tra "-6" dB/oct e "-18" dB/oct.

- L'impostazione predefinita è "-12" dB/oct.

Uso dell'uscita subwoofer

Questo prodotto è dotato di un'uscita subwoofer che può essere attivata o disattivata.

- Questa funzione è disponibile solo quando l'audio principale è disponibile.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

3 Toccare [Subwoofer] per impostare l'uscita subwoofer "On".

- L'impostazione predefinita è "Off".

4 Toccare [Impostazioni subwoofer].

Viene visualizzata la schermata "Cutoff".

Regolazione dell'audio

5 Toccare i tasti seguenti per selezionare "Subw."



Seleziona il diffusore regolabile precedente.



Seleziona il diffusore regolabile successivo.

6 Toccare [P. basso] per attivare questo filtro.

7 Toccare i tasti seguenti per selezionare per selezionare la fase dell'uscita subwoofer.



Imposta la fase normale dell'uscita subwoofer.



Imposta la fase inversa dell'uscita subwoofer.

8 Trascinare il grafico a linee in direzione orizzontale per regolare la gamma della frequenza di taglio da "50" Hz a "200" Hz.

- L'impostazione predefinita è "100" Hz.

9 Trascinare la punta della curva per regolare il livello tra "-6" dB/oct e "-18" dB/oct.

- L'impostazione predefinita è "-18" dB/oct.

Selezione della posizione di ascolto

È possibile selezionare la posizione di ascolto da impostare come centro degli effetti sonori.

- Questa funzione è disponibile solo quando l'audio principale è disponibile.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

3 Toccare [Posizione di ascolto].

Viene visualizzata la schermata "Posizione di ascolto".

4 Selezionare la posizione desiderata.

- **Off** (predefinita):
Disattiva l'impostazione della posizione di ascolto.
- **Ant.:**
Imposta la posizione di ascolto sulla parte frontale.
- **Ant.-Sx:**
Imposta la posizione di ascolto sulla parte frontale sinistra.
- **Ant.-Dx:**
Imposta la posizione di ascolto sulla parte frontale destra.
- **Tutti:**
Imposta una posizione di ascolto generale.

Regolazione dettagliata dei livelli di uscita dei diffusori

È possibile definire la regolazione dettagliata dei livelli di uscita dei diffusori ascoltando l'uscita audio.

- Questa funzione è disponibile solo quando l'audio principale è disponibile.
- Questa funzione è disponibile solo quando "Altoparlante posteriore" è impostato su "On".
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Regolazione dell'uscita dei diffusori anteriori e posteriori* a pagina 196.
- Questa funzione è disponibile solo quando "Subwoofer" è impostato su "On".
 - ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dell'uscita subwoofer* a pagina 196.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

Regolazione dell'audio

3 Toccare [Livello Diffusori].

Viene visualizzata la schermata "Livello Diffusori".

4 Toccare i tasti seguenti per selezionare per selezionare la posizione di ascolto, se necessario.



Seleziona la posizione di ascolto.



- **Off:**
Disattiva l'impostazione della posizione di ascolto.
 - **Ant. sx:**
Imposta la posizione di ascolto sulla parte frontale sinistra.
 - **Ant. dx:**
Imposta la posizione di ascolto sulla parte frontale destra.
 - **Ant.:**
Imposta la posizione di ascolto sulla parte frontale.
 - **Tutti:**
Imposta una posizione di ascolto generale.
- Se si cambia la posizione di ascolto, cambieranno anche i livelli di uscita di tutti gli altoparlanti.

5 Toccare i tasti seguenti per regolare il livello di uscita dei diffusori.



Diminuisce il livello dei diffusori.



Aumenta il livello dei diffusori.

- Man mano che la distanza da correggere aumenta o diminuisce, verrà visualizzato un valore da "-24" dB a "10" dB.
- **Ant. sx:**
Modifica il livello per il diffusore frontale sinistro.
 - **Ant. dx:**

Modifica il livello per il diffusore frontale destro.

- **Post. sx:**
Modifica il livello per il diffusore posteriore sinistro.
 - **Post. dx:**
Modifica il livello per il diffusore posteriore destro.
 - **Subw.:**
Modifica il livello per il diffusore del subwoofer.
- Se si tocca [App. EQ auto.], il risultato di "Misurazione A-EQ&AT" verrà applicato al livello dei diffusori.
- Per utilizzare questa funzione, è necessario misurare preventivamente l'acustica del veicolo.

Regolazione dell'allineamento temporale

Se si regola la distanza di ogni diffusore rispetto alla posizione di ascolto, l'allineamento temporale consente di regolare il tempo richiesto affinché l'audio raggiunga la posizione di ascolto.

- Questa funzione è disponibile solo quando l'audio principale è disponibile.
- Questa funzione è disponibile solo quando "Altoparlante posteriore" è impostato su "On".
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Regolazione dell'uscita dei diffusori anteriori e posteriori* a pagina 196.
- Questa funzione è disponibile solo quando "Subwoofer" è impostato su "On".
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Uso dell'uscita subwoofer* a pagina 196.
- Questa funzione è disponibile solo se la posizione di ascolto è impostata su "Ant. sx" o "Ant. dx".
- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione della posizione di ascolto* a pagina 197.

1 Misurare la distanza tra la testa dell'ascoltatore e ogni diffusore.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

Regolazione dell'audio

3 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

4 Toccare [Allineamento Temporale].

Viene visualizzata la schermata "Allineamento Temporale".

5 Toccare i tasti seguenti per selezionare per selezionare la posizione di ascolto, se necessario.



Seleziona la posizione di ascolto.



- **Off:**
Disattiva l'impostazione della posizione di ascolto.
 - **Ant. sx:**
Imposta la posizione di ascolto sulla parte frontale sinistra.
 - **Ant. dx:**
Imposta la posizione di ascolto sulla parte frontale destra.
 - **Ant.:**
Imposta la posizione di ascolto sulla parte frontale.
 - **Tutti:**
Imposta una posizione di ascolto generale.
- Se si cambia la posizione di ascolto, cambieranno anche i livelli di uscita di tutti gli altoparlanti.

6 Toccare i tasti seguenti per immettere la distanza tra l'ascoltatore selezionato e la posizione di ascolto.



Diminuisce la distanza tra il diffusore selezionato e la posizione di ascolto selezionata.



Aumenta la distanza tra il diffusore selezionato e la posizione di ascolto selezionata.

- Man mano che la distanza da correggere aumenta o diminuisce, verrà visualizzato un valore da "0.0" cm a "500.0" cm.
- **Ant. sx:**
Modifica la distanza tra il diffusore frontale sinistro e la posizione di ascolto selezionata.
- **Ant. dx:**
Modifica la distanza tra il diffusore frontale destro e la posizione di ascolto selezionata.
- **Post. sx:**
Modifica la distanza tra il diffusore posteriore sinistro e la posizione di ascolto selezionata.
- **Post. dx:**
Modifica la distanza tra il diffusore posteriore destro e la posizione di ascolto selezionata.
- **Subw.:**
Modifica la distanza tra il diffusore del subwoofer e la posizione di ascolto selezionata.
 - Se si tocca [TA On], l'allineamento temporale viene disattivato.
 - Se si tocca [App. EQ auto.], il risultato di "Misurazione A-EQ&AT" verrà applicato all'allineamento temporale.
 - Per utilizzare questa funzione, è necessario misurare preventivamente l'acustica del veicolo.

Utilizzo dell'ASL

Durante la guida, i rumori nell'auto cambiano a seconda della velocità di crociera e delle condizioni della strada. L'ASL (Automatic Sound Leveler, livellamento automatico dell'audio) tiene sotto controllo questi rumori e aumenta automaticamente il livello del volume qualora i rumori diventino troppo elevati. Per l'ASL è possibile definire cinque livelli di sensibilità, ovvero la variazione del livello del volume rispetto al livello dei rumori.

- Questa funzione è disponibile solo quando l'audio principale è disponibile.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

3 Toccare [Volume automatico].

Viene visualizzata la schermata "Volume automatico".

4 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Off** (predefinita):
Disattiva l'impostazione dell'ASL.
- **BASSO**:
Imposta un livello basso dell'ASL.
- **M.-BASSO**:
Imposta un livello medio-basso dell'ASL.
- **MEDIO**:
Imposta un livello medio dell'ASL.
- **M.-ALTO**:
Imposta un livello medio-alto dell'ASL.
- **ALTO**:
Imposta un livello alto dell'ASL.

Utilizzo dell'equalizzatore

L'equalizzatore consente di regolare l'equalizzazione in relazione alle caratteristiche acustiche interne del veicolo.

Richiamo delle curve di equalizzazione

In qualsiasi momento è possibile richiamare una delle sette curve di equalizzazione memorizzate. Di seguito è riportato un elenco delle curve di equalizzazione:

Curva di equalizzazione

S.Bass è una curva in cui vengono potenziati solo i toni più bassi.

Potente è una curva in cui vengono potenziati i toni alti e bassi.

Naturale è una curva in cui vengono leggermente potenziati i toni alti e bassi.

Curva di equalizzazione

Vocale è una curva in cui vengono potenziati i toni medi, tipici della voce umana.

Piatto è una curva piatta che non potenzia alcun tipo di tono.

Pers1 è una curva di equalizzazione personalizzabile dall'utente. Se si seleziona questa curva, l'effetto viene applicato a tutte le sorgenti AV.

Pers2 è una curva di equalizzazione personalizzabile dall'utente. Se si seleziona questa curva, l'effetto viene applicato a tutte le sorgenti AV.

- Questa funzione è disponibile solo quando l'audio principale è disponibile.
- L'impostazione predefinita è "Potente".
- Se si seleziona "Piatto", non viene apportata alcuna aggiunta o correzione al suono. Ciò è utile per controllare l'effetto delle curve di equalizzazione passando alternativamente tra "Piatto" e una curva di equalizzazione impostata.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

3 Toccare [EQ grafico].

Viene visualizzata la schermata "EQ grafico".

4 Toccare l'equalizzatore desiderato.

Personalizzazione delle curve di equalizzazione

La curva di equalizzazione attualmente selezionata può essere regolata come si desidera. Le regolazioni possono essere fatte tramite un equalizzatore grafico a 13 bande.

- Questa funzione è disponibile solo quando l'audio principale è disponibile.

Regolazione dell'audio

- ❑ Se si eseguono regolazioni quando è selezionata la curva "S.Bass", "Potente", "Naturale", "Vocale" o "Piatto", le impostazioni della curva di equalizzazione verranno modificate automaticamente in **Pers1**.
- ❑ Se si apportano modifiche quando è selezionata la curva "Pers2", ad esempio, la curva "Pers2" verrà aggiornata.
- ❑ È possibile creare curve "Pers1" e "Pers2" comuni a tutte le sorgenti.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

3 Toccare [EQ grafico].

Viene visualizzata la schermata "EQ grafico".

4 Toccare uno dei tasti per selezionare una curva da utilizzare come base per la personalizzazione.

5 Toccare la frequenza di cui si desidera regolare il livello.

- ❑ Se passa un dito sulle barre di più bande dell'equalizzatore con un dito, i valori della curva di equalizzazione verranno impostati sul valore del punto toccato su ogni barra.

Utilizzo dell'equalizzazione automatica

È possibile impostare l'equalizzazione automatica per adattarla alle caratteristiche acustiche del veicolo. Per utilizzare questa funzione, le caratteristiche acustiche del veicolo devono essere misurate in anticipo.

- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Regolazione automatica della curva di equalizzazione (Auto EQ)* a pagina 201.
- ❑ Per regolare manualmente la curva di equalizzazione, impostare "EQ e TA automatici" su "Off".

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".

3 Toccare più volte [EQ e TA automatici] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinita):
Disattiva l'impostazione Auto EQ&TA.
- **On**:
Attiva l'impostazione Auto EQ&TA.

Regolazione automatica della curva di equalizzazione (Auto EQ)

Misurando le caratteristiche acustiche del veicolo, è possibile regolare la curva di equalizzazione automaticamente per adattarla all'interno del veicolo.

AVVERTENZA

Dai diffusori può essere emesso un tono alto (rumore) quando si misurano le caratteristiche acustiche del veicolo. Non eseguire mai la misurazione Auto EQ durante la guida.

ATTENZIONE

- Verificare accuratamente le condizioni prima di eseguire la misurazione Auto EQ in quanto i diffusori possono danneggiarsi se la si esegue nelle seguenti condizioni:
 - Quando i diffusori non sono collegati correttamente (ad esempio, quando un diffusore posteriore è collegato come uscita del subwoofer).
 - Quando un diffusore è collegato a un amplificatore di potenza con uscita maggiore rispetto alla capacità massima di potenza del diffusore.

- Se un microfono per la misurazione acustica (venduto separatamente) non è posizionato in un luogo adeguato, il tono di misurazione può amplificarsi e la misurazione può impiegare molto tempo, con conseguente consumo delle batterie. Assicurarsi di posizionare il microfono nella posizione specificata.

Prima di attivare la funzione Auto EQ

- Eseguire la funzione Auto EQ in un posto che sia più tranquillo possibile, con il motore e l'aria condizionata del veicolo spenti. Inoltre, togliere l'alimentazione ai telefoni in auto e ai telefoni cellulari nel veicolo o rimuoverli dal veicolo prima di eseguire l'Auto EQ. Suoni diversi dal tono di misurazione (suoni circostanti, suono del motore, suonerie del telefono, ecc.) possono impedire la corretta misurazione delle caratteristiche acustiche del veicolo.
- Assicurarsi di eseguire l'Auto EQ utilizzando il microfono per la misurazione acustica (venduto separatamente). L'utilizzo di un altro microfono può impedire la misurazione o portare a una misurazione non corretta delle caratteristiche acustiche del veicolo.
- Per eseguire l'Auto EQ, i diffusori anteriori devono essere collegati.
- Quando questo prodotto è collegato a un amplificatore di potenza con controllo del livello di immissione, l'Auto EQ può non essere eseguito se il livello di immissione dell'amplificatore di potenza è impostato al di sotto del livello standard.
- Se questo prodotto è collegato a un amplificatore di potenza con LPF (filtro passa basso), disattivare l'LPF prima di eseguire l'Auto EQ. Inoltre, impostare la frequenza di taglio per l'LPF integrato di un subwoofer attivo alla frequenza più elevata.
- La distanza è stata calcolata mediante computer per fornire un ritardo ottimale per assicurare risultati accurati. Non modificare questo valore.
 - Il riverbero acustico all'interno del veicolo è forte e si verifica un ritardo.
 - L'LPF sui subwoofer attivi o sugli amplificatori esterni ritarda i suoni più bassi.
- Se durante la misurazione si verifica un errore, compare un messaggio e la misurazione viene annullata. Controllare quanto segue prima di effettuare la misurazione delle caratteristiche acustiche del veicolo.
 - Diffusori anteriori (sinistra/destra)
 - Diffusori posteriori (sinistra/destra)
 - Rumore
 - Microfono per la misurazione acustica (venduto separatamente)
 - Batteria scarica

Esecuzione di Auto EQ

- ❑ Auto EQ modifica le impostazioni audio come segue:
 - "EQ e TA automatici" è impostato su "On".
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzazione automatica* a pagina 201.
 - Le impostazioni di dissolvenza/bilanciamento ritornano alla posizione centrale.
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Uso della regolazione del bilanciamento* a pagina 191.
 - La curva di equalizzazione passa su "Piatto".
 - ➔ Per i dettagli, vedere *Utilizzo dell'equalizzatore* a pagina 200.
 - I diffusori anteriori e posteriori verranno regolati automaticamente a un'impostazione filtro passa-alto.
- ❑ Le impostazioni precedenti di Auto EQ verranno sovrascritte.
- ❑ Per gli utenti dei modelli AVIC-F77DAB e AVIC-F70DAB
 - Non premere il pulsante ▲ per aprire o chiudere il pannello durante l'utilizzo del microfono.

ATTENZIONE

Non spegnere il motore durante la misurazione.

1 Arrestare il veicolo in un luogo tranquillo, chiudere tutte le porte, i finestrini e il tettuccio, quindi spegnere il motore.


Se si lascia il motore acceso, il rumore del motore può impedire una corretta misurazione Auto EQ.

Regolazione dell'audio

- ❑ Se vengono rilevate restrizioni di guida durante la misurazione, la misurazione viene annullata.

2 Fissare il microfono per la misurazione acustica (venduto separatamente) al centro del poggiatesta del lato guidatore, rivolto in avanti.

L'Auto EQ può cambiare a seconda di dove si posiziona il microfono. Se si desidera, posizionare il microfono sul lato passeggero ed eseguire l'Auto EQ.



3 Disconnettere l'iPhone o lo smartphone.

4 Attivare l'interruttore di accensione (ACC ON).

Se l'aria condizionata o il sistema di riscaldamento del veicolo sono accesi, spegnerli. Il rumore dalla ventola dell'aria condizionata o dal sistema di riscaldamento può impedire una corretta misurazione Auto EQ.

5 Passare la sorgente AV su "OFF".

- ➔ Per i dettagli sulle operazioni, vedere *Visualizzazione dello schermo delle operazioni audio-video* a pagina 24.

6 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

7 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Audio".


8 Toccare [Misurazione A-EQ&AT].

Viene visualizzata la schermata "Misurazione A-EQ&AT".

9 Collegare il microfono per la misurazione acustica (venduto separatamente) con questo prodotto.

F77DAB F70DAB


Inserire il microfono nell'apposito connettore di ingresso su questo prodotto.



F970DAB F970BT F9770DAB F9770BT

Collegare il microfono con la prolunga per connettore mini, quindi inserirlo nel connettore di ingresso ausiliare di questo prodotto.

- ➔ Per dettagli sulle operazioni, vedere il manuale d'installazione.



- ① Prolunga per connettore mini (venduto separatamente)
- ② Microfono per la misurazione acustica (venduto separatamente)

10 Toccare [Ant. sx] o [Ant. dx] per selezionare la posizione di ascolto corrente.

11 Toccare [Avvio].

Inizia un conto alla rovescia di 10 secondi.

- ❑ La connessione Bluetooth viene disattivata prima dell'inizio del processo.

12 Uscire dal veicolo e tenere le porte chiuse fino al termine del conto alla rovescia.

Al termine del conto alla rovescia, viene emesso un tono di misurazione (rumore) dai diffusori e la misurazione Auto EQ inizia.

13 Attendere fino al completamento della misurazione.

Al termine della misurazione Auto EQ, viene visualizzato un messaggio che indica che la misurazione è completa.

- ❑ Se non è possibile misurare correttamente le caratteristiche acustiche del veicolo, viene visualizzato un messaggio di errore.
- ❑ Il tempo di misurazione varia a seconda del tipo di veicolo.
- ❑ Per interrompere la misurazione, toccare [Stop].

14 Conservare con attenzione il microfono nel vano portaoggetti o in altro posto sicuro.

Se il microfono viene esposto alla luce solare diretta per molto tempo, le temperature elevate possono causare distorsione, scolorimento o malfunzionamento. ■

Selezione di una visualizzazione di sfondo

È possibile selezionare una delle 8 diverse visualizzazioni di sfondo preimpostate per la schermata Operazioni audio-video e una delle 5 diverse visualizzazioni di sfondo preimpostate per la schermata Menu principale. Inoltre, è possibile cambiare l'immagine di sfondo con altre immagini importate dalla periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Tema".

3 Toccare [Sfondo].

Viene visualizzata la schermata seguente.



- È possibile anche modificare la schermata per le impostazioni toccando [Illuminazione], [Tema] o [Orologio] in questa schermata.

4 Toccare [Home] o [AV] per cambiare le viste della schermata.

- Il contenuto dell'impostazione può essere memorizzato separatamente per la schermata Operazioni audio-video e la schermata Menu principale.

5 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Visualizzazioni preimpostate:**

Seleziona lo sfondo preimpostato desiderato.

- (personalizzato):
Visualizza l'immagine di sfondo importata dalla periferica di archiviazione esterna (USB, SD).
➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione dell'immagine di sfondo memorizzata nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD)* a pagina 205.
- (disattivata):
Nasconde la visualizzazione di sfondo.

Impostazione dell'immagine di sfondo memorizzata nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD)

È possibile cambiare l'immagine di sfondo con una importata dalla periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

- L'immagine di sfondo deve essere nei seguenti formati:
 - File di immagine JPEG (.jpg o .jpeg)
 - Le dimensioni dei dati consentite sono 10 MB o inferiori
 - Le dimensioni del file immagine consentite sono 4 000 × 4 000 pixel o inferiori



ATTENZIONE

Non spegnere il motore durante l'importazione di un'immagine da una periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Tema".

3 Toccare [Sfondo].

Viene visualizzata la schermata seguente.



- ☐ È possibile anche modificare la schermata per le impostazioni toccando **[Illuminazione]**, **[Tema]** o **[Orologio]** in questa schermata.


4 Toccare il tasto seguente.



Visualizza l'elenco delle immagini di sfondo memorizzate nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

5 Toccare la periferica di archiviazione esterna (USB, SD) desiderata.

Viene visualizzata la schermata seguente.



6 Toccare l'immagine da utilizzare come visualizzazione di sfondo scegliendo tra quelle in elenco.

L'immagine viene impostata come visualizzazione di sfondo.

- ☐ È possibile eliminare l'immagine importata e ripristinare l'impostazione predefinita della visualizzazione di sfondo toccando e tenendo premuto il tasto personalizzato. ☐

Impostazione del colore di illuminazione

È possibile selezionare il colore di illuminazione tra 5 diversi colori. Inoltre, è possibile cam-

biare l'illuminazione tra questi 5 colori in sequenza.

Selezionare il colore tra quelli disponibili

È possibile selezionare un colore dell'illuminazione dall'elenco dei colori.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Tema".



3 Toccare [Illuminazione].

Viene visualizzata la schermata seguente.



- ☐ È possibile anche modificare la schermata per le impostazioni toccando **[Tema]**, **[Sfondo]** o **[Orologio]** in questa schermata.

4 Toccare il colore desiderato.

- **Tasti colorati:**
Seleziona il colore preimpostato desiderato.
-  (personalizzato):
Visualizza la schermata per personalizzare il colore di illuminazione.
 - ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Creazione di un colore definito dall'utente* a pagina 207.
-  (arcobaleno):
Sposta gradualmente la tonalità all'interno della tavolozza colori.

Menu Theme

- ❑ Per visualizzare l'anteprima della schermata Menu principale o della schermata Operazioni audio-video, toccare **[Home]** o **[AV]** rispettivamente.

Creazione di un colore definito dall'utente

È possibile creare un colore definito dall'utente. Questo colore viene memorizzato, in modo da poterlo selezionare alla successiva impostazione del colore di illuminazione.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Tema".

3 Toccare [Illuminazione].

Viene visualizzata la schermata seguente.



- ❑ È possibile anche modificare la schermata per le impostazioni toccando **[Tema]**, **[Sfondo]** o **[Orologio]** in questa schermata.

4 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata per creare un colore definito dall'utente e salvarlo in memoria.

5 Toccare i tasti seguenti.



Regola la luminosità e il livello di rosso, verde e blu per creare un colore preferito.



- ❑ È possibile anche regolare la sfumatura del colore trascinando la barra dei colori.

6 Toccare a lungo [Memo] per salvare il colore personalizzato in memoria.

Il colore personalizzato viene salvato in memoria.

Il colore impostato verrà richiamato dalla memoria la prossima volta che si preme lo stesso tasto.

Selezione del colore del tema

Sono disponibili 5 colori diversi per il tema.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Tema".


3 Toccare [Tema].

Viene visualizzata la schermata seguente.



- ❑ È possibile anche modificare la schermata per le impostazioni toccando **[Illuminazione]**, **[Sfondo]** o **[Orologio]** in questa schermata.

4 Toccare il colore desiderato.

- ❑ Per visualizzare l'anteprima della schermata Menu principale o della schermata Operazioni audio-video, toccare **[Home]** o **[AV]** rispettivamente. 

Selezione dell'immagine dell'orologio

Sono disponibili 3 immagini diverse per l'orologio della schermata Operazioni audio-video e della schermata Menu principale.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Tema".

3 Toccare [Orologio].

Viene visualizzata la schermata seguente.




- ❑ È possibile anche modificare la schermata per le impostazioni toccando **[Illuminazione]**, **[Tema]** o **[Sfondo]** in questa schermata.

4 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Immagini preimpostate:**

Seleziona l'immagine preimpostata desiderata per l'orologio.

- **OFF** (disattivata):
Nasconde la visualizzazione dell'orologio.
- ❑ Per visualizzare l'anteprima della schermata Menu principale o della schermata Operazioni audio-video, toccare **[Home]** o **[AV]** rispettivamente. 

Modifica della schermata introduttiva preinstallata

È possibile sostituire la schermata introduttiva con le altre immagini preinstallate in questo prodotto.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.




Viene visualizzata la schermata "Tema".

3 Toccare [Schermata iniziale].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Immagini preimpostate:**
Seleziona l'immagine preimpostata desiderata per la schermata introduttiva.
-  (personalizzato):
Visualizza la schermata introduttiva importata dalla periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

Menu Theme

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione della schermata introduttiva memorizzata nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD)* a pagina 209.

Impostazione della schermata introduttiva memorizzata nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD)

È possibile cambiare la schermata introduttiva con altre immagini importate dalla periferica di archiviazione esterna (USB, SD).



ATTENZIONE

Non spegnere il motore durante l'importazione di un'immagine da una periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Tema".

3 Toccare [Schermata iniziale].

Viene visualizzata la schermata seguente.




4 Toccare il tasto seguente.



Visualizza l'elenco di schermate introduttive memorizzate nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

5 Toccare la periferica di archiviazione esterna (USB, SD) desiderata.

Viene visualizzata la schermata seguente.



6 Toccare l'immagine da utilizzare come schermata introduttiva scegliendo tra quelle in elenco.

L'immagine viene impostata come schermata introduttiva.

- ☐ È possibile eliminare l'immagine importata e ripristinare l'impostazione predefinita della schermata introduttiva toccando e tenendo premuto il tasto personalizzato. ▣

Copia delle impostazioni

Esportazione delle impostazioni della schermata "Tema"

È possibile esportare le impostazioni configurate nella schermata "Tema" in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD). Queste impostazioni possono essere esportate separatamente.

- Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.
- Se a questo prodotto sono collegate più periferiche di archiviazione esterna, l'ordine di priorità per le destinazioni dell'esportazione delle impostazioni "Tema" è il seguente:
 - ① Scheda di memoria SD (per i modelli AVIC-F77DAB e AVIC-F70DAB)
 - ② Periferica di archiviazione USB collegata alla porta USB 1
 - ③ Periferica di archiviazione USB collegata alla porta USB 2

ATTENZIONE

Non spegnere il motore durante l'esportazione delle impostazioni.

1 Inserire la scheda di memoria SD nello slot oppure collegare la periferica di archiviazione USB al connettore USB.

- Per i dettagli, vedere *Collegamento di una periferica di archiviazione USB* a pagina 20.
- Per i dettagli, vedere *Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD* a pagina 18.

2 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

3 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Tema".

4 Toccare [Esporta].

Viene visualizzata la schermata "Esp. imp.".

5 Toccare la voce desiderata.

- **Illuminazione:**
Seleziona l'impostazione per il colore di illuminazione.
- **Schermata iniziale:**
Seleziona l'impostazione per la schermata introduttiva.
- **Sel. tutto:**
Seleziona tutte le impostazioni.

6 Toccare [Esporta].

Ha inizio l'esportazione dei dati.

Al termine dell'esportazione dei dati, compare un messaggio di completamento.

- La sorgente viene disattivata e la connessione Bluetooth viene interrotta prima dell'inizio della procedura.

Importazione delle impostazioni della schermata "Tema"

È possibile importare le impostazioni della schermata "Tema" esportate in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD).

- Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.
- Se a questo prodotto sono collegate più periferiche di archiviazione esterna in cui sono disponibili dati, l'ordine di priorità per le destinazioni dell'esportazione delle impostazioni "Tema" è il seguente:
 - ① Scheda di memoria SD (per i modelli AVIC-F77DAB e AVIC-F70DAB)
 - ② Periferica di archiviazione USB collegata alla porta USB 1
 - ③ Periferica di archiviazione USB collegata alla porta USB 2

ATTENZIONE

- Non spegnere il motore durante l'importazione delle impostazioni.

- Per evitare la perdita dei dati e danni alla scheda di memoria SD, non modificare mai i dati esportati nella scheda di memoria SD.

1 Inserire la scheda di memoria SD nello slot oppure collegare la periferica di archiviazione USB al connettore USB.

- Per i dettagli, vedere *Collegamento di una periferica di archiviazione USB* a pagina 20.
- Per i dettagli, vedere *Inserimento ed espulsione di una scheda di memoria SD* a pagina 18.

Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'importazione dei dati delle impostazioni memorizzate.

2 Toccare [Importa].

Ha inizio l'importazione dei dati.

Al termine dell'importazione dei dati, compare un messaggio di completamento dell'operazione.

- ☐ La sorgente viene disattivata e la connessione Bluetooth viene interrotta prima dell'inizio della procedura. ☐

Configurazione delle lingue prioritarie

È possibile assegnare una lingua prioritaria per sottotitoli, audio e menu durante la riproduzione iniziale. Se la lingua selezionata è registrata sul disco, i sottotitoli, l'audio e il menu vengono visualizzati o riprodotti in tale lingua.

- ❑ Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona "Disc" come sorgente.

Impostazione della lingua dei sottotitoli

È possibile impostare la lingua desiderata per i sottotitoli. Se disponibili, i sottotitoli verranno visualizzati nella lingua selezionata.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Impostazioni Video".

3 Toccare [Impostazione DVD/DivX].

Viene visualizzata la schermata seguente.




4 Toccare [Lingua Sottotitoli].

Viene visualizzato il menu pop-up.

5 Toccare la lingua desiderata.

Se si seleziona "Altro", viene mostrata una schermata per inserire il codice della lingua.

Immettere il codice di quattro cifre della lingua desiderata, quindi toccare .

- Per i dettagli, vedere *Grafico dei codici della lingua per i DVD* a pagina 219.

La lingua dei sottotitoli viene impostata.

- ❑ Se la lingua selezionata non è disponibile, viene visualizzata quella specificata nel disco.
- ❑ È possibile cambiare la lingua dei sottotitoli toccando il tasto di cambio della lingua dei sottotitoli durante la riproduzione.
- ❑ L'impostazione definita qui non viene modificata anche se si cambia la lingua dei sottotitoli durante la riproduzione mediante il tasto di cambio della lingua dei sottotitoli.

Impostazione della lingua dell'audio

È possibile impostare la lingua preferita per l'audio.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Impostazioni Video".

3 Toccare [Impostazione DVD/DivX].

Viene visualizzata la schermata seguente.




4 Toccare [Lingua Audio].

Viene visualizzato il menu pop-up.

Impostazione del lettore video

5 Toccare la lingua desiderata.

Se si seleziona **"Altro"**, viene mostrata una schermata per inserire il codice della lingua. Immettere il codice di quattro cifre della lingua desiderata, quindi toccare .

➔ Per i dettagli, vedere *Grafico dei codici della lingua per i DVD* a pagina 219.

La lingua dell'audio viene impostata.

- Se la lingua selezionata non è disponibile, viene utilizzata quella specificata nel disco.
- È possibile cambiare la lingua dell'audio toccando il tasto di cambio della lingua dell'audio durante la riproduzione.
- L'impostazione definita qui non viene modificata anche se si cambia la lingua dell'audio durante la riproduzione mediante il tasto di cambio della lingua dell'audio.

Impostazione della lingua dei menu

È possibile impostare la lingua preferita per i menu registrati su un disco.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata **"Impostazioni Video"**.

3 Toccare [Impostazione DVD/DivX].


Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Lingua del Menu].


Viene visualizzato il menu pop-up.

5 Toccare la lingua desiderata.

Se si seleziona **"Altro"**, viene mostrata una schermata per inserire il codice della lingua. Immettere il codice di quattro cifre della lingua desiderata, quindi toccare .

➔ Per i dettagli, vedere *Grafico dei codici della lingua per i DVD* a pagina 219.

La lingua dei menu viene impostata.

- Se la lingua selezionata non è disponibile, viene visualizzata quella specificata nel disco. .

Visualizzazione dell'icona dell'angolazione

È possibile impostare se viene visualizzata o meno un'icona dell'angolazione nelle scene in cui è possibile alternare l'angolazione.

- Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **"Disc"** come sorgente.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.




Viene visualizzata la schermata **"Impostazioni Video"**.

3 Toccare [Impostazione DVD/DivX].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare più volte [Multi Angolo] affinché non compare l'impostazione desiderata.

- **On** (predefinita):
Attiva l'impostazione di angolazione multipla.
- **Off**:
Disattiva l'impostazione di angolazione multipla. 

Impostazione del rapporto d'aspetto

Questo sistema dispone di due tipi di display. Un display panoramico con formato TV (rapporto larghezza/altezza) 16:9 e un display normale con formato TV 4:3. Se si usa un normale display posteriore con un formato TV di 4:3, è possibile impostare il rapporto d'aspetto in modo conforme al display (è consigliabile utilizzare questa funzione solo quando si desidera il rapporto d'aspetto al display posteriore).

- Se si utilizza un display regolare, selezionare "**Letter box**" o "**Pan Scan**". La selezione di "**16:9**" può causare un'immagine innaturale.
- Se si seleziona il rapporto d'aspetto per TV, il display di questo prodotto utilizzerà la stessa impostazione.
- Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona "**Disc**" come sorgente.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "**Impostazioni Video**".

3 Toccare [Impostazione DVD/DivX].



Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Aspetto TV].

Viene visualizzato il menu pop-up.

5 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **16:9** (predefinita):
Visualizza l'immagine a schermo panoramico (16:9) nelle condizioni esistenti (impostazione iniziale).
- **Letter box**:
L'immagine è a forma di buca delle lettere con bande nere sopra e sotto lo schermo.
- **Pan Scan**:
L'immagine è tagliata a destra e a sinistra dello schermo.
- Se si riproducono dischi che non dispongono di un sistema pan & scan, viene utilizzata l'impostazione "**Letter box**" anche se si seleziona "**Pan Scan**". Verificare che la custodia del disco presenti l'indicazione .
- Per alcuni dischi non è possibile modificare il rapporto d'aspetto per TV. Per i dettagli, vedere le istruzioni del disco. 

Impostazione del lettore video

Impostazione della protezione minori

Con alcuni dischi DVD-Video è possibile utilizzare la funzione di protezione minori per impostare delle limitazioni in modo che i bambini non possano vedere scene violente o destinate a un pubblico adulto. È possibile impostare la protezione minori al livello desiderato.

- ❑ Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **"Disc"** come sorgente.
- ❑ Quando viene impostato il livello della protezione minori e riprodotto un disco che supporta la relativa funzione, possono essere visualizzate indicazioni per l'inserimento di un codice numerico. In tal caso, la riproduzione potrà iniziare solamente dopo avere inserito il codice corretto.

Impostazione del codice numerico e del livello di protezione

Quando questa funzione viene usata per la prima volta, è necessario registrare il codice numerico. In caso contrario, la protezione minori non sarà disponibile.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata **"Impostazioni Video"**.

3 Toccare [Impostazione DVD/DivX].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Blocco Genitori].

Viene visualizzata la schermata **"Blocco Genitori"**.

5 Toccare da [0] a [9] per immettere un numero di codice di quattro cifre.

6 Mentre è visualizzato il numero immesso, toccare il tasto seguente.



Registra il numero del codice.

7 Toccare uno dei pulsanti da [1] a [8] per selezionare il livello di protezione desiderato.

- **8:**
È possibile riprodurre l'intero disco (impostazione iniziale).
- **Da 7 a 2:**
È possibile riprodurre dischi per bambini e non destinati a un pubblico adulto.
- **1:**
È possibile riprodurre solo dischi per bambini.

8 Mentre è visualizzato il numero immesso, toccare il tasto seguente.



Imposta il livello di protezione minori.

- ❑ Si consiglia di prendere nota del codice numerico utilizzato, nel caso venga dimenticato.

- ❑ Il livello di protezione minori è registrato sul disco. È possibile verificarlo sulla confezione del disco, sulla documentazione allegata o sul disco stesso. Non è possibile utilizzare la protezione minori con dischi non dotati di un livello di protezione minori registrato.
- ❑ Con alcuni dischi, la funzione protezione minori opera semplicemente saltando determinate scene, dopo le quali riprende la riproduzione normale. Per i dettagli, consultare le istruzioni del disco. ❑

Visualizzazione del codice di registrazione dei contenuti DivX VOD

Per riprodurre i contenuti DivX VOD (video on demand) con questo prodotto, è necessario innanzitutto registrare il prodotto stesso presso il fornitore dei contenuti DivX VOD. Questa operazione consiste nel generare un codice di registrazione DivX VOD da inviare al fornitore.

- ❑ Prendere nota del codice, in quanto sarà richiesto per la registrazione presso il fornitore di contenuti DivX VOD.
- ❑ Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona "Disc" come sorgente.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Impostazioni Video".

3 Toccare [Impostazione DVD/DivX].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [DivX® VOD].

Viene visualizzata la schermata "DivX® VOD".

- ❑ Se un codice di registrazione è già stato attivato, non è possibile visualizzarlo.

5 Toccare [Codice di registrazione].

Viene visualizzato il proprio codice di registrazione a 10 cifre.

- ❑ Prendere nota del codice, in quanto sarà richiesto per la registrazione presso il fornitore di contenuti DivX VOD. ❑

Visualizzazione del codice di cancellazione dei contenuti DivX VOD

È possibile eliminare un codice di registrazione registrato con un codice di cancellazione.

- ❑ Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona "Disc" come sorgente.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Impostazioni Video".

3 Toccare [Impostazione DVD/DivX].

Viene visualizzata la schermata seguente.

Impostazione del lettore video



4 Toccare [DivX® VOD].

Viene visualizzata la schermata "DivX® VOD".

5 Toccare [Codice di deregistrazione].

Viene visualizzato il proprio codice di cancellazione a 8 cifre.

- Prendere nota del codice, in quanto sarà richiesto per la cancellazione dal fornitore di contenuti DivX VOD.

Riproduzione automatica dei DVD

Quando si inserisce un disco DVD provvisto di menu DVD, questo prodotto può escludere automaticamente il menu e avviare direttamente la riproduzione dal primo capitolo del primo titolo.

- Alcuni DVD potrebbero non funzionare correttamente. Se questa funzione non può essere utilizzata in modo corretto, disattivarla e iniziare la riproduzione.
- Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona "Disc" come sorgente.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Impostazioni Video".

3 Toccare [Impostazione DVD/DivX].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare più volte [Auto avvio DVD] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **Off** (predefinita):
Disattiva l'impostazione di riproduzione automatica del DVD.
- **On**:
Attiva l'impostazione di riproduzione automatica del DVD.

Impostazione del segnale video per la telecamera di visione posteriore

Se si collega una telecamera di visione posteriore a questo prodotto, selezionare l'impostazione adeguata per il segnale video.

- È possibile utilizzare questa funzione solo per il segnale video inviato all'ingresso AV.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Impostazioni Video".

3 Toccare [Impostazioni segnale video].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare [Videocam].

Viene visualizzato il menu pop-up.

5 Toccare la voce che si desidera impostare.

- **Auto** (predefinita):
Regola automaticamente l'impostazione del segnale video.
- **PAL**:
Imposta il segnale video su PAL.
- **NTSC**:
Imposta il segnale video su NTSC.
- **PAL-M**:
Imposta il segnale video su PAL-M.
- **PAL-N**:
Imposta il segnale video su PAL-N.
- **SECAM**:
Imposta il segnale video su SECAM.

Impostazione del formato dell'uscita video

È possibile cambiare il formato dell'uscita video del display posteriore scegliendo tra NTSC e PAL.

- L'impostazione del formato dell'uscita video non interessa le sorgenti AUX, AV e iPod (se la modalità di controllo è impostata su iPod).
- Questa funzione è disponibile se non viene trasmessa alcuna immagine sullo schermo frontale e se una sorgente diversa da disco, USB1, USB2 e SD viene trasmessa sul display posteriore.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Impostazioni Video".

3 Toccare più volte [Formato uscita video] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **PAL** (predefinita):
Imposta il formato dell'uscita video su PAL.
- **NTSC**:
Imposta il formato dell'uscita video su NTSC.

Impostazione del lettore video

Grafico dei codici della lingua per i DVD

Codice di due lettere, codice da immettere	Lingua	Codice di due lettere, codice da immettere	Lingua	Codice di due lettere, codice da immettere	Lingua
aa, 0101	Afar	ie, 0905	Interlingue	rn, 1814	Rundi
ab, 0102	Abkhaziano	ik, 0911	Inupiaq	ro, 1815	Romeno
af, 0106	Afrikaans	in, 0914	Indonesiano	ru, 1821	Russo
am, 0113	Amarico	is, 0919	Islandese	rw, 1823	Kinyarwanda
ar, 0118	Arabo	it, 0920	Italiano	sa, 1901	Sanscrito
as, 0119	Assamese	iw, 0923	Ebraico	sd, 1904	Sindhi
ay, 0125	Aymara	ja, 1001	Giapponese	sg, 1907	Sango
az, 0126	Azero	ji, 1009	Yiddish	sh, 1908	Serbocroato
ba, 0201	Bashkir	jw, 1023	Giavanese	si, 1909	Singalese
be, 0205	Bielorusso	ka, 1101	Georgiano	sk, 1911	Slovacco
bg, 0207	Bulgaro	kk, 1111	Kazako	sl, 1912	Sloveno
bh, 0208	Bihari	kl, 1112	Groenlandese	sm, 1913	Samoano
bi, 0209	Bislama	km, 1113	Khmer centrale	sn, 1914	Shona
bn, 0214	Bengalese	kn, 1114	Kannada	so, 1915	Somalo
bo, 0215	Tibetano	ko, 1115	Coreano	sq, 1917	Albanese
br, 0218	Bretone	ks, 1119	Kashmiri	sr, 1918	Serbo
ca, 0301	Catalano	ku, 1121	Curdo	ss, 1919	Swati
co, 0315	Corso	ky, 1125	Kirghiso	st, 1920	Sotho
cs, 0319	Ceco	la, 1201	Latino	su, 1921	Sondanese
cy, 0325	Gallese	ln, 1214	Lingala	sv, 1922	Svedese
da, 0401	Danese	lo, 1215	Laotiano	sw, 1923	Swahili
de, 0405	Tedesco	lt, 1220	Lituano	ta, 2001	Tamil
dz, 0426	Dzongkha	lv, 1222	Lettone	te, 2005	Telugo
el, 0512	Greco	mg, 1307	Malgascio	tg, 2007	Tajik
en, 0514	Inglese	mi, 1309	Maori	th, 2008	Thai
eo, 0515	Esperanto	mk, 1311	Macedone	ti, 2009	Tigrino
es, 0519	Spagnolo	ml, 1312	Malayalam	tk, 2011	Turkmeno
et, 0520	Estone	mn, 1314	Mongolo	tl, 2012	Tagalog
eu, 0521	Basco	mo, 1315	Moldavo	tn, 2014	Tswana
fa, 0601	Persiano	mr, 1318	Marathi	to, 2015	Tongano
fi, 0609	Finlandese	ms, 1319	Malese	tr, 2018	Turco
fj, 0610	Fijiano	mt, 1320	Maltese	ts, 2019	Tsonga
fo, 0615	Faroese	my, 1325	Birmano	tt, 2020	Tatario
fr, 0618	Francese	na, 1401	Nauruano	tw, 2023	Twì
fy, 0625	Frisone occidentale	ne, 1405	Nepalese	uk, 2111	Ucraino
ga, 0701	Irlandese	nl, 1412	Olandese	ur, 2118	Urdu
gd, 0704	Gaelico scozzese	no, 1415	Norvegese	uz, 2126	Usbeco
gl, 0712	Galiziano	oc, 1503	Occitano	vi, 2209	Vietnamita
gn, 0714	Guaraní	om, 1513	Oromo	vo, 2215	Volapük
gu, 0721	Gujarati	or, 1518	Oriya	wo, 2315	Wolof
ha, 0801	Hausa	pa, 1601	Punjabi	xh, 2408	Xhosa
hi, 0809	Hindi	pl, 1612	Polacco	yo, 2515	Yoruba
hr, 0818	Croato	ps, 1619	Pashto	zh, 2608	Cinese
hu, 0821	Ungherese	pt, 1620	Portoghese	zu, 2621	Zulu
hy, 0825	Armeno	qu, 1721	Quechua		
ia, 0901	Interlingua	rm, 1813	Romancio		



La registrazione delle voci di menu preferite come scelte rapide consente di passare rapidamente alla schermata di menu registrata mediante un semplice tocco sulla schermata "Favorite".

- È possibile registrare fino a 12 voci nel menu dei preferiti.

Creazione di una scelta rapida

1 Toccare il pulsante HOME per visualizzare la schermata menu principale.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata Menu di impostazione.

3 Toccare l'icona a stella della voce di menu da aggiungere al menu dei preferiti.

L'icona a stella per il menu selezionato viene riempita.

- Per annullare la registrazione, toccare di nuovo l'icona a stella nella colonna dei menu.
 - Per gli utenti dei modelli AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB e AVIC-F9770DAB
Se "Interruzione TA" sotto "Impostazioni radio" o "Impostazioni DAB" viene registrato nel menu dei preferiti, viene registrato "Interruzione TA" sotto "Impostazioni radio" o "Impostazioni DAB".

Selezione di una scelta rapida

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Favorite".

3 Toccare la voce desiderata.

Rimozione di una scelta rapida

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Favorite".

3 Toccare a lungo l'icona a stella del preferito che si desidera rimuovere.

Il menu selezionato viene rimosso dalla schermata "Favorite".

- Per gli utenti dei modelli AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB e AVIC-F9770DAB
Se "Interruzione TA" sotto "Impostazioni radio" o "Impostazioni DAB" viene rimosso dal menu dei preferiti, viene rimosso "Interruzione TA" sotto "Impostazioni radio" o "Impostazioni DAB".

Visualizzazione dello stato di funzionamento delle apparecchiature del veicolo

F77DAB F70DAB F970DAB F9770DAB

Collegando l'adattatore Bus per veicolo opzionale, è possibile visualizzare lo stato di funzionamento del sensore di parcheggio del veicolo e il pannello di controllo climatico sulla schermata.

ATTENZIONE

- Per informazioni sull'installazione dell'adattatore Bus per veicolo, consultare il manuale di funzionamento dell'adattatore Bus per veicolo.
- Dopo aver installato l'adattatore Bus per veicolo, assicurarsi di verificare il funzionamento.
- Per dettagli sui veicoli compatibili con gli adattatori Bus per veicolo, vedere la sezione informazioni sul nostro sito web.
- Le funzioni e le visualizzazioni cambiano a seconda del veicolo. Per dettagli sulle funzioni disponibili secondo il modello, vedere la sezione informazioni sul nostro sito web.


Visualizzazione delle informazioni di rilevamento ostacoli

ATTENZIONE

Questa funzione ha lo scopo di assistere la visuale del guidatore e non rileva tutti i pericoli o gli ostacoli. Non può pertanto essere utilizzata in sostituzione di un controllo attento e accurato durante le manovre di parcheggio del veicolo.

Attivare il sensore di assistenza per il parcheggio sul proprio veicolo. Verrà visualizzata la schermata "Assistente parcheggio".

- ❑ Questa funzione è disponibile solo per i veicoli dotati di sensore per il parcheggio.
- ❑ La schermata "Assistente parcheggio" non viene visualizzata fino a quando non viene avviata la schermata di navigazione.




- ① Passa alla visualizzazione dell'immagine della telecamera di visione posteriore.
 - ❑ Il display cambia solo se la telecamera di visione posteriore è impostata su "On" e la leva del cambio è nella posizione di retromarcia (R).
- ② Visualizza la posizione degli ostacoli rilevati.
- ③ Viene visualizzata di nuovo la schermata precedente. ❑

Visualizzazione dello stato di funzionamento del pannello di controllo climatico

Se si attiva il pannello di controllo climatico del veicolo, viene visualizzata automaticamente la schermata "Clima".

- ❑ Le impostazioni del pannello di controllo climatico attivate prima dell'avvio di questo prodotto non vengono visualizzate sullo schermo.
- ❑ Le impostazioni del pannello di controllo climatico del veicolo non attivate non vengono visualizzate sullo schermo.
- ❑ Se le informazioni visualizzate sulla schermata per i lati destro e sinistro del veicolo sono invertite, modificare l'impostazione "Invers. climatizz." su "On".
 - ➡ Per informazioni sulle operazioni, vedere *Inversione del display di stato del controllo climatico* a pagina 181.

Visualizzazione dello stato di funzionamento delle apparecchiature del veicolo



- ① Visualizza che l'impostazione di riscaldamento del lunotto posteriore è attiva.
- ② Visualizza che l'impostazione di riscaldamento del lunotto anteriore è attiva.
- ③ Visualizza che l'impostazione di modalità circolazione interna è attiva.
- ④ Visualizza che l'impostazione di aria condizionata è attiva.
- ⑤ Visualizza che l'impostazione di doppio controllo climatico è attiva.
- ⑥ Viene visualizzata di nuovo la schermata precedente.
 - Se il pannello di controllo climatico non è in funzione per alcuni secondi, la schermata precedente viene visualizzata automaticamente.
- ⑦ Visualizza l'impostazione di riscaldamento sedile lato destro.
- ⑧ Visualizza l'impostazione di temperatura interna del sedile lato destro.
- ⑨ Visualizza la direzione della ventola.
- ⑩ Visualizza la velocità della ventola.
- ⑪ Visualizza l'impostazione di temperatura interna del sedile lato sinistro.
- ⑫ Visualizza l'impostazione di riscaldamento del sedile lato sinistro.

Operazioni comuni

Impostazione di data e ora

È possibile cambiare il formato di visualizzazione della data e dell'ora.

1 Toccare l'ora corrente nella schermata per visualizzare la schermata di impostazione di data e ora.

Viene visualizzata la schermata seguente.



2 Toccare la voce che si desidera impostare.

Mese/data

- **g/m** (predefinita):
Il formato di visualizzazione cambia in data/mese.
- **m/g**:
Il formato di visualizzazione cambia in mese/data.

Formato ora

- **12 ore** (predefinita):
Passa alla visualizzazione nel formato 12 ore con indicazione am/pm.
- **24 ore**:
Passa alla visualizzazione nel formato 24 ore.

Memorizzazione delle informazioni in un iPod (tag di iTunes)

È possibile memorizzare le informazioni dei brani nell'iPod se questo prodotto è in grado di ricevere tali informazioni. I brani compariranno in un elenco di riproduzione denominato "Tagged playlist" in iTunes la prossima volta che si sincronizza l'iPod. È possibile acquista-

re i brani utilizzando direttamente questo prodotto.

A seconda del momento in cui vengono memorizzate le informazioni dei brani, è possibile che vengano memorizzate anche quelle per il brano precedente o successivo. Verificare che il brano da acquistare sia quello giusto.

- La funzione tag iTunes è disponibile se sono disponibili le informazioni sul brano.
- Questa funzione è disponibile per i seguenti modelli di iPod:
 - iPhone 4s
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
 - iPod touch 5a generazione
 - iPod touch 4a generazione
 - iPod touch 3a generazione
 - iPod touch 2a generazione
 - iPod touch 1a generazione
 - iPod classic
 - iPod nano 6a generazione
 - iPod nano 5a generazione
 - iPod nano 4a generazione
 - iPod nano 3a generazione
- La versione di iTunes deve essere 7.4 o successiva.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Impostazioni sorgente AV].


Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare più volte [Invio Tag] finché non compare l'impostazione desiderata.

- **USB1** (predefinita):
Trasferisce le informazioni sul brano all'iPod collegato alla porta USB 1.
- **USB2**:
Trasferisce le informazioni sul brano all'iPod collegato alla porta USB 2.


5 Sintonizzarsi su di una stazione che trasmette.



Quando vengono ricevute le informazioni sui brani, viene visualizzato  durante la trasmissione del brano desiderato e il tasto del pannello tattile diventa attivo.

- ➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Indicatore delle tag iTunes®* a pagina 101.
- ➔ Per i dettagli, vedere *Uso dei tasti del pannello tattile* a pagina 100.

6 Toccare il tasto del pannello tattile in cui sono visualizzate le informazioni sul brano.

Le informazioni del brano trasmesso vengono memorizzate in questo prodotto.



Durante l'acquisizione delle informazioni, viene visualizzato .

Al termine dell'acquisizione,  scompare e viene visualizzato .

- In questo prodotto è possibile memorizzare le informazioni per massimo 50 brani. A seconda del momento in cui vengono memorizzate le informazioni dei brani, è possibile che vengano memorizzate anche quelle per il brano precedente o successivo.

7 Collegare l'iPod.

Le informazioni del brano vengono trasferite nell'iPod.

- Se l'iPod è già collegato, le informazioni del brano verranno trasferite al suo interno ogni volta che si preme il tasto del pannello tattile in cui sono visualizzate le informazioni del brano.
Al termine del trasferimento delle informazioni del brano nell'iPod,  scompare.
- Al termine del trasferimento delle informazioni del brano, quelle memorizzate nel prodotto verranno eliminate automaticamente.
- Se si spegne questo prodotto o si scollega l'iPod durante il trasferimento delle informazioni del brano, questa operazione potrebbe non essere completata.
- Mentre questo prodotto memorizza le informazioni del brano, non è possibile eseguire trasferimenti in un iPod. .





Impostazione della funzione "Sound Retriever"

La funzione "Sound Retriever" migliora automaticamente l'audio compresso al fine di ottenere un suono di ottima qualità.

● Toccare più volte il tasto seguente finché non compare l'impostazione desiderata nella schermata Operazioni audio-video.



Imposta la funzione "Sound Retriever".

-  (modalità 1; predefinita):
Attiva la funzione "Sound Retriever".
-  (modalità 2):
Attiva la funzione "Sound Retriever".
-  (disattivata):
Disattiva la funzione "Sound Retriever".
- La modalità 2 è più efficace della modalità 1. .

Operazioni comuni

Modifica della modalità schermo panoramico

È possibile impostare le dimensioni dello schermo per il video e le immagini JPEG.

- Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.
- L'impostazione predefinita è "Full" per il video e "Normal" per le immagini JPEG.

1 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata delle impostazioni per selezionare il formato adeguato dello schermo per il video da riprodurre.

- L'aspetto di questo tasto cambia secondo l'impostazione corrente.

2 Toccare la modalità desiderata.

• Full

L'immagine in formato 4:3 viene estesa solo in senso orizzontale, consentendo la visione delle immagini TV in 4:3 (immagini normali) senza alcuna omissione.

- Questa impostazione è solo per il video.

• Zoom

L'immagine in formato 4:3 viene estesa con la stessa proporzione in verticale e in orizzontale; ideale per un'immagine in formato schermo panoramico.

- Questa impostazione è solo per il video.

• Normal

L'immagine in formato 4:3 viene visualizzata normalmente, senza modificarne in alcun modo le proporzioni.

• Trimming

Lungo l'intero schermo viene visualizzata un'immagine con formato da a orizzontale a verticale immutato. Se questo formato non corrisponde alla visualizzazione dell'immagine, questa potrebbe non essere visualizzata del tutto ai lati oppure in alto o in basso.

- Questa impostazione è solo per le immagini JPEG.

- Per ciascuna sorgente video è possibile memorizzare diverse impostazioni.
- Se un video viene visualizzato in modalità a schermo panoramico, ma non corrisponde al rapporto d'aspetto originale, la resa potrebbe essere diversa.
- L'immagine video sarà sgranata se visualizzata in modalità "Zoom".

Selezione del video per il display posteriore

È possibile scegliere se mostrare la stessa immagine dello schermo anteriore o se mostrare la sorgente selezionata sul display posteriore.

- Questa funzione non è disponibile durante le chiamate effettuate utilizzando questo prodotto o mentre si utilizza la funzione di riconoscimento vocale.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare il tasto seguente.



Visualizza la schermata di Selezione della sorgente audio-video.

3 Toccare [Rear].

Viene visualizzata la schermata "Rear".

4 Toccare la sorgente da mostrare sul display posteriore.

Le sorgenti selezionabili sono indicate di seguito.

- **Mirror**
Il video sullo schermo anteriore di questo prodotto viene trasmesso al display posteriore.
— Non tutti video o i suoni possono essere trasmessi al display posteriore.
- **DVD/CD**
Il video e l'audio dei DVD vengono trasmessi al display posteriore.
— Gli unici tipi di file compatibili sono DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.
- **USB/iPod**
Il video e l'audio della periferica di archiviazione USB o dell'iPod vengono trasmessi al display posteriore.
— Il display posteriore è supportato solo dalla porta USB 1.
— Gli unici tipi di file compatibili sono MPEG-4, H.264, WMV, MKV e FLV.
- **SD**

Il video e l'audio delle schede di memoria SD vengono trasmessi al display posteriore.

- Gli unici tipi di file compatibili sono MPEG-4, H.264, WMV, MKV e FLV.

- **AV**

Il video e l'audio dell'ingresso AV vengono trasmessi al display posteriore.

- L'immagine video e l'audio vengono trasmessi solo se "AV" dispone della funzione sia video che audio.
- Le immagini video e l'audio vengono trasmessi solo se "Ingresso AV" è impostato su "Origine".

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Impostazione dell'ingresso AV* a pagina 174.

- **OFF**

Non viene trasmesso nulla al display posteriore.

- Toccare il tasto seguente.



Chiude la schermata "Rear".

- È possibile anche selezionare "Rear" nell'elenco di sorgenti.

➔ Per ulteriori dettagli, vedere *Selezione di una sorgente frontale dall'elenco di sorgenti* a pagina 25.

- Per gli utenti dei modelli AVIC-F77DAB e AVIC-F70DAB

Se la funzione **Android Auto** è attiva i file video nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD) non sono disponibili come sorgente per il display posteriore.

- "SD" è disponibile solo per i modelli AVIC-F77DAB e AVIC-F70DAB.

Impostazione della funzione antifurto

È possibile impostare una password per questo prodotto. Se il cavetto di backup viene tagliato dopo aver impostato la password, al successivo riavvio questo prodotto richiede la password.

Altre funzioni

Impostazione della password

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare Area1, quindi Area2 e infine toccare a lungo Area3.



Viene visualizzata la schermata "Menu impostazione antifurto".

4 Toccare [Imposta Password].

Viene visualizzata la schermata "Immissione password".

5 Immettere la password che si desidera impostare.

- La password può contenere da 5 a 16 caratteri.

6 Toccare [Vai].

Viene visualizzata la schermata "Immissione suggerimento".

7 Immettere un suggerimento per la password.

- Il suggerimento può avere una lunghezza massima di 40 caratteri.

8 Toccare [Vai].

Viene visualizzata la schermata "Conferma password".

- Se si desidera cambiare la password, inserire la password corrente e poi quella nuova.

9 Controllare la password e toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata "Menu impostazione antifurto".

Inserimento della password

Nella schermata di immissione della password è necessario immettere la password corrente.

1 Immettere la password.

2 Toccare [Vai].

Una volta immessa la password corretta, questo prodotto verrà sbloccato.

Eliminazione della password

È possibile eliminare la password corrente e il relativo suggerimento.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.

2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare Area1, quindi Area2 e infine toccare a lungo Area3.



Viene visualizzata la schermata "Menu impostazione antifurto".

4 Toccare [Cancella password].

Viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di confermare l'eliminazione della password.

5 Toccare [Si].

Viene visualizzata la schermata di impostazione della password.

Viene visualizzato un messaggio di conferma del suggerimento per la password.

6 Toccare [OK].

Viene visualizzata la schermata "Immissione password".

7 Immettere la password corrente.**8 Toccare [Vai].**

Compare un messaggio che indica che l'impostazione di sicurezza è stata annullata.

Password dimenticata

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzato Pioneer. 

Ripristino delle impostazioni predefinite di questo prodotto

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni o dei contenuti registrati. Sono disponibili vari metodi per cancellare i dati utente.

Metodo 1: rimuovere la batteria del veicolo

Reimposta varie impostazioni registrate in questo prodotto.

Metodo 2: toccare la voce di cui ripristinare le impostazioni iniziali nella schermata "Sistema"

➔ Per i dettagli, vedere *Ripristino delle impostazioni predefinite* a pagina 228.

Metodo 3: toccare il pulsante RESET

➔ Per dettagli sulle operazioni, vedere *Reimpostazione del microprocessore* a pagina 13.

- Alcune impostazioni e alcuni contenuti registrati non verranno reimpostati.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Ripristina i valori predefiniti per varie impostazioni registrate in questo prodotto.

- Questa impostazione è disponibile solo se si arresta il veicolo in un luogo sicuro e si aziona il freno di stazionamento.

**ATTENZIONE**

Non spegnere il motore durante il ripristino delle impostazioni.

1 Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.


2 Toccare questi tasti nell'ordine seguente.



Viene visualizzata la schermata "Sistema".

3 Toccare [Ripristina impostazioni].

Viene visualizzata la schermata seguente.



4 Toccare la voce che si desidera inizializzare.

- **Tutte le impostazioni**
- **Impostazioni audio**
 - Questa funzione è disponibile se la sorgente è disattivata.
- **Impostazioni tema**
- **Impostazioni Bluetooth**

Altre funzioni

Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare l'inizializzazione delle impostazioni.

- Per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni o dei contenuti registrati, toccare **[Tutte le impostazioni]**.
- Alcune impostazioni configurate in "Tema" non verranno reimpostate.

5 Toccare [Ripristina].


Una volta inizializzata la voce selezionata, compare un messaggio di completamento.

- La sorgente viene disattivata e la connessione Bluetooth viene interrotta prima dell'inizio della procedura.

Risoluzione dei problemi

Fare riferimento a questa sezione se si incontrano difficoltà nell'uso del sistema di navigazione. I problemi più comuni sono elencati sotto, insieme alle probabili cause e ai relativi rimedi. Se in queste pagine non si trova una soluzione al problema incontrato, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di assistenza autorizzato Pioneer.

Problemi con lo schermo AV

Sintomo	Causa	Azione (Riferimento)
La riproduzione dei CD o dei DVD non è possibile.	Il disco è stato inserito capovolto.	Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
	Il disco è sporco.	Pulire il disco.
	Il disco è incrinato o danneggiato in altro modo.	Inserire un disco normale di forma rotonda.
	I file contenuti sul disco sono di formato non compatibile.	Verificare il formato dei file.
	Non è possibile riprodurre il formato del disco.	Sostituire il disco.
Lo schermo è coperto da un messaggio di precauzione e non è possibile visualizzare il video.	Il cavetto del freno di stazionamento non è collegato, oppure il freno stesso non è innestato.	Collegare il cavetto correttamente e innestare il freno di stazionamento.
	L'interblocco del freno di stazionamento è attivato.	Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e innestare il freno di stazionamento.
Nessuna uscita video dalla periferica collegata.	L'impostazione di "Ingresso AV" è errata.	Verificare le impostazioni. (Pagina 174)
L'audio o il video saltano.	Questo prodotto non è fissato saldamente in posizione.	Fissare saldamente questo prodotto.
Non viene riprodotto alcun suono. Il livello del volume non si alza.	I cavi non sono collegati correttamente.	Collegare correttamente i cavi.
	È in corso la riproduzione di immagini, al rallentatore o fotogramma per fotogramma di un DVD-Video. Il sistema è in pausa o sta eseguendo l'avanzamento o il riavvolgimento rapido durante la riproduzione di un disco.	Durante la riproduzione di immagini, al rallentatore o fotogramma per fotogramma dei DVD-Video non viene emesso alcun suono. Per supporti diversi dai CD di musica (CD-DA) non è previsto alcun audio durante l'avanzamento o il riavvolgimento rapido.
Viene visualizzata l'icona  e l'operazione non è possibile.	L'operazione desiderata non è compatibile con la configurazione video.	Questa operazione non è possibile (ad esempio il DVD in fase di riproduzione non contiene quell'angolazione di visione, sistema audio, lingua dei sottotitoli, ecc.).
Le immagini si interrompono (vengono messe in pausa) e non è possibile usare questo prodotto.	Durante la riproduzione di un disco il sistema non legge i file.	Interrompere la riproduzione, quindi riavviarla.
L'immagine è allungata, con rapporto d'aspetto non corretto.	Il formato di visualizzazione impostato non è corretto.	Selezionare l'impostazione più appropriata per le immagini visualizzate. (Pagina 214)

Appendice

Sintomo	Causa	Azione (Riferimento)
Viene visualizzato un messaggio della funzione protezione minori e la riproduzione del DVD non è possibile.	La funzione di protezione minori è attivata.	Disattivare la protezione minori o modificarne il livello. (Pagina 215)
La protezione minori per la riproduzione dei DVD non può essere annullata.	Il codice numerico immesso non è corretto.	Immettere il codice numerico corretto. (Pagina 215)
La lingua audio e dei sottotitoli in fase di riproduzione non è quella selezionata in "Impostazione DVD/DivX".	La riproduzione del DVD non presenta dialoghi o sottotitoli nella lingua selezionata in "Impostazione DVD/DivX".	Il passaggio alla lingua selezionata non è possibile se quella scelta in "Impostazione DVD/DivX" non è registrata sul disco. (Pagina 212)
Durante la riproduzione, le immagini risultano estremamente indefinite/distorte e oscure.	Il disco contiene un segnale che impedisce la copia (alcuni dischi di spongono di tale segnale).	Poiché questo prodotto è compatibile con il sistema di protezione anticopia di tipo analogico copyguard, se si visiona un disco dotato di tale tipo di segnale di protezione su alcuni display l'immagine potrebbe presentare delle strisce orizzontali o altre imperfezioni. Ciò non indica un malfunzionamento del prodotto.
Non è possibile utilizzare l'iPod.	L'iPod è bloccato.	<ul style="list-style-type: none"> • Ricollegare l'iPod con il cavo di interfaccia USB per iPod / iPhone. • Aggiornare la versione software iPod.
	Si è verificato un errore.	<ul style="list-style-type: none"> • Ricollegare l'iPod con il cavo di interfaccia USB per iPod / iPhone. • Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e disattivare l'interruttore di accensione (ACC OFF). Successivamente, attivare di nuovo l'interruttore di accensione (ACC ON). • Aggiornare la versione software iPod.
	I cavi non sono collegati correttamente.	Collegare correttamente i cavi.
Non si sente l'audio dell'iPod.	La direzione dell'uscita audio può cambiare automaticamente quando si utilizzano le connessioni Bluetooth e USB contemporaneamente.	Utilizzare l'iPod per modificare la direzione dell'uscita audio.

Problemi con la schermata del telefono

Sintomo	Causa	Azione
La composizione del numero non è possibile a causa dell'inattività dei tasti del pannello tattile.	Il telefono in uso è fuori portata.	Riprovare non appena rientrati nella portata.
	Al momento non è possibile stabilire una connessione tra il telefono cellulare e questo prodotto.	Eseguire la procedura di connessione.

Appendice

Problemi con la schermata delle operazioni dell'applicazione

Sintomo	Causa	Azione
Viene visualizzata una schermata nera.	Mentre si utilizzava un'applicazione, quest'ultima è stata chiusa dallo smartphone.	Premere il pulsante HOME per visualizzare la schermata Menu principale.
	Il sistema operativo dello smartphone potrebbe essere in attesa di operazioni sullo schermo.	Arrestare il veicolo in un luogo sicuro e controllare lo schermo dello smartphone.
Lo schermo è visualizzato, ma non funziona alcuna operazione.	Si è verificato un errore.	<ul style="list-style-type: none"> • Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e disattivare l'interruttore di accensione (ACC OFF). Successivamente, attivare di nuovo l'interruttore di accensione (ACC ON). • Quando si collega un dispositivo Android, interrompere la connessione Bluetooth con questo prodotto e quindi ristabilirlo.
Lo smartphone non è stato caricato.	La carica si è interrotta poiché la temperatura dello smartphone è aumentata a causa dell'uso prolungato durante la carica.	Scollegare lo smartphone dal cavo e attendere che la temperatura si abbassi.
	È stata consumata più alimentazione della batteria di quella acquisita tramite la carica.	Il problema può essere risolto arrestando eventuali servizi superflui dello smartphone.



Messaggi di errore

Se si verifica un problema con questo prodotto, sul display appare un messaggio di errore. Vedere la tabella seguente per identificare il problema, quindi eseguire l'azione correttiva consigliata. Se l'errore persiste, registrare il messaggio di errore e contattare il rivenditore o il più vicino centro di assistenza Pioneer.

Problemi comuni

Messaggio	Causa	Azione
Errore AMP	Questo prodotto non funziona correttamente o la connessione dei diffusori è errata. Il circuito protettivo viene attivato.	Controllare il collegamento dei diffusori. Se il messaggio non scompare anche dopo aver spento e riacceso il motore, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di servizio Pioneer autorizzato.
TEMP	La temperatura di questo prodotto non rientra nel normale intervallo operativo.	Attendere che la temperatura di questo prodotto torni entro i limiti normali operativi.
Surriscaldamento prodotto. Il sistema verrà spento automaticamente in 1 minuto. Riavviare il prodotto con ACC-Off/On potrebbe risolvere il problema. Se questo messaggio viene nuovamente visualizzato potrebbero esserci problemi con il prodotto.	La temperatura è troppo alta e non consente il funzionamento di questo prodotto.	Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se il problema non viene risolto, rivolgersi al proprio rivenditore o a un centro Pioneer autorizzato per assistenza.

Appendice

Messaggio	Causa	Azione
Posizionamento impossibile a causa di un problema hardware. Contattare il rivenditore o un centro assistenza.	La visualizzazione del luogo non è possibile a causa di un guasto hardware.	Rivolgersi al proprio rivenditore o a un centro Pioneer autorizzato per assistenza.
No ant GPS. Controllare collegamento.	La ricezione GPS viene persa.	Controllare il collegamento dell'antenna. Se il messaggio non scompare anche dopo aver spento e riacceso il motore, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro Pioneer autorizzato per assistenza.
Problemi con antenna GPS. Contattare il rivenditore o il centro assistenza Pioneer.	Il cavo dell'antenna GPS è in cortocircuito.	Rivolgersi al proprio rivenditore o a un centro Pioneer autorizzato per assistenza.
Segnale odometrico non collegato. La calibrazione viene avviata ma potrebbe non essere precisa.	Il sensore degli impulsi di velocità non è collegato correttamente.	Rivolgersi al proprio rivenditore o a un centro Pioneer autorizzato per assistenza.
Errore del sensore. Contattare il rivenditore o il centro assistenza Pioneer.	Si è verificato un problema del sensore.	Rivolgersi al proprio rivenditore o a un centro Pioneer autorizzato per assistenza.
Rilevati impulsi di velocità insoliti.	Non è possibile rilevare correttamente gli impulsi di velocità.	Rivolgersi al proprio rivenditore o a un centro Pioneer autorizzato per assistenza.
Rilevati cambiamenti nella posizione o angolo di installazione. L'unità principale sta aggiornando i dati di apprendimento del sensore.	Vengono rilevate variazioni dell'angolazione o della posizione di installazione.	Attendere il completamento dell'apprendimento automatico del sensore.
Il cavo degli impulsi di velocità non è collegato. Il sistema funzionerà in modalità ibrida semplice.	Il filo degli impulsi della velocità non è collegato.	Se il filo degli impulsi della velocità non è collegato correttamente, non è possibile rilevare gli impulsi della velocità.

Sintonizzatore DAB

Messaggio	Causa	Azione
Errore antenna	La connessione dell'antenna è errata.	Controllare il collegamento dell'antenna. Se il messaggio non scompare anche dopo aver spento e riacceso il motore, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di servizio Pioneer autorizzato.

Aha Radio

Messaggio	Causa	Azione
Err. Comunicazione	Errore dell'iPod.	Scollegare il cavo dall'iPod. Quando è visualizzato il menu principale dell'iPod, collegarlo di nuovo e reimpostarlo.
Error-02-6X	Errore dell'iPod.	Scollegare il cavo dall'iPod. Quando è visualizzato il menu principale dell'iPod, collegarlo di nuovo e reimpostarlo.

Appendice

Disco

Messaggio	Causa	Azione (Riferimento)
Error-02-XX/FF-FF	Il disco è sporco.	Pulire il disco.
	Il disco è graffiato.	Sostituire il disco.
	Il disco è stato inserito sottosopra.	Verificare che il disco sia stato inserito correttamente.
	C'è un errore elettrico o meccanico.	Premere il pulsante RESET . (Pagina 13)
Disco di regione diversa	Il disco non ha lo stesso codice regionale di questo prodotto.	Sostituire il DVD con uno che abbia un codice regionale corretto.
Disco non riproducibile	Il tipo di disco non può essere riprodotto su questo prodotto.	Utilizzare un disco che possa essere riprodotto su questo prodotto.
File non riproducibile	Il tipo di file non può essere riprodotto su questo prodotto.	Selezionare un file che possa essere riprodotto. (Pagina 248, Pagina 262)
Saltato	Il disco inserito contiene file con protezione DRM.	I file protetti vengono saltati.
Protetto	Tutti i file del disco inserito sono protetti dalla funzione DRM.	Sostituire il disco.
Il noleggjo DIVX è scaduto	Sul disco inserito sono presenti contenuti DivX VOD scaduti.	Selezionare un file che possa essere riprodotto.
Risoluzione video non supportata	Sono presenti file che non possono essere riprodotti.	Selezionare un file che possa essere riprodotto. (Pagina 248, Pagina 262)
Impossibile scrivere su flash	Per qualche motivo non è stato possibile salvare la cronologia di riproduzione dei contenuti VOD.	<ul style="list-style-type: none"> • Riprovare. • Se il messaggio appare frequentemente, rivolgersi al proprio rivenditore.
Il tuo apparecchio non è autorizzato a riprodurre questo video DIVX protetto	Il codice di registrazione DivX di questo prodotto non è stato autorizzato dal fornitore dei contenuti DivX VOD.	Registrare questo prodotto con il fornitore dei contenuti DivX VOD.
Velocità fotogramma non supportata	Il file DivX ha una velocità superiore a 30 fotogrammi al secondo.	Selezionare un file che possa essere riprodotto.
Formato Audio non supportato	Il tipo di file non è supportato su questo prodotto.	Selezionare un file che possa essere riprodotto. (Pagina 248, Pagina 262)

Periferica di archiviazione esterna (USB, SD)

Messaggio	Causa	Azione (Riferimento)
Error-02-9X/-DX	Comunicazione non riuscita.	<ul style="list-style-type: none"> • Disattivare e riattivare l'interruttore di accensione. • Scollegare la periferica di archiviazione USB. • Passare a una sorgente diversa, quindi tornare alla periferica di archiviazione USB.
File non riproducibile	Il tipo di file non può essere riprodotto su questo prodotto.	Selezionare un file che possa essere riprodotto. (Pagina 248, Pagina 262)
	È abilitata la sicurezza per la periferica di archiviazione esterna (USB, SD) collegata.	Attenersi alle istruzioni della periferica di archiviazione esterna (USB, SD) per disabilitare la sicurezza.

Appendice

Messaggio	Causa	Azione (Riferimento)
Saltato	La periferica di archiviazione esterna (USB, SD) contiene file con protezione DRM.	I file protetti vengono saltati.
Protetto	Tutti i file nella periferica di archiviazione esterna (USB, SD) collegata sono protetti dalla funzione DRM.	Sostituire la periferica di archiviazione esterna (USB, SD).
USB incompatibile	La periferica di archiviazione USB collegata non è supportata da questo prodotto.	Scollegare il dispositivo e sostituirlo con una periferica di archiviazione USB compatibile.
SD incompatibile	La scheda di memoria SD non è supportata da questo prodotto.	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere il dispositivo e sostituirlo con una scheda di memoria SD. • Formattare la scheda di memoria SD. Si consiglia di utilizzare un formattatore SD per formattare le schede di memoria SD. (Pagina 246)
Verifica USB	Il connettore oppure il cavo USB è in corto circuito.	Verificare che il connettore o il cavo USB non sia impigliato da qualche parte o danneggiato.
	La periferica di archiviazione USB collegata consuma più della corrente massima consentita.	Scollegare la periferica di archiviazione USB e non utilizzarla. Disattivare l'interruttore di accensione, quindi riattivare ACC o riattivare l'interruttore di accensione e quindi collegare la periferica di archiviazione USB compatibile.
Risoluzione video non supportata	Sono presenti file che non possono essere riprodotti.	Selezionare un file che possa essere riprodotto. (Pagina 248, Pagina 262)
USB1 è stata disconnesso per proteggere il dispositivo. Non reinserire la memoria USB Premere reset per riavviare la memoria USB USB2 è stata disconnesso per proteggere il dispositivo. Non reinserire la memoria USB Premere reset per riavviare la memoria USB	Il connettore oppure il cavo USB è in corto circuito.	Verificare che il connettore o il cavo USB non sia impigliato da qualche parte o danneggiato.
	La periferica di archiviazione USB collegata consuma più della corrente massima consentita.	Scollegare la periferica di archiviazione USB e non utilizzarla. Disattivare l'interruttore di accensione, quindi riattivare ACC o riattivare l'interruttore di accensione e quindi collegare la periferica di archiviazione USB compatibile.
	Il cavo di interfaccia USB per iPod / iPhone è in corto circuito.	Verificare che il cavo di interfaccia USB per iPod / iPhone oppure il cavo USB non sia impigliato da qualche parte o danneggiato.
Formato Audio non supportato	Il tipo di file non è supportato su questo prodotto.	Selezionare un file che possa essere riprodotto. (Pagina 248, Pagina 262)

iPod

Messaggio	Causa	Azione
Error-02-6X/-9X/-DX	Errore dell'iPod.	Scollegare il cavo dall'iPod. Quando è visualizzato il menu principale dell'iPod, collegarlo di nuovo e reimpostarlo.
Error-02-67	L'iPod ha una vecchia versione del firmware.	Aggiornare la versione dell'iPod.

Appendice

Tag di iTunes

Messaggio	Causa	Azione
Error-8D	Si è verificato un errore della ROM FLASH incorporata.	Disattivare e riattivare l'interruttore di accensione.
Salvataggio etichette fallito	Le informazioni di tag non possono essere memorizzate in questo prodotto.	Riprovare.
Già memorizzato	Le informazioni di tag sono già salvate in memoria.	Le informazioni di tag possono essere salvate una sola volta per ogni brano. Le informazioni di tag non possono essere salvate più di una volta per lo stesso brano.
Memoria piena. Collegare iPod.	Le informazioni di tag sono state memorizzate e la memoria flash di questo prodotto è piena.	Le informazioni di tag in questo prodotto vengono trasferite automaticamente all'iPod quando questo è collegato.
Memoria piena. Tags non salvate. Collegare iPod.	La memoria flash di questo prodotto è stata utilizzata come area di memorizzazione temporanea, ma è piena.	Le informazioni di tag in questo prodotto vengono trasferite automaticamente all'iPod quando questo è collegato.
iPod pieno. Etichette non trasferite.	La memoria utilizzata per le informazioni di tag sull'iPod è piena.	Sincronizzare l'iPod con iTunes e svuotare l'elenco di riproduzione con tag.
Trasferimento etichette fallito. Ricollegare iPod.	Le informazioni di tag in questo prodotto non possono essere trasferite all'iPod.	Controllare l'iPod e riprovare.

Bluetooth

Messaggio	Causa	Azione
Error-10	Il modulo Bluetooth di questo prodotto non viene alimentato.	Disattivare e riattivare l'interruttore di accensione. Se il messaggio di errore continua a essere visualizzato dopo aver eseguito questa azione, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di servizio Pioneer autorizzato.

Android Auto

Messaggio	Causa	Azione (Riferimento)
Android Auto è stato arrestato.	Il dispositivo collegato non è compatibile con Android Auto . Non è stato possibile avviare Android Auto .	Controllare che il dispositivo sia compatibile con Android Auto . <ul style="list-style-type: none"> • Scollegare il cavo dallo smartphone, quindi ricollegare lo smartphone dopo alcuni secondi. • Riavviare lo smartphone. • Disattivare e riattivare l'interruttore di accensione. Se il messaggio di errore continua a essere visualizzato dopo aver eseguito questa azione, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di servizio Pioneer autorizzato.
	L'ora impostata in questo prodotto non è corretta.	Verificare che i segnali GPS siano disponibili e che l'ora sia impostata correttamente.

Appendice

Messaggio	Causa	Azione (Riferimento)
Associazione Bluetooth non riuscita. Associare il telefono Android manualmente.	Non è stato possibile eseguire l'accoppiamento Bluetooth.	Eseguire manualmente l'accoppiamento di questo prodotto col dispositivo. (Pagina 80, Pagina 83)

MirrorLink

Messaggio	Causa	Azione
-----------	-------	--------

Impossibile leggere l'elenco di applicazioni.	Impossibile caricare l'elenco di applicazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Scollegare il cavo dallo smartphone, quindi ricollegare lo smartphone dopo alcuni secondi. • Disattivare e riattivare l'interruttore di accensione. <p>Se il messaggio di errore continua a essere visualizzato dopo aver eseguito questa azione, reimpostare lo smartphone.</p> <p>Se il messaggio di errore continua a essere visualizzato dopo aver eseguito questa azione, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di servizio Pioneer autorizzato.</p>
--	--	---

Nessuna applicazione supportata nel dispositivo MirrorLink.	Non sono state trovate applicazioni supportate.	Installare applicazioni compatibili con MirrorLink nel dispositivo MirrorLink .
--	---	---

Si è verificato un errore di comunicazione.	Si è verificato un errore di comunicazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Scollegare il cavo dallo smartphone, quindi ricollegare lo smartphone dopo alcuni secondi. • Disattivare e riattivare l'interruttore di accensione. <p>Se il messaggio di errore continua a essere visualizzato dopo aver eseguito questa azione, reimpostare lo smartphone.</p> <p>Se il messaggio di errore continua a essere visualizzato dopo aver eseguito questa azione, rivolgersi al proprio rivenditore o al più vicino centro di servizio Pioneer autorizzato.</p>
--	---	---

Avvio applicazione non riuscito.	Impossibile avviare l'applicazione.	Riprovare.
---	-------------------------------------	------------

Impossibile visualizzare la schermata del dispositivo, perché la risoluzione non è corretta.	La dimensione dell'immagine è troppo grande.	La dimensione delle immagini trasferite dal dispositivo è superiore a 800 × 480.
---	--	--

Se il dispositivo MirrorLink è bloccato, sbloccarlo quando questa operazione è sicura e legale.	Il dispositivo MirrorLink è bloccato.	Sbloccare il dispositivo MirrorLink.
--	---------------------------------------	--------------------------------------




Tecnologia di posizionamento

Posizionamento tramite sistema GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) impiega una rete di satelliti che orbitano attorno alla Terra. Ciascun satellite, che staziona a una quota di 21 000 km, trasmette in continuazione segnali radio convertibili in informazioni temporali e di posizione. Il sistema è concepito affinché i segnali provenienti da almeno tre satelliti possano essere acquisiti in qualsiasi spazio aperto sulla superficie terrestre.

La precisione delle informazioni GPS dipende dalla qualità di ricezione dei segnali. Quando i segnali sono forti e la ricezione è buona, il sistema GPS può determinare latitudine, longitudine e altitudine per fornire un posizionamento preciso in tre dimensioni. Se invece la qualità del segnale non è buona, è possibile ottenere solamente due dimensioni, latitudine e longitudine, con conseguenti errori di posizionamento di maggiore entità.



Posizionamento tramite navigazione stimata

Il sensore integrato nel sistema di navigazione è in grado di calcolare la posizione del veicolo. La posizione corrente è misurata rilevando la distanza percorsa con gli impulsi di velocità, la direzione di svolta con il sensore giroscopico e l'inclinazione della strada con il sensore G.

Il sensore integrato può anche calcolare le variazioni di altitudine e correggere gli errori

nella distanza percorsa causati dalla guida lungo strade ventilate o in pendenza.

Se si utilizza questo sistema di navigazione con il collegamento di impulsi di velocità, il sistema diventa più accurato rispetto a che lo stesso sia privo di relativo collegamento. Assicurarsi di collegare l'impulso di velocità per migliorare la precisione del posizionamento.

- ❑ La posizione del circuito di rilevamento della velocità può dipendere dal modello del veicolo. Per i dettagli, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Pioneer oppure a un tecnico installatore.
- ❑ Alcuni tipi di veicoli potrebbero non emettere un segnale di velocità durante la guida a pochi chilometri all'ora. In tal caso, in una congestione di traffico o in un parcheggio la posizione corrente del veicolo potrebbe non essere visualizzata correttamente.

Come funzionano insieme GPS e navigazione stimata?

Per offrire la massima precisione possibile, il sistema di navigazione confronta continuamente i dati GPS con la posizione stimata calcolata con i dati del sensore integrato.


Tuttavia, se per lungo tempo sono disponibili soltanto i dati dal sensore integrato, gli errori di posizionamento si sommano rendendo alquanto inaffidabile la posizione stimata. Per questo motivo, ogni volta che sono disponibili i segnali GPS, essi vengono combinati con i dati del sensore integrato e usati quindi per correggerli e offrire una maggiore precisione di posizionamento.

- ❑ Quando si usano le catene da neve per la guida invernale o si monta la ruota di scorta, gli errori possono aumentare improvvisamente a causa della conseguente differenza di diametro delle ruote. In tal caso, inizializzare lo stato di sensore e riportare la precisione ai livelli normali.
- ➔ Per ulteriori informazioni vedere *Cancel-lazione dello stato* a pagina 188.


Appendice

Corrispondenza con la mappa

Come già detto, i sistemi di posizionamento adoperati dal sistema di navigazione sono suscettibili di alcuni errori. Il loro calcolo potrebbe, a volte, posizionare il veicolo sulla mappa in un punto in cui non appaiono affatto strade. In tale situazione, poiché il sistema di elaborazione sa che i veicoli viaggiano solo su strada, è in grado di correggere la posizione riportandola su una strada adiacente. Questa funzionalità è chiamata "corrispondenza con la mappa".



Con corrispondenza con la mappa



Senza corrispondenza con la mappa



Gestione di errori notevoli


Gli errori di posizionamento sono minimizzati grazie alla combinazione di GPS, dead reckoning e corrispondenza con la mappa. Tuttavia, in alcune situazioni, queste funzioni potrebbero non funzionare correttamente, e l'errore potrebbe aumentare.

Quando il posizionamento tramite GPS è impossibile

- Il posizionamento GPS è disabilitato se non è possibile ricevere segnali da più di due satelliti GPS.
- In determinate situazioni di guida, i segnali dei satelliti GPS potrebbero non raggiungere il veicolo. In tal caso il sistema non è in grado di usare il posizionamento GPS.



Nelle gallerie o nei parcheggi chiusi



Sotto strade sopraelevate o strutture analoghe



Durante la guida tra edifici alti



Durante la guida attraverso foreste molto dense e con alberi molto alti


- Se si usa un telefono veicolare o un telefono cellulare nei pressi dell'antenna GPS, la ricezione GPS potrebbe temporaneamente interrompersi.
- Non rivestire l'antenna GPS con vernice spray o cera per auto, in quanto ciò potrebbe bloccare la ricezione dei segnali GPS. Anche un accumulo di neve può degradare i segnali; pertanto, è importante mantenere sempre pulita l'antenna.
- ❑ Se per lungo tempo non viene ricevuto il segnale GPS, la posizione effettiva del veicolo e il simbolo attuale sulla mappa potrebbero differire notevolmente o potrebbero non essere aggiornati. In tal caso, la precisione sarà ripristinata al ricevimento del segnale GPS.

Appendice


Condizioni che possono causare marcati errori di posizionamento

Per diversi motivi, come ad esempio lo stato della strada che si sta percorrendo e lo stato di ricezione del segnale GPS, la posizione effettiva del veicolo potrebbe differire dalla posizione visualizzata sulla mappa.


- Se si svolta leggermente.




- In presenza di una strada parallela.




- Quando vi è un'altra strada nelle immediate vicinanze, ad esempio una superstrada sopraelevata.




- Quando si percorre una strada aperta di recente e non ancora registrata nella mappa.




- Quando si guida a zig-zag.




- Se la strada ha una serie di curve a gomito.




- Su un raccordo ad anello o una configurazione stradale analoga.



- Quando si prende un traghetto.




- Quando si guida su un lungo rettilineo o su una strada con curve poco pronunciate.




Appendice


- Lungo una strada di montagna ripida con molte variazioni di altitudine.



- Quando si entra o si esce da un parcheggio multilivello o da strutture con rampe a spirale analoghe.




- Quando il veicolo ruota su una piattaforma girevole o una struttura analoga.




- Se le ruote del veicolo slittano, come su una strada di ghiaia o sulla neve.




- Quando si montano le catene da neve o si sostituiscono gli pneumatici con altri di diversa misura.




- Quando alberi o altri ostacoli bloccano a lungo i segnali GPS.




- Quando si guida molto lentamente o con frequenti arresti e partenze, ad esempio negli ingorghi stradali.



- Quando si raggiunge la strada dopo avere guidato in un grande parcheggio.



- Quando si guida attorno a una rotonda.



- Quando si inizia a guidare subito dopo avere acceso il motore. ■

Informazioni sull'impostazione dell'itinerario

Specifiche della ricerca dell'itinerario

Il sistema di navigazione imposta un itinerario per raggiungere la destinazione specificata applicando ai dati della mappa alcune regole predefinite. Questa sezione fornisce alcune informazioni utili sull'impostazione dell'itinerario.

ATTENZIONE

Quando si calcola un itinerario, vengono automaticamente impostate la guida dell'itinerario e la guida vocale. Inoltre, relativamente alle normative giornaliere o orario del traffico, si considerano solo quelle applicabili nel momento in cui viene calcolato l'itinerario. Le strade a senso unico e quelle chiuse non possono essere prese in considerazione. Ad esempio, se una strada è aperta solo di mattina, ma ci si arriva più tardi, ci si ritorebbe a violare le normative del traffico, per cui non sarebbe possibile seguire l'itinerario impostato. Ad esempio, se una strada è aperta solo di mattina, ma ci si arriva più tardi, ci si ritorebbe a violare le normative del traffico, per cui non sarebbe possibile seguire l'itinerario impostato. Inoltre, il sistema potrebbe non essere a conoscenza di alcune normative del traffico.

- L'itinerario calcolato è un esempio di itinerario verso la destinazione deciso dal sistema di navigazione considerando il tipo di strade o le regolamentazioni del traffico. Esso non è necessariamente un itinerario ottimale. In alcuni casi, potrebbe non essere possibile impostare le strade desiderate. Se occorre prendere una determinata strada, impostarvi un punto intermedio.
- Quando la destinazione è eccessivamente lontana, il sistema potrebbe anche non riuscire a stabilire l'itinerario. Per impostare un itinerario di lunga percorrenza attraverso

sando diverse aree si suggerisce d'impostare anche dei punti intermedi.

- La guida vocale annuncia le svolte e le intersezioni delle autostrade. Tuttavia quando si superano tali punti di svolta, di raccordo e di guida in rapida successione il sistema potrebbe non riuscire ad annunciarli tutti.
- Può succedere che le istruzioni di guida indichino di uscire da un'autostrada e in seguito di rientrarvi.
- In alcuni casi, l'itinerario impostato può richiedere l'avanzamento in direzione opposta a quella verso cui è attualmente rivolto il veicolo. In questi casi, poiché il sistema chiede d'invertire il senso di marcia, si raccomanda di procedere con estrema cautela osservando il regolamento stradale in atto.
- In alcuni casi, un itinerario può cominciare dal lato opposto di una ferrovia o di un fiume rispetto alla posizione corrente. Se dovesse accadere, procedere per un po' verso la destinazione e quindi provare a calcolare nuovamente l'itinerario.
- Quando si è in presenza di un ingorgo di traffico, potrebbe non essere suggerito un itinerario alternativo se il sistema ritiene che attraversarlo sia meglio che deviare.
- Si potrebbero presentare casi in cui il punto di partenza, il punto intermedio e quello di destinazione non appaiono nell'itinerario evidenziato.
- Il numero di uscite da una rotonda visualizzato sulla schermata potrebbe differire da quello effettivo.

Evidenziazione dell'itinerario

- Una volta impostato l'itinerario, questo viene evidenziato sulla mappa con colori brillanti.
- Le immediate vicinanze del punto di partenza e della destinazione potrebbero non essere evidenziate, come pure le zone con sistemi stradali particolarmente complessi. Di conseguenza, l'itinerario potrebbe sembrare interrotto sullo schermo, ma la guida vocale continua ugualmente.

Appendice

Funzione di ricalcolo automatico dell'itinerario


- Se si devia dall'itinerario impostato, il sistema lo ricalcola da quel punto in modo che il veicolo continui comunque a proseguire verso la destinazione.
- Questa funzione potrebbe non funzionare in determinate aree.

Uso e cura dei dischi

L'uso dei dischi richiede di osservare alcune precauzioni basilari.

Unità integrata e cura

- Utilizzare solo dischi convenzionali tondi. Non inserire dischi con forme particolari.



- Non utilizzare dischi incrinati, scheggiati, deformati o altrimenti danneggiati; si potrebbero creare seri problemi al lettore integrato.
- Utilizzare dischi da 12 cm. Non utilizzare dischi da 8 cm o un adattatore per dischi da 8 cm.
- In caso di utilizzo di dischi che possono essere stampati su una superficie etichettata, controllare le istruzioni e gli avvertimenti dei dischi. A seconda dei dischi, l'inserimento e l'espulsione possono non essere possibili. L'utilizzo di tali dischi può danneggiare l'apparecchiatura.
- Non toccare la superficie registrata dei dischi.
- Quando non sono in uso, conservare i dischi nelle apposite custodie.
- Evitare di lasciare i dischi in ambienti eccessivamente caldi o sotto la luce diretta del sole.

- Non applicare etichette adesive, scrivere o applicare prodotti chimici sulla superficie dei dischi.
- Non attaccare etichette disponibili in commercio o altri materiali sui dischi.
 - I dischi possono deformarsi rendendo il disco non più riproducibile.
 - Le etichette possono staccarsi durante la riproduzione e impedire l'espulsione dei dischi, fattore che può danneggiare l'apparecchiatura.
- Per pulire un disco, strofinarlo con un panno morbido, dal centro verso l'esterno.



- La condensa potrebbe compromettere temporaneamente le prestazioni del lettore integrato. Lasciar asciugare la condensa in un ambiente riscaldato per circa un'ora. Inoltre, asciugare i dischi umidi con un panno morbido.
- Le caratteristiche di un disco, il formato, l'applicazione utilizzata per la registrazione, l'ambiente di riproduzione, le condizioni di conservazione e altri fattori potrebbero renderne impossibile la riproduzione.
- I movimenti bruschi dovuti alle cattive condizioni del manto stradale possono interrompere la riproduzione del disco.
- Prima di usare un disco, leggere le precauzioni.

Appendice

Condizioni ambientali per la lettura dei dischi

- Questo prodotto dispone di un dispositivo di sicurezza che lo spegne automaticamente quando la temperatura diviene troppo alta.
- Nonostante l'attenta progettazione di questo prodotto, a causa dell'usura meccanica, delle condizioni ambientali o della manipolazione, sulla superficie dei dischi potrebbero formarsi piccoli graffi, che non ne pregiudicano comunque la lettura. Non si tratta di un malfunzionamento del prodotto, ma piuttosto è da considerarsi come un normale segno di usura.

Dischi riproducibili

DVD-Video e CD

Dischi DVD e CD che riportano i loghi indicati di seguito generalmente vengono riprodotti senza problemi con questo lettore DVD integrato.

DVD-Video



CD



- DVD** è un marchio di fabbrica della DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Non è possibile riprodurre DVD-Audio. Questo lettore DVD potrebbe non essere in grado di riprodurre tutti i dischi che riportano i marchi mostrati sopra.

Dischi registrati AVCHD

Questa unità non è compatibile con i dischi registrati in formato AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Non inserire dischi AVCHD. Se inserito, il disco potrebbe non essere espulso.

Riproduzione di DualDisc

- I DualDisc sono dischi con due lati registrabili, uno di tipo CD per i file audio e l'altro di tipo DVD per i file video.
- Questo prodotto è in grado di riprodurre il lato DVD. Dal momento che il lato CD dei DualDisc non è fisicamente compatibile con lo standard CD generale, questo prodotto potrebbe non riuscire a riprodurlo.
- Inserimenti ed espulsioni frequenti potrebbero graffiare il disco DualDisc.
- La presenza di graffi potrebbe comportare problemi di riproduzione con questo prodotto. In alcuni casi un DualDisc potrebbe bloccarsi nell'apertura di inserimento del disco e non riuscire a essere espulso. Per evitare questa condizione è consigliabile evitare l'uso di DualDisc con questo prodotto.
- Per maggiori informazioni al riguardo, rivolgersi al produttore dei DualDisc.

Dolby Digital

Questo prodotto esegue il down-mixing dei segnali Dolby Digital internamente e l'audio viene emesso in stereo.

- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



Informazioni dettagliate sui contenuti multimediali riproducibili

Compatibilità

Note generali riguardo la compatibilità dei dischi

- Vi sono funzioni di questo prodotto che potrebbero non essere disponibili per alcuni dischi.
- Non è garantita la compatibilità con tutti i dischi.
- Non è possibile riprodurre dischi DVD-ROM/DVD-RAM.
- La riproduzione dei dischi potrebbe divenire impossibile qualora siano stati esposti alla luce solare diretta, ad alte temperature o ad altre condizioni estreme all'interno della vettura.

Dischi DVD-Video

- Questo prodotto non riproduce i dischi DVD-Video aventi un codice regionale incompatibile. Il codice regionale del lettore è riportato sul fondo del prodotto.

Dischi DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (Single Layer)/DVD-R DL (Dual Layer)

- I dischi non finalizzati registrati in formato video (modalità video) non possono essere riprodotti.
- I dischi registrati in formato Video Recording (modalità VR) non possono essere riprodotti.
- I dischi DVD-R DL (Dual Layer) registrati in modalità Layer Jump non possono essere riprodotti.
- Per informazioni dettagliate sulla modalità di registrazione, contattare il produttore dei supporti, dei masterizzatori o dei software di registrazione.

Dischi CD-R/CD-RW

- I dischi non finalizzati non possono essere riprodotti.
- La riproduzione dei dischi CD-R/CD-RW registrati con un masterizzatore di CD di musica o con un computer potrebbe non essere possibile a causa delle caratteristiche dei dischi, della presenza di graffi o sporco sui dischi stessi, oppure di sporco o condensa sulla lente del lettore integrato.
- La riproduzione dei dischi registrati su un computer potrebbe non essere possibile a seconda del dispositivo di registrazione, del software di scrittura, delle impostazioni e di altri fattori ambientali.
- Registrare nel formato corretto. Per i dettagli, contattare il produttore dei supporti, dei masterizzatori o dei software di registrazione.
- Questo prodotto potrebbe non visualizzare i titoli e le altre informazioni di testo registrate sul disco CD-R/CD-RW (in caso di dati audio (CD-DA)).
- Prima di usare un disco CD-R/CD-RW, leggere le precauzioni.

Note generali relative alla periferica di archiviazione esterna (USB, SD)

- Non lasciare la periferica di archiviazione esterna (USB, SD) in posizioni sottoposte a temperature elevate.
- A seconda del tipo di periferica di archiviazione esterna (USB, SD) adoperata, questo prodotto potrebbe non riconoscere la periferica di archiviazione esterna oppure potrebbe non riprodurre correttamente i file.
- Le informazioni testuali di alcuni file audio e video potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Utilizzare in maniera corretta le estensioni dei file.
- Si potrebbero verificare leggeri ritardi all'avvio della riproduzione di file audio su una periferica di archiviazione esterna (USB, SD) con gerarchie complesse di cartelle.

Appendice

- Il funzionamento può variare a seconda del tipo di periferica di archiviazione esterna (USB, SD).
- Alcuni file musicali da scheda SD o USB potrebbero non essere riproducibili a causa delle caratteristiche o del formato dei file, dell'applicazione usata per registrarli, dell'ambiente di riproduzione, delle condizioni di conservazione e così via.
- Fissare saldamente la periferica di archiviazione USB durante la guida. Evitare che la periferica di archiviazione USB cada sul pavimento della vettura, bloccandosi sotto il pedale dei freni o dell'acceleratore.
- Si potrebbero verificare leggeri ritardi all'avvio della riproduzione di file audio codificati con immagini.
- Alcune periferiche di archiviazione USB collegate a questo prodotto possono generare disturbi alla radio.
- Collegare esclusivamente la periferica di archiviazione USB.

Note sulle schede di memoria SD

- Alcune schede di memoria SD potrebbero non essere riconosciute da questa unità anche se sono riconosciute da un computer. Formattando le schede di memoria SD con un formattatore dedicato, è possibile che il problema si risolva. Le schede di memoria SD formattate con la funzione di formattazione standard di un computer non sono conformi allo standard SD. È possibile che si verifichino problemi come l'incapacità di leggere o scrivere le schede. Si consiglia di utilizzare un formattatore dedicato per evitare tali problemi. Tutti i dati memorizzati su una scheda di memoria SD vengono eliminati con la formattazione. Effettuare preventivamente un backup dei dati secondo necessità. È possibile ottenere un formattatore dedicato per schede SD dal seguente sito.
<https://www.sdcard.org/>

Compatibilità con le periferiche di archiviazione USB

- ➡ Per i dettagli sulla compatibilità della periferica di archiviazione USB con questo prodotto, vedere *Dati tecnici* a pagina 262.
- Protocollo: bulk
- Non è possibile collegare una periferica di archiviazione USB a questo prodotto tramite hub USB.
- La periferica di archiviazione USB partizionata non è compatibile con questo prodotto.

La sequenza dei file audio su una periferica di archiviazione USB

Per la periferica di archiviazione USB, la sequenza è diversa da quella della periferica di archiviazione USB.

Schede di memoria SD e SDHC

- ➡ Per i dettagli sulla compatibilità della scheda di memoria SD con questo prodotto, vedere *Dati tecnici* a pagina 262.

Linee guida e informazioni aggiuntive

- Questo prodotto non supporta schede di tipo MMC (Multi Media Card).
- I file protetti da copyright non possono essere riprodotti.

Note specifiche per i file DivX

- Si garantisce il corretto funzionamento solo di file DivX scaricati da siti partner DivX. File DivX non autorizzati potrebbero non funzionare correttamente.
- I file DRM a noleggio non possono essere utilizzati fin quando non inizia la riproduzione.
- Questo prodotto è in grado di riprodurre file DivX della durata non superiore a 1 590 minuti e 43 secondi. Le operazioni di ricerca oltre questo limite di tempo non sono consentite.

Appendice

- La riproduzione di file VOD DivX richiede la comunicazione del codice ID di questo prodotto al fornitore VOD DivX. Per maggiori informazioni riguardo al codice ID, vedere *Visualizzazione del codice di registrazione dei contenuti DivX VOD* a pagina 216.
- È consentita la riproduzione standard di file multimediali DivX in tutte le versioni di video DivX, tranne DivX 7.
- Per ulteriori dettagli sui file DivX, visitare il sito Web:
<http://www.divx.com/>
- La completa sincronizzazione dei sottotitoli con il file video potrebbe non riuscire qualora in origine sia stata usata un'elevata velocità di trasferimento.
- Quando è prevista la visualizzazione di più sottotitoli in un intervallo di tempo molto breve, ad esempio 0,1 secondi, essi potrebbero non venire visualizzati nel momento corretto.

File di sottotitoli DivX

- Questo dispositivo è compatibile con i file di sottotitoli in formato Srt aventi estensione ".srt".
- Per ciascun file DivX è possibile usare un solo file di sottotitoli. Non è possibile associarvi più file di sottotitoli.
- Il nome assegnato al file dei sottotitoli deve essere uguale al nome del file DivX, esclusa l'estensione. Le stringhe di caratteri che precedono l'estensione devono essere esattamente le stesse. Tuttavia, se sono presenti un solo file DivX e un solo file di sottotitoli in una singola cartella, i file sono associati correttamente, anche se i nomi non sono uguali.
- Il file dei sottotitoli deve essere memorizzato nella stessa cartella del file DivX.
- Sono consentiti fino a 255 file di sottotitoli. I file in eccedenza non verranno considerati.
- Per la composizione del nome del file dei sottotitoli è possibile usare fino a un massimo di 64 caratteri, compresa l'estensione. Se il nome del file ha più di 64 caratteri, potrebbe non venire riconosciuto.
- Il codice di caratteri dei file dei sottotitoli deve essere conforme allo standard ISO-8859-1. L'uso di caratteri diversi potrebbe causare una visualizzazione non corretta.
- I sottotitoli potrebbero non essere visualizzati correttamente se i caratteri visualizzati nel relativo file includono il codice di controllo.

Appendice

Grafico della compatibilità dei supporti

Dati generali

Supporto	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
File system	<ul style="list-style-type: none"> • ISO9660 livello 1 • ISO9660 livello 2 • Romeo, Joliet • UDF 1.02 / 1.50 / 2.00 / 2.01 / 2.50 	<ul style="list-style-type: none"> • ISO9660 livello 1 • ISO9660 livello 2 • Romeo, Joliet • UDF 1.02 / 1.50 / 2.00 / 2.01 / 2.50 	FAT16/FAT32/NTFS	
Numero massimo di cartelle	700		1 500	
Numero massimo di file	999	3 500	15 000	
Tipi di file riproducibili	MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4		MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, H.264, MPEG-2, MPEG-4, WMV, FLV, MKV, JPEG	
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Tempo massimo di riproduzione dei file audio memorizzati nel disco: 60 h • Tempo massimo di riproduzione dei file audio memorizzati in una periferica di archiviazione esterna (USB, SD): 7,5 h (450 minuti) 				

Compatibilità MP3

Supporto	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
Estensione del file	.mp3		.mp2, .mp3, .m2a, .mka	
Velocità in bit	Da 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR			
Frequenza di campionamento	Da 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz per enfasi)		Da 8 kHz a 48 kHz	
Tag ID3	Tag ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3		Tag ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4	
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Alla Ver. 2.x del tag ID3 è data priorità quando esistono sia la Ver. 1.x che la Ver. 2.x. • Questo prodotto non è compatibile con: Elenco di riproduzione MP3i (MP3 interattivo), mp3 PRO, m3u 				

Appendice

Compatibilità WMA

Supporto	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
Estensione del file	.wma			
Velocità in bit	Da 5 kbps a 320 kbps (CBR), VBR			
Frequenza di campionamento	Da 8 kHz a 48 kHz			
Nota: Questo prodotto non è compatibile con: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice				

Compatibilità WAV

Supporto	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
Estensione del file	I file WAV su CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL non possono essere riprodotti.		.wav	
Formato			PCM lineare (LPCM)	
Frequenza di campionamento			Da 16 kHz a 48 kHz	
Bit di quantizzazione			Da 8 bit a 16 bit	
Nota: La frequenza di campionamento mostrata sul display potrebbe essere arrotondata.				

Compatibilità AAC

Supporto	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
Estensione del file	.m4a		.aac, .adts, .mka, .m4a	
Velocità in bit	Da 8 kbps a 320 kbps (CBR)			
Frequenza di campionamento	Da 8 kHz a 44,1 kHz		Da 8 kHz a 48 kHz	
Nota: Questo prodotto riproduce i file AAC codificati con iTunes.				

Appendice

Compatibilità DivX

Supporto	CD-R/-RW	DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW	Periferica di archiviazione USB	Scheda di memoria SD
Estensione del file	.avi/.divx		I file DivX sulla periferica di archiviazione esterna (USB, SD) non possono essere riprodotti.	
Profilo (versione DivX)	Home Theater Ver. 3.11/Ver. 4.x/Ver. 5.x/Ver. 6.x			
Codec audio compatibile	MP3, Dolby Digital			
Velocità in bit (MP3)	Da 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR			
Frequenza di campionamento (MP3)	Da 16 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz per enfasi)			
Massima dimensione dell'immagine	720 pixel × 576 pixel			
Massima dimensione del file	4 GB			
Note:				
<ul style="list-style-type: none"> • Questo prodotto non è compatibile con: <ul style="list-style-type: none"> formato DivX Ultra, file DivX senza dati video, file DivX codificati con il codec audio LPCM (PCM lineare) • A seconda della composizione delle informazioni sui file, come il numero di flussi audio, potrebbe esservi un lieve ritardo nell'avvio della riproduzione sui dischi. • Se un file contiene più di 4 GB, la riproduzione si interrompe prima della fine. • Alcune operazioni speciali potrebbero essere inibite a seconda della composizione dei file DivX. • I file con un'elevata velocità di trasferimento potrebbero non essere riprodotti correttamente. La velocità di trasferimento standard è di 4 Mbps per i CD e di 10,08 Mbps per i DVD. 				

Appendice

Compatibilità dei file video (USB, SD)

Estensione del file	.avi	.mkv	.mov	.f4v	.mp4
Codec video compatibile	MPEG-4, H.264, H.263, Xvid	MPEG-4, H.264, VC-1, Xvid	MPEG-4, H.264, H.263	H.264, H.263	MPEG-4, H.264, H.263
Codec audio compatibile	MP3, AAC, LPCM	MP3, AAC, Vorbis	MP3, AAC	MP3, AAC	MP3, AAC
Massima velocità in fotogrammi	30 fps				
Massima dimensione del file	4 GB				
Tempo massimo di riproduzione	150 minuti				

Estensione del file	.3gp	.wmv	.asf	.flv	.vob
Codec video compatibile	MPEG-4, H.264, H.263	WMV, VC-1	WMV, VC-1	H.264	H.264, MPEG-2
Codec audio compatibile	AAC	WMA	WMA	MP3, AAC	MP3, AAC, LPCM
Massima velocità in fotogrammi	30 fps				
Massima dimensione del file	4 GB				
Tempo massimo di riproduzione	150 minuti				

Note generali



- I file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base all'ambiente in cui è stato creato il file o ai contenuti del file.
- Questo prodotto potrebbe non riprodurre i file, a seconda dell'applicazione usata per la codifica dei file.
- Questo prodotto potrebbe non funzionare correttamente, a seconda dell'applicazione usata per la codifica dei file WMA.
- A seconda della versione di Windows Media™ Player utilizzata per codificare i file WMA, i nomi degli album e le altre informazioni testuali potrebbero non apparire correttamente.
- Si potrebbero verificare leggeri ritardi all'avvio della riproduzione di file audio codificati con immagini.
- Questo prodotto non supporta il trasferimento di dati di scrittura a pacchetti.
- Questo prodotto è in grado di riconoscere fino a 32 caratteri, iniziando dal primo carattere, inclusa l'estensione del file e il nome cartella. A seconda dell'area di visualizzazione, questo prodotto potrebbe tentare di visualizzarli in dimensioni ridotte. Tuttavia, il numero massimo di caratteri che è possibile visualizzare varia a seconda della larghezza di ciascun carattere e dell'area di visualizzazione.
- La sequenza di selezione delle cartelle o altre operazioni potrebbero essere alterate, a seconda del software di scrittura o di codifica.


Appendice

- Indipendentemente dalla durata delle pause tra le canzoni nella registrazione originale, i dischi audio compressi vengono riprodotti con una breve pausa tra i brani.

Esempio di gerarchia

La figura che segue mostra un esempio della struttura a livelli del disco. I numeri indicano l'ordine in cui essi vengono assegnati alle cartelle, nonché l'ordine di riproduzione.

 cartella
 file



Note

- I numeri alle cartelle vengono assegnati da questo prodotto. L'utente non può assegnare i numeri alle cartelle.
- Se vi è una cartella che non contiene alcun file riproducibile, la cartella stessa apparirà nell'elenco delle cartelle ma non sarà possibile selezionare alcun file (apparirà un elenco vuoto). Inoltre, queste cartelle saranno saltate senza visualizzare il numero di cartella.

Bluetooth



- Il marchio nominale e il logo *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati in licenza da PIONEER CORPORATION. Tutti gli altri marchi registrati e marchi nominali sono marchi dei rispettivi proprietari.

SDHC



Il logo SDHC è un marchio di SD-3C, LLC.

WMA/WMV

Windows Media è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica depositato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed in altri paesi. Questo prodotto include tecnologie di proprietà della Microsoft Corporation e non è utilizzabile senza licenza della Microsoft Licensing, Inc.

DivX



I dispositivi DivX Certified[®] sono stati testati per riproduzione video DivX[®] (.divx, .avi) di alta qualità. Quando appare il logo DivX, si possono riprodurre i film DivX preferiti. DivX[®], DivX Certified[®] ed i relativi loghi sono marchi registrati di DivX, LLC ed il loro utilizzo è sottoposto a licenza. Questo dispositivo DivX Certified[®] ha superato test rigorosi per garantire la riproduzione di video DivX[®].

Appendice

Prima di riprodurre i film DivX registrati, registrare il dispositivo su vod.divx.com. Cercare il codice di registrazione nella sezione DivX VOD del menu di impostazione del dispositivo.

➔ Per i dettagli, vedere *Visualizzazione del codice di registrazione dei contenuti DivX VOD* a pagina 216. ▣

AAC

AAC è l'acronimo di Advanced Audio Coding e si riferisce a uno standard tecnologico per la compressione audio MPEG-2 e MPEG-4. Sebbene sia possibile utilizzare diverse applicazioni per codificare i file AAC, i formati e le estensioni dei file si variano a seconda delle applicazioni impiegate per la codifica. Questo apparecchio riproduce i file AAC codificati con iTunes. ▣

Google, Google Play, Android™ e Android Auto



Google, Google Play, Android, Android Auto e altri marchi sono marchi di Google Inc. ▣

MirrorLink

MirrorLink Certified™, il logo Design Only™ Certification, MirrorLink™ e il logo MirrorLink™ sono marchi di certificazione e marchi registrati di Car Connectivity Consortium LLC. L'uso non autorizzato è strettamente proibito. ▣

MIXTRAX

MIXTRAX è un marchio registrato di PIONEER CORPORATION. ▣

Informazioni dettagliate riguardo i dispositivi iPod connessi

⚠ ATTENZIONE

- Pioneer declina ogni responsabilità per la perdita di dati da iPod, anche se tali dati vengono persi durante l'uso con questo prodotto. Eseguire regolarmente copie di riserva dei dati dell'iPod.
- Non lasciare l'iPod alla luce diretta del sole per un tempo prolungato. Un'esposizione prolungata alla luce diretta del sole potrebbe provocare malfunzionamenti dell'iPod dovuti alla temperatura elevata.
- Non lasciare l'iPod in posizioni sottoposte a temperature elevate.
- Fissare saldamente l'iPod durante la guida. Evitare che l'iPod cada sul pavimento della vettura, bloccandosi sotto il pedale dei freni o dell'acceleratore.

Per i dettagli, vedere il manuale dell'iPod.

iPod e iPhone



“Made for iPod” e “Made for iPhone” significano che un accessorio elettronico è stato progettato specificamente rispettivamente per il collegamento con l'iPod o l'iPhone ed è stato certificato dal suo sviluppatore corrispondere agli standard operativi stabiliti da Apple.

Appendice

Apple non può essere considerata responsabile di questo dispositivo o della sua osservanza delle norme di sicurezza e dei vari regolamenti.

Tenere presente che l'uso di questo accessorio con l'iPod o l'iPhone può peggiorare le prestazioni wireless.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Lightning

Lightning è un marchio di fabbrica di Apple Inc.


App Store

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

iOS

iOS è un marchio di fabbrica detenuto dalla Cisco negli USA ed altri paesi.

iTunes

iTunes è un marchio di Apple, Inc., registrato negli USA e in altri Paesi. 

Uso di contenuti connessi basati su applicazioni

IMPORTANTE

Requisiti per accedere ai servizi di contenuti connessi basati su applicazioni tramite questo prodotto:

- Versioni più recenti delle applicazioni di contenuto connesso compatibili con Pioneer per smartphone, fornite dal fornitore di servizio, scaricate nello smartphone.
- Account corrente con il fornitore di servizio che offre il contenuto.
- Piano tariffario smartphone.

Nota: se il piano tariffario dello smartphone

non consente un uso illimitato dei dati, è possibile che vengano applicati costi aggiuntivi per accedere ai contenuti connessi basati su applicazioni tramite reti 3G, EDGE e/o LTE (4G).

- Connessione a Internet tramite rete 3G, EDGE, LTE (4G) o Wi-Fi.
- Cavo adattatore Pioneer opzionale che collega l'iPhone a questo prodotto.

Limitazioni:

- L'accesso ai contenuti connessi basati su applicazioni dipenderà dalla disponibilità della copertura di rete cellulare e/o Wi-Fi che consente allo smartphone di connettersi a Internet.
- La disponibilità del servizio può essere soggetta a limiti geografici. Per ulteriori informazioni consultare il fornitore di servizio del contenuto connesso.
- La capacità di questo prodotto di accedere a contenuti connessi è soggetta a modifiche senza preavviso e può essere influenzata dai seguenti aspetti: problemi di compatibilità con versioni future del firmware dello smartphone, problemi di compatibilità con versioni future delle applicazioni dei contenuti connessi per lo smartphone, modifiche o sospensione delle applicazioni dei contenuti connessi da parte del fornitore.
- Pioneer non è responsabile di eventuali problemi che possono insorgere in seguito all'uso improprio o errato del contenuto basato su applicazioni.
- Il contenuto e le funzionalità delle applicazioni supportate sono di responsabilità dei fornitori delle applicazioni.
- In **AppRadio Mode** e **Android Auto** le funzionalità offerte dal prodotto sono limitate durante la guida e la disponibilità è determinata dai fornitori delle applicazioni.
- La disponibilità delle funzionalità **AppRadio Mode** e **Android Auto** è determinata dal fornitore dell'applicazione e non da Pioneer.

Appendice

- **AppRadio Mode** e **Android Auto** consentono di accedere ad applicazioni diverse da quelle elencate (soggette a limitazioni durante la guida), ma il tipo di contenuti che possono essere utilizzati è determinato dai fornitori delle applicazioni.

Aha Radio

Aha, Aha Radio e i logo Aha e Aha Radio sono marchi o marchi registrati di Harman International Industries, Incorporated. □

HDMI



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati negli Stati Uniti e in altri paesi di HDMI Licensing, LLC. □

MHL

MHL, il logo MHL e Mobile High-Definition Link sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati di MHL, LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. □

IVONA Text-to-Speech



Note riguardanti la visualizzazione video

Tenere presente che l'uso di questo sistema per scopi commerciali o pubblici potrebbe costituire una violazione dei diritti d'autore protetti dalla legge sul copyright. □

Note riguardanti la visualizzazione DVD-Video

Questo prodotto incorpora una tecnologia di protezione dalla copia tutelata da brevetti statunitensi e da altri diritti di proprietà intellettuale detenuti dalla Rovi Corporation. Il reverse engineering e il disassemblaggio sono proibiti. □

Note riguardanti l'uso dei file MP3

Questo prodotto concede esclusivamente una licenza per uso privato non commerciale, ma non concede alcuna licenza né comporta alcun diritto all'uso di questo prodotto in qualsiasi trasmissione commerciale (che genera profitto) in tempo reale (terrestre, via satellite, via cavo e/o altro supporto), trasmissione/diffusione via Internet, Intranet e/o altre reti o in altri sistemi di distribuzione di contenuti elettronici, come applicazioni audio a pagamento o su richiesta ("on demand"). Per tali usi è necessario disporre di una licenza indipendente. Per ulteriori informazioni visitare il sito


<http://www.mp3licensing.com>. 

Avviso relativo alle licenze open source

Per dettagli sulle licenze open source delle funzioni di cui è dotato questo prodotto, visitare

<http://www.oss-pioneer.com/car/multimedia/>


Copertura delle mappe

Per ulteriori informazioni riguardo la copertura delle mappe con questo prodotto, consultare le informazioni sul nostro sito Web. 

Uso corretto dello schermo LCD

Uso dello schermo LCD

- Quando lo schermo LCD viene esposto alla luce solare diretta per un lungo periodo di tempo, esso diventa molto caldo e si può danneggiare. Quando questo prodotto non

viene usato, evitare per quanto possibile di esporlo alla luce solare diretta.

- Lo schermo LCD dovrebbe essere utilizzato nell'intervallo di temperatura indicato in *Dati tecnici*.
- Non utilizzare lo schermo LCD a temperature superiori o inferiori all'intervallo delle temperature di esercizio, poiché lo schermo LCD potrebbe non funzionare correttamente e subire dei danni.
- Lo schermo LCD è esposto in modo da risultare ben visibile all'interno dell'abitacolo. Evitare di premerlo con forza, in quanto ciò lo potrebbe danneggiare.
- Evitare di toccare lo schermo LCD con forza eccessiva, in quanto ciò ne potrebbe graffiare la superficie.
- Per usare le funzioni del pannello tattile, toccare lo schermo LCD unicamente con le dita e non impiegare mai alcun altro oggetto. Lo schermo LCD si può graffiare molto facilmente.

Schermo a cristalli liquidi (LCD)

- Se lo schermo LCD si trova vicino alla bocchetta di aerazione del condizionatore, accertarsi che l'aria non lo colpisca direttamente. Il calore del sistema di riscaldamento del veicolo potrebbe causarne la rottura, mentre l'aria fredda del condizionatore potrebbe causare la formazione di umidità all'interno di questo prodotto, danneggiandolo.
- Sullo schermo LCD potrebbero apparire dei piccoli puntini bianchi o neri (puntini luminosi) dovuti alle caratteristiche dello schermo stesso e non indicanti un malfunzionamento.
- Lo schermo LCD potrebbe risultare difficile da vedere se esposto alla luce solare diretta.
- Quando si usa un telefono cellulare, occorre mantenerne l'antenna lontana dallo schermo LCD per evitare di disturbare il video con punti o strisce colorate.


Appendice

Manutenzione dello schermo LCD

- Per rimuovere la polvere dallo schermo LCD o per pulirlo, spegnere prima il prodotto, quindi strofinare lo schermo con un panno asciutto morbido.
- Quando si pulisce lo schermo LCD, prestare attenzione a non graffiare la superficie. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi o abrasivi.

Retroilluminazione a LED (light-emitting diode, diodo a emissione luminosa)


Per illuminare lo schermo LCD è utilizzato un LED installato internamente.

- A basse temperature, l'uso della retroilluminazione a LED potrebbe aumentare la permanenza dell'immagine e compromettere la qualità delle immagini a causa delle caratteristiche dello schermo LCD. La qualità dell'immagine migliora a temperature più alte.
- La durata della retroilluminazione a LED del prodotto è superiore a 10.000 ore, ma può ridursi a temperature elevate.
- Se la retroilluminazione a LED raggiunge la fine del suo ciclo di vita, lo schermo diventa poco luminoso e l'immagine non è più visibile. In questo caso, rivolgersi al proprio rivenditore oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato Pioneer. 

Appendice

Informazioni sulla visualizzazione

Menu Telefono



	Pagina
Selezione preset	89
Rubrica telefono	87
Cronologia	88
Composizione	87
Funzione di riconoscimento vocale	92

Menu Sistema



	Pagina
Imp. relative navigazione	
Finestra info navigaz.	171
Modalità Guida AV/App	171
Impostazioni sorgente AV	
Impostazioni MIXTRAX	170
	103
	104
	105
Impostazioni radio	105
	106
	107
	172
Impostazioni DAB	113
	172
Invio Tag	223
Audio Bluetooth	173
Scorrimento Continuo	173
Imp. Input/Output	
Imp. smartphone	95
Ingresso AV	174
Ingresso AUX	165
Regol. video AppRadio	150
Imp. videocamera	

Appendice

	Pagina
Vista videocamera	176
Input videocam. post.	175
Ingresso 2a videocamera	179
Polarità Retrocamera	175
Guida assist. parch.	177
Videocamera post.: video invertito	176
2a videocam.: video invertito	180
Reg. guida assist. parch.	178
Modalità sicura	180
Modalità Demo	181
Lingua del sistema	181
Invers. climatizz.	181
Ripristina impostazioni	228
Tutte le impostazioni	228
Impostazioni audio	228
Impostazioni tema	228
Impostazioni Bluetooth	228
Tastiera	182
Segnale acustico	182
Calibrazione touch panel	182
Impostazioni dimmer	183
Attivazione dimmer	183
Giorno/notte	184
Durata dimmer	184
Posiz. di guida	154
Regolazione Immagine	185
Informazioni di sistema	
Informazioni Firmware	186
Aggiornamento Firmware	187
Stato calibrazione 3D	187
Stato connessione	189


Menu Tema



	Pagina
Sfondo	205
Illuminazione	206
Tema	207
Orologio	208
Schermata iniziale	208
Esporta	210


Appendice

Menu Audio



	Pagina
EQ grafico	200
Fader/Balance	191
Bilanciam.	191
Livello mute	192
Regolaz. livello sorgente	192
Altoparlante posteriore	196
Subwoofer	196
Livello Diffusori	197
Crossover	196
Impostazioni subwoofer	196
Posizione di ascolto	197
Allineamento Temporale	198
EQ e TA automatici	201
Misurazione A-EQ&AT	202
Volume automatico	199


Menu Impostazioni Video



	Pagina
Impostazione DVD/DivX	
Lingua Sottotitoli	212
Lingua Audio	212
Lingua del Menu	213
Multi Angolo	213
Aspetto TV	214
Blocco Genitori	215
DivX® VOD	216
Auto avvio DVD	217
Tempo per diapositiva	136
Impostazioni segnale video	
AV	168
AUX	166
Videocam.	217
Formato uscita video	218

Appendice

Menu Bluetooth



	Pagina
Connessione	80
Auto connessione	82
Visibilità	83
Inserire codice PIN	84
Informazione dispositivo	84
Risposta automatica	91
Suoneria	91
Inverti nomi	92
Cancella memoria BT	84
Aggiornam. Software BT	85
Info. ver. Bluetooth	85



Appendice

Dati tecnici

Dati generali

Alimentazione nominale	14,4 V CC
	(gamma di tensione consentita: da 12,0 V a 14,4 V CC)
Sistema di messa a terra	sul negativo
Consumo massimo di corrente	10,0 A
Dimensioni (L × A × P):	
AVIC-F77DAB	
DIN	
Corpo	178 mm × 100 mm × 157 mm
Supporto	188 mm × 118 mm × 29 mm
D	
Corpo	178 mm × 100 mm × 164 mm
Supporto	171 mm × 97 mm × 21 mm
AVIC-F70DAB	
DIN	
Corpo	178 mm × 100 mm × 157 mm
Supporto	188 mm × 118 mm × 27 mm
D	
Corpo	178 mm × 100 mm × 164 mm
Supporto	171 mm × 97 mm × 20 mm
AVIC-F970DAB	
DIN	
Corpo	178 mm × 100 mm × 157 mm
Supporto	188 mm × 118 mm × 16 mm
D	
Corpo	178 mm × 100 mm × 164 mm
Supporto	170 mm × 97 mm × 8 mm
AVIC-F970BT	
DIN	
Corpo	178 mm × 100 mm × 157 mm
Supporto	188 mm × 118 mm × 16 mm
D	
Corpo	178 mm × 100 mm × 164 mm
Supporto	170 mm × 97 mm × 8 mm
AVIC-F9770DAB	
DIN	

Corpo	178 mm × 100 mm × 157 mm
Supporto	188 mm × 118 mm × 16 mm
D	
Corpo	178 mm × 100 mm × 164 mm
Supporto	170 mm × 97 mm × 8 mm
AVIC-F9770BT	
DIN	
Corpo	178 mm × 100 mm × 157 mm
Supporto	188 mm × 118 mm × 16 mm
D	
Corpo	178 mm × 100 mm × 164 mm
Supporto	170 mm × 97 mm × 8 mm

Peso:

AVIC-F77DAB	2,1 kg
AVIC-F70DAB	2,1 kg
AVIC-F970DAB	1,8 kg
AVIC-F970BT	1,8 kg
AVIC-F9770DAB	1,8 kg
AVIC-F9770BT	1,8 kg
Memoria flash NAND	16 GB

Navigazione

Ricevitore GPS:

Sistema	L1, C/Acode GPS SPS (Standard Positioning Service - Servizio Posizionamento Standard)
Sistema di ricezione	Sistema di ricezione multi-canale a 50 canali
Frequenza di ricezione	1575,42 MHz
Sensibilità	-140 dBm (typ)
Frequenza di aggiornamento della posizione	Circa una volta al secondo

Antenna GPS:

Antenna	Piatta micro strip/polarizzazione elicoidale destrorsa
Cavo antenna	3,55 m
Dimensioni (L × A × P)	33 mm × 14,7 mm × 36 mm
Peso	73,7 g

Schermo

Dimensioni dello schermo/rapporti d'aspetto:

AVIC-F77DAB	6,95 pollici in larghezza/16:9
AVIC-F70DAB	6,95 pollici in larghezza/16:9
AVIC-F970DAB	6,2 pollici in larghezza/16:9
AVIC-F970BT	6,2 pollici in larghezza/16:9

Appendice

AVIC-F9770DAB	6,2 pollici/16:9
AVIC-F9770BT	6,2 pollici/16:9
Area effettiva di visualizzazione:	
AVIC-F77DAB	156,6 mm × 81,6 mm
AVIC-F70DAB	156,6 mm × 81,6 mm
AVIC-F970DAB	137,5 mm × 77,3 mm
AVIC-F970BT	137,5 mm × 77,3 mm
AVIC-F9770DAB	137,5 mm × 77,3 mm
AVIC-F9770BT	137,5 mm × 77,3 mm
Pixel	1 152 000 (2 400 × 480)
Metodo del display	TFT a matrice attiva
Sistema colore	Compatibile PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM
Intervallo di temperatura tollerabile:	
Spento	Da -20 °C a +80 °C

Audio

Potenza massima in uscita	50 W × 4
Potenza continua in uscita	22 W × 4 (da 50 Hz a 15 kHz, distorsione armonica totale 5%, carico 4 Ω, entrambi i canali)
Impedenza di carico	4 Ω (da 4 Ω a 8 Ω consentiti)
Livello di pre-uscita (max)	4,0 V
Equalizzatore (grafico da 13 bande):	
Frequenza	50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Guadagno	±12 dB
Filtro passa-alto:	
Frequenza	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Pendenza	-6 dB/ott, -12 dB/ott, -18 dB/ott
Subwoofer (mono):	
Frequenza	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz
Pendenza	-6 dB/ott, -12 dB/ott, -18 dB/ott
Guadagno	da -24 dB a +10 dB
Fase	normale/inversa
Allineamento temporale	Da 0 a 200 incrementi (2,5 cm/incremento)

Unità DVD

Sistema	Letto DVD-Video, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, JPEG, MPEG
Codice regionale	2

Dischi utilizzabili	DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RDL
Risposta in frequenza	Da 5 Hz a 44 000 Hz (con DVD, alla frequenza di campionamento di 96 kHz)
Rapporto segnale/rumore	96 dB (1 kHz) (rete IEC-A) (livello RCA)
Livello di uscita:	
Video	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Numero di canali	2 (stereo)
Formato di decodifica MP3	
.....	MPEG-1, 2 & 2.5 Audio Layer 3
Formato di decodifica WMA	
.....	Ver.7, 8, 9 (audio a 2 canali) (Windows Media Player)
Formato di decodifica AAC	
.....	MPEG-4 AAC (codificato solo da iTunes): .m4a (Ver.11 e precedenti)
Formato decodifica DivX	Home Theater Ver.3.11, Ver.4.X, Ver.5.X, Ver.6.X: .avi, .divx
Formato di decodifica video MPEG	
.....	MPEG-1: mpg, mpeg, dat MPEG-2 PS: mpg, mpeg MPEG-4 Part2 (Visual), MS MPEG-4 Ver.3: avi

USB

Spec. standard USB	USB1.1, USB2.0 High Speed
Massima corrente fornita	1,6 A
Classe USB	Dispositivo MSC (Mass Storage Class), dispositivo iPod (AudioClass, HID Class)
File system	FAT16, FAT32, NTFS
Formato di decodifica MP3	
.....	MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/Layer 2, MPEG-1/Layer 3 MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/Layer 2, MPEG-2/Layer 3 MPEG-2.5/Layer 3
Formato di decodifica WMA	
.....	WMA10 Std, WMA10 Pro, WMA9 Lossless
Formato di decodifica AAC	
.....	MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
Formato segnale WAVE	Linear-PCM
Formato di decodifica video H.264	
.....	BaseLine Profile, Main Profile, High Profile

Appendice

- Formato di decodifica video WMV
..... VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8
- Formato di decodifica video MPEG4
..... SimpleProfile, Advanced-
SimpleProfile (tranne GMC)
- Formato di decodifica JPEG
..... JPEG

SD (AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB)

- Schede di memoria SD e SDHC
 - Formato fisico compatibile
..... Versione 2.0
 - File system FAT16, FAT32, NTFS
 - Formato di decodifica MP3
..... MPEG-1/Layer 1, MPEG-1/
Layer 2, MPEG-1/Layer 3
MPEG-2/Layer 1, MPEG-2/
Layer 2, MPEG-2/Layer 3
MPEG-2.5/Layer 3
 - Formato di decodifica WMA
..... WMA10 Std . WMA10 Pro,
WMA9 Lossless
 - Formato di decodifica AAC
..... MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4
AAC-LC
 - Formato segnale WAVE
..... Linear-PCM
 - Formato di decodifica video H.264
..... BaseLine Profile, Main Pro-
file, High Profile
 - Formato di decodifica video WMV
..... VC-1 SP/MP/AP, WMV 7/8
 - Formato di decodifica video MPEG4
..... SimpleProfile, Advanced-
SimpleProfile (tranne GMC)
 - Formato di decodifica JPEG
..... JPEG

Bluetooth

- Versione Certificato Bluetooth 3.0
+EDR
- Potenza in uscita +4 dBm Max.
(Classe di alimentazione 2)

Sintonizzatore FM

- Gamma di frequenza Da 87,5 MHz a 108,0 MHz
- Sensibilità utile 11 dBf (0,8 μ V/75 Ω , mono,
S/N: 30 dB)
- Rapporto segnale-rumore ... 72 dB (rete IEC-A)

Sintonizzatore MW

- Gamma di frequenza Da 531 kHz a 1 602 kHz
(9 kHz)
- Sensibilità utile 25 μ V (S/N: 20 dB)

- Rapporto segnale-rumore ... 62 dB (rete IEC-A)


Sintonizzatore LW


- Gamma di frequenza Da 153 kHz a 281 kHz
- Sensibilità utile 28 μ V (S/N: 20 dB)
- Rapporto segnale-rumore ... 62 dB (rete IEC-A)


Sintonizzatore DAB (AVIC-F77DAB, AVIC-F70DAB, AVIC-F970DAB, AVIC-F9770DAB)


- Gamma di frequenza
 - Banda III Da 174,928 MHz a
239,200 MHz (5A-13F)
 - Banda L Da 1 452,960 MHz a
1 490,624 MHz (LA-LW)
- Sensibilità utile -100 dBm
- Rapporto S/N 85 dB

Nota

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del sistema di navigazione sono soggetti a modifiche senza preavviso a scopo migliorativo. 







<http://www.pioneer.eu>

Visit **www.pioneer.co.uk** (or **www.pioneer.eu**) to register your product.

Visitez **www.pioneer.fr** (ou **www.pioneer.eu**) pour enregistrer votre appareil.

Si prega di visitare il sito **www.pioneer.it** (o **www.pioneer.eu**) per registrare il prodotto.

Visite **www.pioneer.es** (o **www.pioneer.eu**) para registrar su producto.

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte **www.pioneer.de** (oder **www.pioneer.eu**).

Bezoek **www.pioneer.nl** (of **www.pioneer.eu**) om uw product te registreren.

Per ottenere dati di navigazione sempre attuali,
è possibile aggiornare con regolarità il sistema di navigazione.
Per ulteriori dettagli, visitare il seguente sito Web:

<http://pioneer.naviextras.com>



pioneer.naviextras.com

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

© 2015 PIONEER CORPORATION.
Tutti i diritti riservati.